



A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

Catalogue Mobilier de bureau - COMPLET



MOBILIER DISPONIBLE SUR STOCK
LIVRAISON & INSTALLATION RAPIDE

Taillepied 44, 1095 Lutry
direction@amezeus.com
www.amezeus.com
+41 21 903 57 67

Bureaux d'aménagement p. 8

ESSENTIEL I	p. 12
IDOL.....	p. 18
ESSENTIEL BENCH	p. 30
CONECT	p. 36
ESSENTIEL UP.....	p. 46
EASY'UP.....	p. 50



Bureaux de direction p. 98

MOKA.....	p. 100
KYOS	p. 106
NATIVE.....	p. 114

Compléments p. 56

Electrification.....	p. 58
Supports multimédia	p. 60
Eclairage.....	p. 62
Accessoires de bureaux	p. 65
Séparation d'espace	p. 67
Equipements annexes.....	p. 74

Espaces collectifs p. 120

Banques d'accueil	p. 122
Tables basses.....	p. 124
Assises d'accueil	p. 128
Chaises et fauteuils	p. 134
Mobilier de restauration	p. 145
Tables de conférence et de réunion	p. 149



Rangements p. 76

Caissons.....	p. 78
Armoires mélamine	p. 80
Armoires à rideaux.....	p. 84
Classeurs et clapets	p. 89
Rayonnages	p. 91
Vestiaires.....	p. 95



Sièges p. 162

Opératifs.....	p. 166
Ergonomiques.....	p. 168
Ateliers.....	p. 177
Direction.....	p. 178

Bureaux d'aménagement

L'organisation des espaces de travail

FORST@L

p. 12

Classique et chaleureux



CONECT

p. 30

Poste individuel ou partagé hyper-fonctionnel et modulable



IDOL

p. 18

Certifié, électrifiable et personnalisable



EASY'UP

p. 40

Réglable en hauteur pour plus de bien être et d'efficacité



Guide du mobilier d'aménagement

Produits professionnels, certifiés et garantis



NF Office Excellence Certifié

Marque Française garantissant que l'entreprise a ajouté à l'excellence technique du produit une dimension environnementale et sociétale, plaçant l'humain au cœur de ses préoccupations.



NF Environnement

Ecolabel français délivré par le FCBA attestant que les produits certifiés présentent un impact neutre sur l'environnement ainsi qu'une qualité d'usage conforme aux normes européennes en vigueur.



GS

Norme allemande délivrée par le FCBA ou le TÜV indiquant que le produit est conforme aux normes de sécurité et de qualité en vigueur.



Fabrication Française dans nos usines

Plus de 80% de nos gammes sont fabriquées en France, dans nos usines.



ISO 9001

Norme internationale qui définit les exigences d'un système de management de la qualité pour accroître la satisfaction des clients et améliorer le fonctionnement de l'entreprise.



ISO 14001

Norme internationale qui définit les principes d'un Système de Management Environnemental.



Respect de l'environnement

Le respect de l'environnement et l'amélioration continue de sa protection sont des priorités pour notre groupe récompensé par la certification PEFC™.



Toutes nos gammes sont garanties de 2 à 5 ans

dans le cadre d'une utilisation normale (sauf mention contraire).

Plateaux personnalisables


Nos plateaux épaisseur 25 mm sont équipés de pré-perçages permettant la pose d'obturateurs optionnels :




- 1 obturateur sur les bureaux 80 x 80 cm
 - 2 obturateurs sur les bureaux droits L. 120 à 180 cm, sur les bureaux vagues et sur les bureaux compacts 90° traditionnels
 - 3 obturateurs sur les bureaux compacts symétriques.
- Ils offrent la possibilité de poser un ou plusieurs obturateurs, et d'adapter le type d'obturateur aux besoins de l'utilisateur : passe-câbles, connexion directe sur le plateau, chargeur sans fil de Smartphones... (voir page 48).
Les plateaux équipés de trappes d'électrification ne peuvent pas recevoir d'obturateurs.

8 formes de plateaux et multiples combinaisons possibles selon les gammes

Bureaux




Extensions




6 décors de plateaux et 4 finitions de piétements selon les gammes

Décors de plateaux mélamine



Finitions de piétements métalliques



Guide d'aide à la décision

→ Pour aménager un bureau individuel

Plateaux ép. 19 mm - Gammes Essentiel

ESSENTIEL I

pour la gestion de l'électrification autour de son style simple et fonctionnel
Voir page 12



ESSENTIEL BENCH

avec ses postes droits grande profondeur pour un espace de travail agréable et accueillant
Voir page 30



ESSENTIEL UP

pour ses postes individuels avec un système de réglage électrique
Voir page 46



Plateaux ép. 25 mm - Gammes Certifiées

IDOL

pour ses multiples possibilités qui permettent de répondre à tous les besoins autour d'une même esthétique
Voir page 18



CONECT

avec ses configurations rangement de proximité structurel et ses nombreux compléments d'aménagement
Voir page 36



EASY'UP

avec son système de réglage par manivelle ou électrique
Voir page 50



→ Pour aménager un open-space

Plateaux ép. 19 mm - Gamme Essentiel

ESSENTIEL BENCH

avec ses postes doubles sur un seul plateau permettant d'optimiser l'espace et d'intégrer directement des accessoires
Voir page 30



Plateaux ép. 25 mm - Gammes Certifiées

CONECT

avec son rangement de proximité structurel pour un aménagement personnalisé de son poste de travail
Voir page 36



EASY'UP

avec son système de réglage en hauteur individuel électrique
Voir page 50



ESSENTIEL I



Le choix efficace




2 types de structures



ESSENTIEL I incontournable




Simple et fonctionnels, les bureaux Essentiel I se déclinent en pieds fixes et réglables en hauteur



- Configuration**
- Bureaux compacts L. 180 x 120 x 60 cm.
Piètements centrés fixes.
 - 1 678 029 RH SO HT FR 512.-
 - 1 678 030 RH SO HT FR 512.-
 - Retour suspendu L. 100 cm
 - 1 678 031 RH SO l'unité HT FR 304.-

Gestion de l'électrification par la goulotte horizontale structurale et le carter vertical optionnel



- Configuration**
- Table de réunion ronde diamètre 120 cm.
Piètement central rond.
 - 1 678 044 RH SO HT FR 520.-




Bureaux rectangulaires L. 180 cm sur piètements réglables en hauteur. Décor blanc neige. Armoires mélamine (voir p. 80). Sièges Coach (voir p. 172).



ESSENTIEL I tarifs

Prix publics en CHF HT

3 décors
mélamine
de plateaux
(+ décor)



MG
Blanc
neige




RI
Chêne
clair




RH
Pommier
de France

3 finitions
métalliques
de piétements
(+ fin.)



SO
Blanc



SA
Gris
aluminium






SC
Gris
anthracite

2 types de
structures




3 formes de plateaux
et de multiples
combinaisons
possibles


Bureaux



Extension



Réunion



Panneaux écrans
page 67




Caissons
page 78



Armoires
mélamine
page 80

BUREAUX RECTANGULAIRES P. 80 CM



L 120 cm
L 140 cm
L 160 cm
L 180 cm

Piétements centrés fixes

1 678 021 + décor + fin.
1 678 022 + décor + fin.
1 678 023 + décor + fin.
1 678 024 + décor + fin.


377
390
404
417

Piétements centrés réglables en hauteur

1 678 033 + décor + fin.
1 678 034 + décor + fin.
1 678 035 + décor + fin.
1 678 036 + décor + fin.

466
479
493
506

BUREAUX RECTANGULAIRES P. 90 CM



L 180 cm
L 200 cm


1 678 025 + décor + fin.
1 678 026 + décor + fin.

424
437

1 678 037 + décor + fin.
1 678 038 + décor + fin.

513
527

BUREAUX COMPACTS ASYMÉTRIQUES 90°



L 160 cm - retour à gauche
L 160 cm - retour à droite
L 180 cm - retour à gauche
L 180 cm - retour à droite

1 678 027 + décor + fin.
1 678 028 + décor + fin.
1 678 029 + décor + fin.
1 678 030 + décor + fin.

498
498
512
512

1 678 039 + décor + fin.
1 678 040 + décor + fin.
1 678 041 + décor + fin.
1 678 042 + décor + fin.

587
587
601
601

Pied tube de renfort à positionner sous le retour des bureaux compacts asymétriques 90°

Pour une configuration sans caisson métallique hauteur bureau juxtaposé côté retour.

Pied fixe

Pied tube de renfort Ø 60 mm

1 678 046 + fin.

35

Pied réglable

1 678 047 + fin.

77

RETOUR SUSPENDU P. 60 CM

Se fixent à gauche ou à droite des bureaux rectangulaires, ou côté retour des bureaux compacts.



L 100 cm

Piètement centré fixe

1 678 031 + décor + fin.

304

Piètement centré réglable en hauteur

1 678 043 + décor + fin.

351

TABLE DE RÉUNION RONDE



Ø 120 cm sur piètement central rond

1 678 044 + décor + fin.

520

CARTER OPTIONNEL



Carter pour piètement fixe ou piètement réglable à partir de 71 cm.

Carter aimanté optionnel unitaire

1 678 045 + fin.

47

VOILES DE FOND MÉTALLIQUES OPTIONNELS



Pour plateaux L. 120 cm
Pour plateaux L. 140 cm
Pour plateaux L. 160 cm
Pour plateaux L. 180 cm / L. 200 cm

1 171 994 + fin.
1 171 995 + fin.
1 171 996 + fin.
1 171 997 + fin.

81
88
95
101

CAISSONS MÉTALLIQUES HAUTEUR BUREAU



Voir descriptif caissons p. 79.

3 tiroirs dont 1 pour DS
4 tiroirs plats

le kit de 8 entretoises pour caissons métalliques

Permet de rehausser les caissons hauteur bureau de 20 mm ou de 40 mm afin de les juxtaposer aux bureaux réglables en hauteur.

P. 60 cm avec top mélamine ép. 19 mm

1 678 048 + fin + décor
1 678 049 + fin + décor

533
533

P. 80 cm avec top mélamine ép. 19 mm

1 678 051 + fin + décor
1 678 052 + fin + décor

621
621

2 276 070

58

IDOL



Gamme certifiée et électrifiable

Plateaux mélamine ép. 25 mm,
6 décors au choix
Plateaux pré-perçés permettant
l'ajout d'**obturateurs optionnels**
pour le passage des câbles

Bureaux fixes hauteur 73.5 cm
Bureaux réglables en hauteur
de 62 à 86 cm


**Carter optionnel pour
le piétement fixe**
permettant la
descente des câbles,
5 coloris au choix

**Piètements
métalliques,**
3 finitions au choix

5 types de
structures



Centré fixe
Traverse



Centré réglable
Traverse



Décentré fixe
Traverse



Décentré fixe
Voile de fond métallique



Décentré fixe
Voile de fond mélamine




Bureaux compacts 90° L. 180 cm. Piètements centrés fixes avec carters, traverse. Décor blanc neige.
Panneaux écrans tissu bords arrondis (voir p. 67). Sièges Coach (voir p. 172).



IDOL certifiée



Respect des exigences qualitatives, techniques, dimensionnelles et écologiques des certifications NF OEC, NF Environnement et GS




Configuration

2 bureaux droits L. 180 cm.
Piétements centrés réglables en hauteur
avec carters. Traverse.
2 315 059 MA SA l'unité HT FR 540.-

Obturbateurs « AMZ » optionnels
6 478 012 OI l'unité HT FR 7.-

Panneau écran Altuglas® L. 180 cm, avec
jeu de pinces pour poste simple
6 459 004 OB HT FR 311.-
6 459 065 SA HT FR 61.-



Configuration

Bureau compact convivial L. 180 cm,
retour à gauche.
Piétements décentrés fixes avec carters.
Voile de fond mélamine structurel.

2 315 162 MA SA SA HT FR 687.-

Obturbateur « AMZ »
optionnel 6 478 012 OI HT FR 7.-

Caisson métallique juxtaposé P. 60 cm
avec top mélamine.

2 276 210 SB MA HT FR 554.-




Bureaux rectangulaires L. 180 cm avec retour droit.
Piétements décentrés avec carters, voile de fond
métallique structurel. Décor chêne clair.
Lampes Slam (voir p. 63). Sièges Coach (voir p. 172).



IDOL électrifiable



Gestion des câbles par obturateurs, goulottes ou gaines d'électrification



Configuration

Bureau compact asymétrique L 160 cm, retour à droite.
Piètements décentrés fixes avec carters.
Voile de fond métallique structurel.

2 315 125 MG SC SO HT FR 540.-

Obturateurs « AMZ »

optionnels 6 478 012 OK l'unité HT FR 7.-

Retour suspendu droit L 120 cm.

2 315 230 MG SC SO HT FR 338.-



Bureaux vagues symétriques L. 160 cm. Piètements centrés fixes avec carters, traverse. Décor pommier de France. Panneaux écrans Altuglas® (voir p. 67). Sièges Coach (voir p. 172).




IDOL aménagement



Les plans compacts
asymétriques 90°



Exemples d'implantations



Les extensions



Bureaux compacts asymétriques 90° L. 180 cm sur piétements décentrés, voile de fond mélamine structural. Décor blanc neige. Caissons métalliques hauteur bureau juxtaposés (voir p. 79). Sièges Net@work (voir p. 168).

Les compléments



PANNEAUX ÉCRAN
page 67




CAISSONS ET BOX
pages 78-79



ARMOIRES MÉLAMINE
PORTES COULISSANTES
page 82

IDOLtarifs

6 décors
mélamine
de plateaux
(+ décor)



MG
Blanc
neige



MA
Érable
blanc



RI
Chêne
clair



MC
Hêtre
saumoné




RH
Pommier
de France



RL
Noyer
ambré

3 finitions
métalliques
de piétements
(+ fin.)



SO*
Blanc




SA
Gris
aluminium



SC
Gris
anthracite

* Sur délai (4 semaines maximum)
pour les piétements réglables en hauteur

5 coloris
métalliques
de carters
(+ col.)



SO
Blanc




SA
Gris
aluminium



SC
Gris
anthracite



SM
Bleu
lagon



LR
Rouge


5 types de
structures



Centré fixe.

Traverse.

Carter optionnel.



Centré réglable.

Traverse.

Carter inclus.



Décentré fixe.

Traverse.

Carter optionnel.



Décentré fixe.
Voile de fond
métallique.

Carter optionnel.










Décentré fixe.
Voile de fond
mélamine.




Carter optionnel.

7 formes de plateaux
et de multiples
combinaisons
possibles


Bureaux



Extensions



BUREAUX RECTANGULAIRES



Pieds centrés - traverse

L. 80 x P. 60 cm
L. 120 x P. 60 cm
L. 80 x P. 80 cm
L. 120 x P. 80 cm
L. 140 x P. 80 cm
L. 160 x P. 80 cm
L. 180 x P. 80 cm

Fixe sans carter

2 315 258 + décor + fin.
2 315 066 + décor + fin.
2 315 015 + décor + fin.
2 315 016 + décor + fin.
2 315 017 + décor + fin.
2 315 018 + décor + fin.
2 315 019 + décor + fin.

Fixe avec carter

2 315 259 + décor + fin. + col.
2 315 067 + décor + fin. + col.
2 315 020 + décor + fin. + col.
2 315 021 + décor + fin. + col.
2 315 022 + décor + fin. + col.
2 315 023 + décor + fin. + col.
2 315 024 + décor + fin. + col.

Réglable avec carter*

2 315 260 + décor + fin.
2 315 068 + décor + fin.
2 315 055 + décor + fin.
2 315 056 + décor + fin.
2 315 057 + décor + fin.
2 315 058 + décor + fin.
2 315 059 + décor + fin.

Pieds décentrés - traverse

L. 80 x P. 80 cm
L. 120 x P. 80 cm
L. 140 x P. 80 cm
L. 160 x P. 80 cm
L. 180 x P. 80 cm

2 315 025 + décor + fin.
2 315 026 + décor + fin.
2 315 027 + décor + fin.
2 315 028 + décor + fin.
2 315 029 + décor + fin.

Pieds décentrés - voile de fond métallique

L. 80 x P. 80 cm
L. 120 x P. 80 cm
L. 140 x P. 80 cm
L. 160 x P. 80 cm
L. 180 x P. 80 cm

2 315 035 + décor + fin.
2 315 036 + décor + fin.
2 315 037 + décor + fin.
2 315 038 + décor + fin.
2 315 039 + décor + fin.


Pieds décentrés - voile de fond mélamine

L. 80 x P. 80 cm
L. 120 x P. 80 cm
L. 140 x P. 80 cm
L. 160 x P. 80 cm
L. 180 x P. 80 cm

2 315 045 + décor + fin.
2 315 046 + décor + fin.
2 315 047 + décor + fin.
2 315 048 + décor + fin.
2 315 049 + décor + fin.

BUREAUX RECTANGULAIRES P. 80 CM CAISSON PORTEUR

Le caisson porteur est assorti à la finition métallique du piétement.



Pieds centrés - Caisson porteur

L. 140 cm - caisson à gauche
L. 140 cm - caisson à droite
L. 160 cm - caisson à gauche
L. 160 cm - caisson à droite
L. 180 cm - caisson à gauche
L. 180 cm - caisson à droite


Fixe sans carter

2 315 232 + décor + fin.
2 315 060 + décor + fin.
2 315 233 + décor + fin.
2 315 061 + décor + fin.
2 315 234 + décor + fin.
2 315 062 + décor + fin.

Fixe avec carter

2 315 235 + décor + fin. + col.
2 315 063 + décor + fin. + col.
2 315 236 + décor + fin. + col.
2 315 064 + décor + fin. + col.
2 315 237 + décor + fin. + col.
2 315 065 + décor + fin. + col.

ANGLE DE LIAISON 90°



Angle 90°

Pied tube de renfort (à partir de 20 kg de charge)



2 315 069 + décor

Pied fixe

2 315 070 + fin.

Pied réglable

2 315 071 + fin.

BUREAUX VAGUES SYMÉTRIQUES

					</	

BUREAUX COMPACTS ASYMÉTRIQUES 90°

Pour une configuration sans caisson métallique hauteur bureau, positionner le pied de renfort optionnel.

	Fixe sans carter			Fixe avec carter			Réglable avec carter*		
	Pieds centrés - traverse								
	L. 160 x Rt. 60 cm - retour à gauche	2 315 104 + décor + fin.	486	2 315 108 + décor + fin. + col.	513	2 315 136 + décor + fin.	621		
	L. 160 x Rt. 60 cm - retour à droite	2 315 105 + décor + fin.	486	2 315 109 + décor + fin. + col.	513	2 315 137 + décor + fin.	621		
L. 180 x Rt. 60 cm - retour à gauche	2 315 106 + décor + fin.	500	2 315 110 + décor + fin. + col.	527	2 315 138 + décor + fin.	635			
L. 180 x Rt. 60 cm - retour à droite	2 315 107 + décor + fin.	500	2 315 111 + décor + fin. + col.	527	2 315 139 + décor + fin.	635			
Pieds décentrés - traverse									
L. 160 x Rt. 60 cm - retour à gauche	2 315 112 + décor + fin.	486	2 315 116 + décor + fin. + col.	513	* Finition SO uniquement sur délai (4 semaines maximum)				
L. 160 x Rt. 60 cm - retour à droite	2 315 113 + décor + fin.	486	2 315 117 + décor + fin. + col.	513					
L. 180 x Rt. 60 cm - retour à gauche	2 315 114 + décor + fin.	500	2 315 118 + décor + fin. + col.	527					
L. 180 x Rt. 60 cm - retour à droite	2 315 115 + décor + fin.	500	2 315 119 + décor + fin. + col.	527					
Pieds décentrés - voile de fond métallique									
L. 160 x Rt. 60 cm - retour à gauche	2 315 120 + décor + fin.	513	2 315 124 + décor + fin. + col.	540					
L. 160 x Rt. 60 cm - retour à droite	2 315 121 + décor + fin.	513	2 315 125 + décor + fin. + col.	540					
L. 180 x Rt. 60 cm - retour à gauche	2 315 122 + décor + fin.	527	2 315 126 + décor + fin. + col.	554					
L. 180 x Rt. 60 cm - retour à droite	2 315 123 + décor + fin.	527	2 315 127 + décor + fin. + col.	554					
Pieds décentrés - voile de fond mélamine									
L. 160 x Rt. 60 cm - retour à gauche	2 315 128 + décor + fin.	540	2 315 132 + décor + fin. + col.	567					
L. 160 x Rt. 60 cm - retour à droite	2 315 129 + décor + fin.	540	2 315 133 + décor + fin. + col.	567					
L. 180 x Rt. 60 cm - retour à gauche	2 315 130 + décor + fin.	554	2 315 134 + décor + fin. + col.	581					
L. 180 x Rt. 60 cm - retour à droite	2 315 131 + décor + fin.	554	2 315 135 + décor + fin. + col.	581					

Pied tube de renfort à positionner sous le retour des bureaux compacts asymétriques 90°

Pour une configuration sans caisson métallique hauteur bureau juxtaposé côté retour.

Pied fixe	Pied réglable
Pied tube de renfort Ø 60 mm	2 315 070 + fin.
	35
	2 315 071 + fin.
	77

BUREAUX COMPACTS ASYMÉTRIQUES 90° CAISSON PORTEUR

Pour une configuration sans caisson métallique hauteur bureau, positionner le pied de renfort optionnel.

Le caisson porteur est assorti à la finition métallique du piétement.

*Sur délai (4 semaines maximum) pour les piétements réglables en hauteur

BUREAUX COMPACTS 90° CONVIVIAUX

Pied tube de renfort inclus côté retour.		Fixe sans carter			Fixe avec carter			Réglable avec carter*			
Pieds centrés - traverse		L. 180 x Rt. 60 cm - retour à gauche		2 315 148 + décor + fin.	608	2 315 150 + décor + fin. + col.		635	2 315 164 + décor + fin.		743
		L. 180 x Rt. 60 cm - retour à droite		2 315 149 + décor + fin.	608	2 315 151 + décor + fin. + col.		635	2 315 165 + décor + fin.		743
Pieds décentrés - traverse		L. 180 x Rt. 60 cm - retour à gauche		2 315 152 + décor + fin.	608	2 315 154 + décor + fin. + col.		635	* Finition SO uniquement sur délai (4 semaines maximum)		
		L. 180 x Rt. 60 cm - retour à droite		2 315 153 + décor + fin.	608	2 315 155 + décor + fin. + col.		635			
Pieds décentrés - voile de fond métallique		L. 180 x Rt. 60 cm - retour à gauche		2 315 156 + décor + fin.	635	2 315 158 + décor + fin. + col.		662			
		L. 180 x Rt. 60 cm - retour à droite		2 315 157 + décor + fin.	635	2 315 159 + décor + fin. + col.		662			
Pieds décentrés - voile de fond mélamine		L. 180 x Rt. 60 cm - retour à gauche		2 315 160 + décor + fin.	662	2 315 162 + décor + fin. + col.		689			
		L. 180 x Rt. 60 cm - retour à droite		2 315 161 + décor + fin.	662	2 315 163 + décor + fin. + col.		689			



BUREAUX COMPACTS SYMÉTRIQUES 90° STRUCTURE ASYMÉTRIQUE

Les visuels présentés correspondent à un retour à droite.

	Fixe sans carter		Fixe avec carter	
	Pieds centrés - traverse L. 140 x L. 140 x Rt 80 cm - retour à gauche L. 140 x L. 140 x Rt 80 cm - retour à droite	2 315 166 + décor + fin. 2 315 167 + décor + fin.	702 702	2 315 170 + décor + fin. + col. 2 315 171 + décor + fin. + col.
				743 743

BUREAUX COMPACTS SYMÉTRIQUES 120° STRUCTURE SYMÉTRIQUE

	Pieds centrés - traverse L. 120 x L. 120 x Rt 80 cm	2 315 190 + décor + fin.	783	2 315 191 + décor + fin. + col.	810
--	---	--------------------------	------------	---------------------------------	------------

RETOURS SUSPENDUS RECTANGULAIRES

S'adaptent sur les bureaux rectangulaires et les compacts asymétriques côté retour

TABLES DEMI-LUNE

S'adaptent sur tous les bureaux de P.80 cm. Pied rond ø 60 mm fixe ou réglable en hauteur.

	Pied(s) fixe(s)		Pied(s) réglable(s)	
	L. 165 x P. 60 cm L. 165 x P. 82,5 cm	2 315 193 + décor + fin. 2 315 194 + décor + fin.	405 419 2 315 195 + décor + fin. 2 315 196 + décor + fin.	446 459



Obtuteur optionnel page 58



Goulottes d'électrification horizontales page 59



Voiles de fond métalliques optionnels page 59

ESSENTIEL BENCH



Partagée et connectée

Plateau mélamine ép. 19 mm,
2 décors au choix

Panneaux écrans bords
arrondis optionnels

Trappes d'électrification sur les
plateaux pour postes doubles.
Goulotte pour le stockage des câbles
et boîtiers prises

Plateau unique
pour postes
doubles

Piétements
carrés avec
signés AMZ

arche
embouts

Bureaux fixes
H. 73 cm
Bureaux individuels
réglables en hauteur
de 62 à 86 cm

2 types de
structures




Pôle d'un poste double départ et un poste double suivant L. 160 x P. 165 cm sur piétements arche fixes.
Décor blanc neige. Panneaux écrans pour bureau L. 160 cm. Sièges Net@work (voir p. 168).



ESSENTIEL BENCH multiple



Aménagement de tous les espaces, individuels ou partagés, autour d'une même esthétique



Configuration

Bureau rectangulaire L. 180 x 90 cm avec retour suspendu L. 100 x 60 cm. Piétements arche fixes.


1 677 055 RI SA HT FR 424.-

1 677 063 RI SA HT FR 336.-

Voile de fond optionnel pour bureau L. 180 cm.

1 171 997 SA HT FR 101.-

Plateau grande profondeur et voile de fond optionnel



Configuration

2 bureaux rectangulaires L. 180 x 80 cm. Piétements arche réglables en hauteur

1 677 067 RI SA l'unité HT FR 560.-




Bureaux partagés L. 180 x P. 165 cm sur piétements arche fixes. Décor blanc neige. Panneau écran pour bureau L. 180 cm. Rail support accessoires (voir p. 66). Caissons mélamine mobiles (voir p. 78). Sièges Net@work (voir p. 168).




ESSENTIEL BENCHtarifs

2 décors
mélangés
de plateaux
(+ décor)




2 finitions
métalliques
de piétements
(+ fin.)



2 types de
structure



3 formes
de plateaux



Prix publics en CHF HT

PLANS INDIVIDUELS

BUREAUX RECTANGULAIRES P. 80 CM


	Piétements fixes			Piétements réglables en hauteur		
	L. 120 cm	1 677 050 + décor + fin.	377	1 677 064 + décor + fin.	520	
	L. 140 cm	1 677 051 + décor + fin.	390	1 677 065 + décor + fin.	533	
	L. 160 cm	1 677 052 + décor + fin.	404	1 677 066 + décor + fin.	547	
	L. 180 cm	1 677 053 + décor + fin.	417	1 677 067 + décor + fin.	560	

BUREAUX RECTANGULAIRES P. 90 CM

		Piétements fixes		Piétements réglables en hauteur	
90	L. 180 cm	1 677 055 + décor + fin.	424	1 677 069 + décor + fin.	567
	L. 200 cm	1 677 056 + décor + fin.	437	1 677 070 + décor + fin.	581


BUREAUX RECTANGULAIRES STRUCTURE PARTAGÉE P. 165 CM

Trappes assorties à la finition du piétement. Goulotte double incluse.

	Piétements fixes - Départ		Piétements fixes - Suivant		
	L. 140 cm	1 677 057 + décor + fin.	716	1 677 060 + décor + fin.	614
	L. 160 cm	1 677 058 + décor + fin.	743	1 677 061 + décor + fin.	641
	L. 180 cm	1 677 059 + décor + fin.	770	1 677 062 + décor + fin.	668

RETOUR SUSPENDU P. 60 CM

Se fixe à gauche ou à droite du plan de travail. Piétement arche Prof. 60 cm.

	Piétement fixe	
	L. 100 cm	1 677 063 + décor + fin.

336

OPTIONS

Panneaux écrans tissus bords arrondis

Se fixent par pinces sur les plateaux P.80 ou 90 cm ou par perforation sur les plateaux partagés P. 165 cm. Dans la version plateau partagé, le panneau écran mesure 40 cm de moins que la longueur du plan de travail. Tissus B sur stock.



Pour plateau L. 120 cm	Pour plateaux P. 80 ou 90 cm		Pour plateaux P. 165 cm	
	6 468 001 + tis. B	243	6 468 002 + tis. B	257
	6 468 002 + tis. B	257	6 468 003 + tis. B	270
	6 468 003 + tis. B	270	6 468 004 + tis. B	284
	6 468 004 + tis. B	284	6 468 005 + tis. B	297



Pince simple	Pinces pour plateaux P. 80 ou 90 cm		Pince traversante pour plateaux P. 165 cm	
	6 495 002 + fin.	81	6 495 001 + fin.	54
Pince double pour postes indépendants en vis-à-vis	6 495 003 + fin.	81		



Bras support écran

Fixation par pince étau sur le plateau. Descriptif voir p. 61.

6 445 020 SB	290
--------------	-----

Goulottes métalliques postes individuels - descriptif voir p. 59



Pour plateau L. 120 cm	1 531 001 + fin.	54
Pour plateau L. 140 cm	1 531 002 + fin.	58
Pour plateau L. 160 cm	1 531 003 + fin.	62
Pour plateau L. 180 / 200 cm	1 531 004 + fin.	66

Carte aimanté

Carte pour piétement fixe ou pour piétement réglable à partir de 71 cm.

L'unité	1 678 045 + fin.	47
---------	------------------	----

Voiles de fond pour postes individuels - descriptif voir p. 59



Pour plateau L. 120 cm	1 171 994 + fin.	81
Pour plateau L. 140 cm	1 171 995 + fin.	88
Pour plateau L. 160 cm	1 171 996 + fin.	95
Pour plateau L. 180 / 200 cm	1 171 997 + fin.	101

RANGEMENTS DE PROXIMITÉ

CAISSONS MÉTALLIQUES MOBILES

Corps métallique blanc SO ou gris aluminium SA (+ fin.). P. 53,3 x H. 50,3 cm. Voir descriptif p. 79.



	L. 42 cm		L. 32 cm	
2 tiroirs	2 276 168 + fin.	371	2 276 172 + fin.	446
3 tiroirs	2 276 169 + fin.	371	2 276 173 + fin.	446

CAISSONS MÉTALLIQUES HAUTEUR BUREAU

Corps métallique blanc SO ou gris aluminium SA (+ fin.). Voir descriptif caissons p. 79.



P. 60 cm	3 tiroirs dont 1 pour DS		4 tiroirs plats	
	1 678 048 + fin. + décor	533	1 678 049 + fin. + décor	533
P. 80 cm	1 678 051 + fin. + décor	621	1 678 052 + fin. + décor	621

PANNEAUX ÉCRANS

Tissus B (+ tis.)		Sur délai (6 semaines)								Finitions de pinces (+ fin.)	
Beige	Gris fonte	Gris clair	Bleu polaire	Bleu égyptien	Vert printemps	Rouge vermillon	Prune	Noir		Blanc	Gris aluminium
U3	U2	U4	U9	V1	V8	U1	U2	U5		SO	SA

CONNECT



Aménagement
modulaire et partagé

Plateaux avec
obturbateurs optionnels
ou pourvus d'une
trappe d'électrification

Rangements structurels
du poste de travail

Panneau écran
optionnel



Plateaux mélamine ép. 25 mm,
6 décors au choix

Piètements
arche ou boucle,
2 finitions au choix

Bureaux fixes hauteur 73,5 cm.
Bureaux individuels réglables en
hauteur de 62 à 86 cm

3 types de
piètements



86 cm
62 cm



2 pôles de 2 bureaux rectangulaires en structure partagée avec trappes d'électrification. Décor blanc neige. Caissons Tower juxtaposés (voir p. 78). Sièges Attitud' (voir p. 174).




CONNECT modulaire



Les meubles porteurs structurent l'espace et apportent du rangement à proximité du poste de travail



Le retour porteur hauteur bureau permet le rangement privatif de **2 hauteurs de classeurs**



Configuration

Pôles de 2 bureaux rectangulaires L. 160 cm éléments départ + 2 bureaux rectangulaires L. 160 cm éléments suivants. Plateaux avec trappe d'électrification. Piétements arche fixes. Parement métallique sur le piétement intermédiaire.

1 171 923 MG SO HT FR 1080.-


1 171 931 MG SO HT FR 925.-

2 403 835 SO HT FR 176.-

Panneaux écran Altuglas® L. 160 cm, avec pinces doubles pour fixation sur piétement partagé.

6 459 128 OB SO l'unité HT FR 459.-

6 494 092 SO le jeu de 2 HT FR 74.-



Configuration

2 bureaux rectangulaires L. 160 cm sur colonne centrale constituée d'une armoire portes coulissantes double accès avec serrure. Piétements arche fixes.

1 171 490 RI SO RI HT FR 1836.-

Bras support écran fixation plateau

6 445 037 ZF HT FR 459.-



Piétements intermédiaires pouvant être habillés d'un parement métallique pour assurer la descente des câbles



Pôle de 2 bureaux rectangulaires en structure partagée sur retour hauteur bureau portes coulissantes. Piétement boucle. Décor chêne clair. Panneaux écrans acoustiques optionnels (voir p. 70). Sièges Opus (voir p. 171).



CONNECT partagée




Les bureaux rectangulaires en structure partagée

Optimiser l'espace en aménageant les extrémités des postes partagés



Exemples d'implantations



Les solutions de rangement



40



Pôle de 4 bureaux rectangulaires sur colonne centrale. Piétements arche. Décor érable blanc. Support écran plat (voir p. 61). Portique support accessoires (voir p. 66). Sièges Opus (voir p. 170).



41

CONNECTtarifs

6

décors
mélamine
de plateaux
(+ décor)

MG

Blanc
neige

MA

Érable
blanc

RI

Chêne
clair

MC

Hêtre
saumoné

RH

Pommier
de France

RL

Noyer
ambré

2

finitions
métalliques
de piétements
(+ fin.)

SO

Blanc

SA

Gris
aluminium

4

coloris de
portes mélamine
(+ col. 1)

MG

Blanc
neige

RI

Chêne
clair

RW

Gris
macadam

RX

Rouge
passion

3

types de
structures

Arche fixe.
Traverse

Boucle fixe.
Traverse

Arche réglable
en hauteur.
Traverse

Accessoires

Obturbateur «
AMZ. » page 58

4

formes de plateaux
et de multiples
combinaisons
possibles

Bureaux individuels

80/120

60

80 > 200

80

183 > 223

140 > 180

165

43,2

160/180

120

60

Extensions

165

60/82,5

80/120

60

Bureaux partagés

120 > 180

165

323 > 403

140 > 180

165

323 > 403

140 > 180

165

183 > 223

140 > 180

165

43,2

42

PLANS INDIVIDUELS

Prix publics en CHF HT

BUREAUX RECTANGULAIRES

Plateaux P. 60 cm

80/120

60

L. 80 x P. 60 cm

1 171 128 + décor + fin.

452

1 171 191 + décor + fin.

567

1 171 267 + décor + fin.

527

80 > 200

80

L. 120 x P. 60 cm

1 171 129 + décor + fin.

466

1 171 192 + décor + fin.

581

1 171 268 + décor + fin.

540

Plateaux P. 80 cm avec obturbateurs optionnels

80 > 200

80

L. 80 x P. 80 cm

1 171 001 + décor + fin.

459

1 171 195 + décor + fin.

574

1 171 261 + décor + fin.

533

80 > 200

80

L. 120 x P. 80 cm

1 171 002 + décor + fin.

473

1 171 196 + décor + fin.

587

1 171 262 + décor + fin.

547

80 > 200

80

L. 140 x P. 80 cm

1 171 003 + décor + fin.

486

1 171 197 + décor + fin.

601

1 171 263 + décor + fin.

560

80 > 200

80

L. 160 x P. 80 cm

1 171 004 + décor + fin.

500

1 171 198 + décor + fin.

614

1 171 264 + décor + fin.

574

80 > 200

80

L. 180 x P. 80 cm

1 171 005 + décor + fin.

513

1 171 199 + décor + fin.

628

1 171 265 + décor + fin.

587

80 > 200

80

L. 200 x P. 80 cm

1 171 825 + décor + fin.*

527

1 171 188 + décor + fin.*

641

1 171 266 + décor + fin.*

601

Plateaux équipés d'une trappe avec fermeture soft-closing. Décors MG et RI.

Trappe assortie à la finition du piétement (blanc ou aluminium naturel). Goulotte métallique sous la trappe incluse.

120 > 180

80

L. 120 x P. 80 cm

1 171 873 + décor + fin.

614

1 171 424 + décor + fin.

729

1 171 293 + décor + fin.

689

120 > 180

80

L. 140 x P. 80 cm

1 171 874 + décor + fin.

628

1 171 425 + décor + fin.

743

1 171 294 + décor + fin.

702

120 > 180

80

L. 160 x P. 80 cm

1 171 875 + décor + fin.

641

1 171 426 + décor + fin.

756

1 171 295 + décor + fin.

716

120 > 180

80

L. 180 x P. 80 cm

1 171 876 + décor + fin.

655

1 171 427 + décor + fin.

770

1 171 296 + décor + fin.

729

BUREAUX RECTANGULAIRES P. 80 CM, RETOUR HAUTEUR BUREAU PORTES COULISSANTES

Le retour hauteur bureau se positionne à gauche ou à droite du plan de travail.

Accès portes coulissantes face utilisateur

183 > 223

80

140 > 180

165

43,2

L. 183 x P. 165 cm

1 171 229 + décor + fin. + col. 1

1364

1 171 237 + décor + fin. + col. 1

1418

183 > 223

80

140 > 180

165

43,2

L. 203 x P. 165 cm

1 171 230 + décor + fin. + col. 1

1377

1 171 238 + décor + fin. + col. 1

1431

183 > 223

80

140 > 180

165

43,2

L. 223 x P. 165 cm

1 171 231 + décor + fin. + col. 1

1391

1 171 239 + décor + fin. + col. 1

1445

Accès portes coulissantes double face

183 > 223

80

140 > 180

165

43,2

L. 183 x P. 165 cm

1 171 617 + décor + fin. + col. 1

1404

1 171 620 + décor + fin. + col. 1

1458

183 > 223

80

140 > 180

165

43,2

L. 203 x P. 165 cm

1 171 618 + décor + fin. + col. 1

1418

1 171 621 + décor + fin. + col. 1

1472

183 > 223

80

140 > 180

165

43,2

L. 223 x P. 165 cm

1 171 619 + décor + fin. + col. 1

1431

1 171 622 + décor + fin. + col. 1

1485

BUREAUX COMPACTS ASYMÉTRIQUES 90°

P. 120 x Rt. 60 cm

L. 160 cm

Retour à gauche

1 171 053 + décor + fin.

628

1 171 567 + décor + fin.

743

1 171 417 + décor + fin.

702

P. 120 x Rt. 60 cm

L. 160 cm

Retour à droite

1 171 054 + décor + fin.

628

1 171 568 + décor + fin.

743

1 171 418 + décor + fin.

702

L. 180 cm

Retour à gauche

1 171 156 + décor + fin.

641

1 171 569 + décor + fin.

756

1 171 419 + décor + fin.

716

L. 180 cm

Retour à droite

1 171 157 + décor + fin.

641

1 171 570 + décor + fin.

756

1 171 420 + décor + fin.

716

TABLES DEMI-LUNE

S'adaptent sur tous les bureaux de prof. 80 cm. Pied carré 60 x 60 mm fixe ou réglable en hauteur.

165

60/82,5

L. 165 x P. 60 cm

1 171 063 + décor + fin.

405

1 171 174 + décor + fin.

446

165

60/82,5

L. 165 x P. 82,50 cm

1 171 179 + décor + fin.

419

1 171 181 + décor + fin.



459

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

43

RETOURS SUSPENDUS RECTANGULAIRES


Se positionnent à gauche ou à droite des plans rectangulaires et côté retour des compacts asymétriques.

	P. 60 cm L. 80 cm L. 120 cm		Pieds fixes Arche 1 171 061 + décor + fin. 392 1 171 175 + décor + fin. 405		Pieds fixes Boucle 1 171 595 + décor + fin. 446 1 171 596 + décor + fin. 459		Pieds réglables Arche 1 171 383 + décor + fin. 439 1 171 384 + décor + fin. 452
	Sur caisson porteur L. 42 cm L. 80 cm L. 120 cm		1 171 111 + décor + fin. 689 1 171 113 + décor + fin. 702				

PLANS PARTAGÉS


STRUCTURE PARTAGEE - PLATEAUX RECTANGULAIRES P. 80 CM

Plateaux avec obturateurs optionnels.

	P. 165 cm L. 120 cm L. 140 cm L. 160 cm L. 180 cm		Pieds fixes Arche - Départ 1 171 021 + décor + fin. 770 1 171 022 + décor + fin. 797 1 171 023 + décor + fin. 824 1 171 024 + décor + fin. 851		Pieds fixes Boucle - Départ 1 171 245 + décor + fin. 972 1 171 246 + décor + fin. 999 1 171 247 + décor + fin. 1026 1 171 248 + décor + fin. 1053		Pieds fixes - Suivant 1 171 033 + décor + fin. 614 1 171 034 + décor + fin. 641 1 171 035 + décor + fin. 668 1 171 036 + décor + fin. 695
--	--	---	---	--	--	---	--

Plateaux équipés d’une trappe soft-closing. Décor MG et RI.

Trappe assortie à la finition du piétement (blanc ou aluminium naturel). Goulotte métallique sous la trappe incluse.

	L. 120 cm L. 140 cm L. 160 cm L. 180 cm		1 171 921 + décor + fin. 1026 1 171 922 + décor + fin. 1053 1 171 923 + décor + fin. 1080 1 171 924 + décor + fin. 1107		1 171 432 + décor + fin. 1229 1 171 433 + décor + fin. 1256 1 171 434 + décor + fin. 1283 1 171 435 + décor + fin. 1310		1 171 929 + décor + fin. 871 1 171 930 + décor + fin. 898 1 171 931 + décor + fin. 925 1 171 932 + décor + fin. 952
--	--	--	--	---	--	--	--


Parement métallique optionnel pour piétement intermédiaire

Jeu de 2 parements métalliques optionnels à fixer sur le piétement intermédiaire. Permet la descente verticale des câbles. Assorti au coloris du piétement.

	2 403 835 + fin. 176
---	-----------------------------

PLAN RECTANGULAIRE 165 X 80 CM POUR BOUT DE POSTES PARTAGÉS

Plan rectangulaire à positionner en bout de 2 postes rectangulaires partagés. Repose sur 2 pieds prof. 80 cm et une poutre L. 165 cm. Plan indépendant.

	Pieds fixes Arche L. 165 x P. 80 cm 1 171 957 + décor + fin. 500	Pieds fixes Boucle 1 171 436 + décor + fin. 614
--	--	--

COLONNE CENTRALE - 2 PLANS RECTANGULAIRES P. 80 CM RETOUR HAUTEUR BUREAU PORTES COULISSANTES

Ensemble de 2 plateaux fixes assemblés de part et d’autre de la colonne centrale, accès portes coulissantes double face. Plateaux avec obturateurs optionnels.

	L. 323 x P. 165 cm L. 363 x P. 165 cm L. 403 x P. 165 cm	1 171 489 + décor + fin. + col. 1 1809 1 171 490 + décor + fin. + col. 1 1836 1 171 491 + décor + fin. + col. 1 1863	1 171 505 + décor + fin. + col. 1 1843 1 171 506 + décor + fin. + col. 1 1870 1 171 507 + décor + fin. + col. 1 1897
--	--	---	---

COLONNE CENTRALE - 4 PLANS RECTANGULAIRES P. 80 CM RETOUR HAUTEUR BUREAU PORTES COULISSANTES

Ensemble de 4 plateaux fixes assemblés sur la colonne centrale, 2 d’un côté et 2 de l’autre, accès portes coulissantes double face. Plateaux avec obturateurs optionnels.

	L. 323 x P. 330 cm L. 363 x P. 330 cm L. 403 x P. 330 cm	1 171 497 + décor + fin. + col. 1 3443 1 171 498 + décor + fin. + col. 1 3470 1 171 499 + décor + fin. + col. 1 3497	1 171 513 + décor + fin. + col. 1 3483 1 171 514 + décor + fin. + col. 1 3510 1 171 515 + décor + fin. + col. 1 3537
--	--	---	---

STRUCTURE PARTAGEE - 2 PLANS RECTANGULAIRES P. 80 CM RETOUR HAUTEUR BUREAU PORTES COULISSANTES

Plateaux avec obturateurs optionnels

1 pied d’extrémité Arche ou Boucle fixe et 2 retours porteurs accès portes coulissantes face utilisateurs

	L. 183 x P. 330 cm L. 203 x P. 330 cm L. 223 x P. 330 cm	Pieds fixes Arche 1 171 397 + décor + fin. + col. 1 2680 1 171 398 + décor + fin. + col. 1 2707 1 171 399 + décor + fin. + col. 1 2734
---	--	---

1 pied d’extrémité Arche ou Boucle fixe et 2 retours porteurs accès portes coulissantes double face

	L. 183 x P. 330 cm L. 203 x P. 330 cm L. 223 x P. 330 cm	1 171 405 + décor + fin. + col. 1 2761 1 171 406 + décor + fin. + col. 1 2788 1 171 407 + décor + fin. + col. 1 2815
---	--	---

Plateaux équipés d’une trappe soft-closing. Décor MG et RI.

Trappe assortie à la finition du piétement (blanc ou aluminium naturel). Goulotte métallique sous la trappe incluse.

1 pied d’extrémité Arche ou Boucle fixe et 2 retours porteurs accès portes coulissantes face utilisateurs

	L. 183 x P. 330 cm L. 203 x P. 330 cm L. 223 x P. 330 cm	1 171 965 + décor + fin. + col. 1 2936 1 171 966 + décor + fin. + col. 1 2963 1 171 967 + décor + fin. + col. 1 2990
---	--	---

1 pied d’extrémité Arche ou Boucle fixe et 2 retours porteurs accès portes coulissantes double face

	L. 183 x P. 330 cm L. 203 x P. 330 cm L. 223 x P. 330 cm	1 171 971 + décor + fin. + col. 1 2977 1 171 972 + décor + fin. + col. 1 3004 1 171 973 + décor + fin. + col. 1 3031
---	--	---

COMPLÉMENTS INDÉPENDANTS AUX CONFIGURATIONS RANGEMENT DE PROXIMITÉ

Armoires portes coulissantes Altuglas® à superposer aux retours hauteur bureau

Corps des armoires en mélamine décor blanc neige MG ou gris aluminium MU (+ fin. 1).

	H. 42,5 x L. 165 x P. 43,2 cm	Face utilisateur 1 171 529 + col. 2 + fin. 1 689	Double face 1 171 530 + col. 2 + fin. 1 736
--	-------------------------------	---	--

OPTIONS

Colonne électrification verticale

	Permet de gérer la descente des câbles. Fixation au plateau par vis à bois. Colonne ABS ouverture par clapets blanc SO ou gris aluminium SB 6 478 097 + SO ou SB 68 Colonne ronde Ø 70 mm blanc SO ou gris aluminium SA 6 478 078 + SO ou SA 70
---	---

Goulottes électrification horizontales pour bureaux individuels

S’adaptent sur les postes individuels côté utilisateurs ou visiteurs. Permet le stockage des câbles et des boîtiers prises. Se positionnent sur la traverse métallique, côté utilisateur ou visiteur, au choix. Finition blanc SO ou gris aluminium SA. Les plateaux avec trappe sont déjà équipés d’une goulotte.

	Pour plans de travail L. 120 : L. 90 cm Pour plans de travail L. 140 : L. 110 cm Pour plans de travail L. 160 : L. 130 cm Pour plans de travail L. 180 : L. 150 cm	1 171 990 + fin. 51 1 171 991 + fin. 55 1 171 992 + fin. 59 1 171 993 + fin. 63
---	---	--

Goulottes électrification horizontale pour bureaux partagés

Pour structure partagée de 2 postes avec plateaux fixes. Permet la descente des câbles et le stockage des boîtiers prises. Finition blanc SO ou gris aluminium SA. Les plateaux avec trappes sont déjà équipés d’une goulotte.

	Pour plans de travail L. 120 : L. 90 cm Pour plans de travail L. 140 : L. 110 cm Pour plans de travail L. 160 : L. 130 cm Pour plans de travail L. 180 : L. 150 cm	1 067 391 + fin. 90 1 067 388 + fin. 97 1 067 389 + fin. 104 1 067 390 + fin. 111
---	---	--

Décor de plateaux mélamine (+ décor)	Finitions de piétements métalliques (+ fin.)	Coloris de portes mélamine (+ col. 1)	Coloris de portes Altuglas® (+ col. 2)
			

ESSENTIEL UP




Le bureau réglable en hauteur qui s'adapte à votre mode de travail



Bureaux rectangulaires L. 160 cm. Décor blanc neige.
Armoires à rideaux (voir p. 84). Sièges Opus (voir p. 170).




ESSENTIEL UP modulaire



Configuration

Bureaux rectangulaires L. 180 cm.

1 618 008 MG SG l'unité HT FR 999.-



Configuration


Bureau rectangulaire L. 180 cm.

1 618 008 MG SG HT FR 999.-



ESSENTIEL UP tarifs

2 décors
mélatine
de plateaux
(+ décor)




MG
Blanc
neige



RI
Chêne
clair

2 finitions
métalliques
de piétements
(+ fin.)




SO
Blanc




SG
Noir

1 forme
de plateau



Prix publics en CHF HT

BUREAUX RECTANGULAIRES



L. 140 x P.80 cm	1 618 006 + décor + fin.
L. 160 x P.80 cm	1 618 007 + décor + fin.
L. 180 x P.80 cm	1 618 008 + décor + fin.

972
986
999

OPTIONS

Goulottes métalliques

La goulotte se positionne par vis à bois sous le plateau. Permet le stockage horizontal des câbles et des boîtiers prises. Hauteur 10 cm.



Pour plateau L 140 cm	1 531 002 + fin.
Pour plateau L 160 cm	1 531 003 + fin.
Pour plateau L 180 cm	1 531 004 + fin.

58
62
66

Voiles de fond métalliques

Finition assortie aux piétements. Fixation sous le plateau. Hauteur 28 cm.



Pour plateau L 140 cm	1 171 995 + fin.
Pour plateau L 160 cm	1 171 996 + fin.
Pour plateau L 180 cm	1 171 997 + fin.

88
95
101

Tiroir métallique

Plumier en ABS noir intégré. Se positionne par vis à bois à gauche ou à droite sous le plan de travail. Finitions blanc SO ou noir SG.



L. 35,6 x P.34 cm	1 617 014 + fin.
-------------------	------------------

134



Panneaux
écrans
page 67

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai



Caissons
mobiles
page 78



Armoires
à rideaux
page 84

49

EASY'UP



Ajustement de la hauteur du plan de travail en fonction des besoins des utilisateurs

Plateaux mélamine ép. 25 mm, 6 décors au choix. Plateaux pré-perçés permettant l'ajout d'obturateurs optionnels ou plateaux avec trappe d'accès

Panneau écran acoustique fixe optionnel

Manivelle ou boîtier de réglage numérique positionnables à gauche ou à droite du plan de travail

Réglage en hauteur de 64 à 99 cm pour le **système par manivelle**, colonne métallique à 2 bras

Réglage en hauteur de 65 à 130 cm pour le **système motorisé**, colonne métallique à 3 bras

Goulotte métallique optionnelle pour le stockage des câbles

3 types de structures



Structure individuelle. Réglage par manivelle.



Structure individuelle. Réglage électrique motorisé.



Structure partagée. Réglage électrique motorisé.



Bureaux rectangulaires réglables en hauteur électriquement. Décor érable blanc. Table de réunion ronde réglable en hauteur. Panneaux-écran tissu bords arrondis (voir p. 67). Tabourets Spoon (voir p. 143). Siège Net@work (voir p. 168).




EASY'UP_{ergonomique}



Des positions de travail variées pour gagner en efficacité et en confort



Manivelle extractible pour le réglage en hauteur




Configuration

Bureau rectangulaire L. 180 cm.
Réglage en hauteur par manivelle.

1 617 021 RI SO

HT FR 1296.-



Configuration

Table de réunion L. 200 cm et hauteur fixe 105 cm.

1 617 026 RI SO

HT FR 918.-



Bureaux rectangulaires en structure partagée réglables en hauteur individuellement.
Décor blanc neige. Armoires à rideaux Ariv (voir p. 84). Siège Opus (voir p. 170).



EASY'UPtarifs

6 décors mélamine de plateaux (+ décor)

MG
Blanc neige

MA
Érable blanc

RI
Chêne clair

MC
Hêtre saumoné

RH
Pommier de France

RL
Noyer ambré

2 finitions métalliques de piétements (+ fin.)

SO
Blanc

SG
Noir

3 types de structures

Structure individuelle centrée réglable. Traverse. Réglage par manivelle

64,5 cm
99,5 cm

Structure individuelle centrée réglable. Traverse. Réglage électrique motorisé

65 cm
130 cm

Structure partagée centrée réglable. Traverses. Réglage électrique motorisé individuel

65 cm
130 cm

3 configurations

Bureaux individuels

160 > 200

160/180

Bureaux partagés

160/180

Espace réunion

200

80

ø 100

OPTIONS

Obturbateur «AMZ.»

Coloris blanc OG, gris aluminium OI ou gris anthracite OK (+ col.).

6 478 012 + col.

7

Aircharge

Recharge par induction électromagnétique sans fil. Se positionne à la place d'un obturbateur Ø 80 mm. Finitions blanc SO ou noir SG (+ fin.). Descriptif technique p. 58.

6 478 011 + fin.

277

Montée de câbles

Se clipse à la colonne métallique. Finition assortie au piétement.

1 617 050 + fin.

49

Prix publics en CHF HT

BUREAUX INDIVIDUELS

Bureaux pré-perçés permettant l'ajout d'obturbateurs optionnels ou percés avec trappe et goulotte d'électrification.

BUREAUX RECTANGULAIRES, RÉGLAGE PAR MANIVELLE

La table L. 200 cm est proposée sur une structure 180 cm.

	L. 160 cm	1 617 020 + décor + fin.	1269	*sauf décors MC et RH
	L. 180 cm	1 617 021 + décor + fin.	1296	
	L. 200 cm	1 617 029 + décor + fin.*	1349	

BUREAUX RECTANGULAIRES, RÉGLAGE ÉLECTRIQUE MOTORISÉ

	Plateau sans trappe		Boîtier de commande simple		Boîtier de commande numérique à mémoire de position	
	L. 160 cm	1 617 072 + décor + fin.	1694	1 617 076 + décor + fin.	1877	
	L. 180 cm	1 617 073 + décor + fin.	1721	1 617 077 + décor + fin.	1904	
	Plateau avec trappe - Décor MG ou RI					
	L. 160 cm	1 617 132 + décor + fin.	1836	1 617 134 + décor + fin.	2018	
	L. 180 cm	1 617 133 + décor + fin.	1863	1 617 135 + décor + fin.	2045	

BUREAUX PARTAGÉS

Bureaux pré-perçés permettant l'ajout d'obturbateurs optionnels ou percés avec trappe et goulotte d'électrification.

STRUCTURE PARTAGÉE, RÉGLAGE ÉLECTRIQUE MOTORISÉ INDIVIDUEL

	Plateaux sans trappe	Boîtier de commande simple		Boîtier de commande numérique à mémoire de position	
	L. 160 cm	1 617 074 + décor + fin.	3537	1 617 078 + décor + fin.	3679
	L. 180 cm	1 617 075 + décor + fin.	3591	1 617 079 + décor + fin.	3733
	Plateau avec trappe - Décor MG ou RI				
	L. 160 cm	1 617 144 + décor + fin.	3821	1 617 146 + décor + fin.	3962
	L. 180 cm	1 617 145 + décor + fin.	3875	1 617 147 + décor + fin.	4016

ESPACE RÉUNION

TABLE DE RÉUNION FIXE H. 105 CM.

Structure L. 180 cm pourvue d'une traverse intermédiaire repose pieds.

	200	L. 200 cm	1 617 026 + décor + fin.*	918	*sauf décors MC et RH
--	-----	-----------	---------------------------	-----	-----------------------

TABLES DE RÉUNION RÉGLABLES EN HAUTEUR

Système de réglage en hauteur par vérin à gaz. Poignée sous le plateau. Réglables de 67 à 111 cm.

	80	ø 100	Carrée 80 x 80 cm	1 617 028 + décor + fin.	844
			Ronde ø 100 cm	1 617 027 + décor + fin.	1094

OPTIONS

Goulottes d'électrification

Capot supérieur métallique coulissant pour un accès à la goulotte. Ouverture à chaque extrémité. Se positionne sur la structure des postes partagés.

L. 160 cm 1 617 010 + fin. 162

L. 180 cm 1 617 011 + fin. 169

Panneaux écrans acoustiques*

Structure métallique avec rail supports accessoires, fixation sur traverse intermédiaire. Panneau écran fixe. H. 70 cm. Permet de recevoir des accessoires (voir p. 61 et 66).

L. 160 cm 6 210 001 + tis. B + fin.* 641

L. 180 cm 6 210 002 + tis. B + fin.* 668

Tiroir métallique

Plumier en ABS noir intégré. Se positionne par vis à bois à gauche ou à droite sous le plan de travail. Finitions blanc SO ou noir SG.

L. 35,6 x P. 34 cm 1 617 014 + fin. 134

*Sur délai (5 semaines)

Coloris de tissus B Xtreme CS non feu M1 (+ tis. B) pour panneaux écrans

Beige U3 Bleu polaire U9 Vert printemps V8 Rouge vermillon U1 Prune U2 Noir U5

CHF xx Sur stock

CHF xx

*Sur délai

*Sur délai (5 semaines)

Coloris de tissus C Lana pour panneaux écrans

Tissus C Lana

Gris clair chiné EC Bleu chiné ED Vert chiné EA Fuchsia chiné EB Gris anthracite chiné EE

+155 par rapport au tissu B

55

Compléments

L'optimisation du poste de travail

Electrification

p. 58

Gestion horizontale et verticale des câbles
Connexion directe sur le plan de travail



Eclairage

p. 62

Eclairage individuel et personnalisé du poste de travail



Séparation d'espace

p. 67

Privatisation du poste de travail par des solutions
acoustiques et fonctionnelles



Supports multimédia

p. 60

Création d'un espace de travail flexible et dynamique
améliorant la posture de travail et le confort visuel



Accessoires de bureaux

p. 65

Organisation fonctionnelle du poste de travail



Equipements annexes


p. 74

Compléments indispensables à l'espace de travail



Electrification

Descente des câbles vers la structure



AIRCHARGE	OBTURATEUR POUR CONNEXION DIRECTE
Recharge de votre smartphone sans fil par l’obturateur Aircharge. L’obturateur Aircharge transmet par induction électromagnétique au récepteur. Il nécessite que le smartphone soit équipé de la technologie de réception, soit directement intégrée (Qi), soit par ajout d’une coque Qi. S’adapte sur tous les plateaux avec obturateurs ø 80 mm. Il suffit de positionner le Aircharge à la place de l’obturateur et de le brancher via le port USB sur votre PC ou avec un adaptateur sur une prise EUR. Existe en blanc SO ou noir SG (+ fin.).	Obturateur carré avec trappe permettant une connexion directe sur le plateau. Pourvu d’une prise PC EUR + 1 RJ45 et 1 USB 5U. Câbles fournis. Se positionne sur tous les plateaux à la place de l’obturateur ø 80 mm. Dégagement de 82,5 mm sous le plateau. En ABS blanc SO ou noir OF. L. 124 x P 90 cm.
6 478 011 + fin.	277 6 478 111 + fin.




OBTURATEUR « AMZ. »	OBTURATEUR CARRÉ	OBTURATEUR ZAMAC AVEC BROSSE
Obturateur composé d’un bouchon « AMZ. », ø 6 cm, et d’une bague encastrée dans le plateau, ø 8 cm. ABS injecté blanc OG, gris aluminium OI ou gris anthracite OK.	Obturateur composé de deux parties supérieures encastrées dans le plateau grâce à une bague, ø 8 cm. Passage des câbles en partie centrale. ABS injecté gris aluminium 9,5 x 9,5 cm.	Obturateur composé de deux parties supérieures encastrées dans le plateau, ø 8 cm. Couverture supérieure amovible et pivotant à 180° pour le dégagement des câbles. Brosse noire intégrée. Zamac finition bronze mat SQ ou noir mat OF (+ fin.).
6 478 012 + fin.	7 6 478 008 OI	31 6 478 101 + fin.



TOP ACCESS ABS	TRAPPE SANS NOURRICE	TRAPPE AVEC NOURRICE
ABS injecté gris aluminium. Rectangle 24 x 12 cm. Permet le passage des câbles du plateau à la structure. Pour toute commande, prévoir sur plan le nombre et l’emplacement des tops access. Tarif hors pose (nous consulter).	Trappe aluminium naturel OI ou poudre époxy blanc SO. Brosses grises intégrées. Fermeture de la trappe avec système de fermeture soft-closing. L. 24 x 12 cm.	Trappe finition blanc SO ou aluminium naturel OI avec nourrice fixe intégrée (2 PC + 2 RJ45 + 1 USB). Fournie avec câble d’alimentation EUR de 2 mètres. Brosses grises intégrées pour le dégagement des câbles. S’adapte sur les plateaux perforés pour trappe des gammes Connect, Easy’Up et Modulo 8. Système de fermeture soft-closing. L. 24 x 12 cm.
L. 24 cm 6 478 079 + col.	35 Blanc 6 478 113 SO 111 Aluminium naturel 6 478 113 OI 101	Blanc 6 478 112 SO 111 Aluminium naturel 6 478 112 OI 101

Voiles de fond



VOILES DE FOND MÉTALLIQUES
S’adaptent sur les bureaux structure traverse. Finition assortie aux piétements. Fixation sous le plateau. Hauteur 28 cm.
Pour plans de travail
L. 120 cm 2 312 209 + fin.
L. 140 cm 2 312 210 + fin.
L. 160 cm 2 312 211 + fin.
L. 180 cm 2 312 212 + fin.
84 90 97 104



ÉQUERRES GUIDE-CÂBLES

Lot de 2. Permet le passage des câbles grâce à 5 compartiments. Fixation sous plateau par vis à bois fournies. En ABS noir OF.
L. 17 cm 6 478 048 OF
22




COLONNE VERTICALE À CLIPSER

Permet la descente des câbles le long des piétements rectangulaires Connect. Se clipse le long du pied une fois les câbles installés.
1 067 737 + fin.
36

Gestion horizontale et verticale des câbles




GOULOTTES UNIVERSELLES	GOULOTTES FIXATION PLATEAU
La goulotte se positionne soit entre la structure et le plateau côté utilisateurs ou visiteurs, soit par vis à bois sous le plateau directement. Permet le stockage horizontal des câbles et des boîtiers prises. Hauteur 10 cm.	Point d’attache centré. Réglables sur trois niveaux fixes (10,5/13,5/16,5 cm) avec verrouillage rapide sans outils. Deux ouvertures au dos pour faciliter le passage des câbles. S’adaptent à tous types de tables. Dim. : P.10 x H. 10 cm. Finition gris aluminium SB.
Pour plans de travail	
L. 120 cm 1 531 001 + fin.	L. 105 cm 6 478 065 SB
L. 140 cm 1 531 002 + fin.	L. 145 cm 6 478 066 SB
L. 160 cm 1 531 003 + fin.	95 128
L. 180 cm 1 531 004 + fin.	
54 58 62 66	



GOULOTTE CLIPSÉE

Goulotte ABS injecté. Se fixe sous les plateaux par vis à bois. Accès direct aux câbles par ouverture des clapets le long de la goulotte. Les câbles sont immobilisés grâce à des pinces.
L. 65,7 cm 6 478 098 + fin.
61




COLONNE VERTICALE ABS FIXATION VIS

Colonne ABS injecté. Se fixe sous le plateau par vis à bois. Accès direct aux câbles par ouverture des 7 clapets le long de la colonne. Les câbles sont immobilisés grâce à des pinces en partie haute et basse. H. 72 x L. 11 cm.
6 478 097 + fin.
68

PASSE-CÂBLES MULTI-SUPPORTS

Composé de 4 compartiments. Se fixe par double face (fourni) sur tous les supports et dans toutes les positions. Finition en ABS noir OF.
L. 60 x l. 7 cm 6 478 003 OF
38



COLONNE VERTICALE MÉTALLIQUE FIXATION VIS

Descente de câbles ronde réalisée en tube d’acier. Permet la conduite des câbles à l’intérieur de la colonne. Fixation au plateau par vis à bois.
ø 70 mm 6 478 078 + fin.
73

Supports multi-média

Supports clavier



Prix publics en CHF HT

ÉCONOMIQUE	RÉGLABLE
En ABS gris anthracite. Fixation sous plateau. Support souris escamotable et positionnable à gauche ou à droite. Largeur hors tout : 57 cm. Dim. utiles : L. 49 x P. 22 cm. 6 505 002 PY	En acier embouti noir. Fixation sous plateau. Réglable en hauteur de 6 à 10 cm. Réglable en profondeur de 5 cm. Dim. utiles : L. 74 x P. 34 cm. 6 505 003 SG
149	196

Supports UC



SUPPORT UC PLATEAU	SUPPORT UC MOBILE
Support métallique à fixer sous plateau par vis à bois (fournies). Réglable en largeur de 7 à 23 cm et en hauteur de 31 à 55,5 cm. Charge maxi : 30 kg. En métal finition gris aluminium. L. 22 x P. 14 x H. 31/55,5 cm.	Support UC métallique mobile muni de 4 roulettes (dont 2 avec freins). Réglable en largeur de 8 à 25 cm. Charge maxi : 40 kg. Finition gris aluminium. Dim. hors tout : L. 17/34 x P. 24 x H. 20 cm.
6 443 028 SB	6 443 026 SB
115	93

Postes informatiques/Table




TABLE MULTI-USAGES MOBILE	RÉGLABLE EN HAUTEUR MOBILE	POSTE INFORMATIQUE
Plateau mélamine décor blanc neige, ép. 25 mm et structure gris aluminium. Dim. hors tout : L. 50 x P. 40 x H. 64 cm. Plateau inférieur : L. 40 x P. 30 cm. Dim. entre les plateaux : 39,5 cm.	Plateau mélamine en hêtre, ép. 19 mm et structure métallique finition époxy aluminium. Dim. : L. 50 x P. 40 cm. Chants droits PVC. Réglable en hauteur de 69 à 110 cm. Charge maxi : 40 kg.	Plateaux en mélamine ép. 19 mm et structure métallique. Equipé de 4 roulettes dont 2 avec freins. Tirette-clavier et tablettes télescopiques réglables en hauteur. Support UC intégré positionnable à droite ou à gauche, réglable de 0 à 25 cm. Charge maxi : 30 kg. Dim. hors tout (support UC replié) : L. 90 x P. 50 x H. 81 cm.
6 499 009 MG SA	6 499 015 MX SB	6 497 038 MX SB
257	336	606



Augmentez votre surface de travail en libérant l'espace disponible





Bras supports écrans fixation plateau ou obturateur



Prix publics en CHF HT

POUR UN ÉCRAN 4 ARTICULATIONS	POUR UN ÉCRAN	POUR UN OU DEUX ÉCRANS
Fixation plateau ou à la place d'un obturateur ø 80 mm. Etai pour plateau ép. 6 à 42 mm. Entraxe universel, VESA 75 ou 100 mm. Dim. bras : H. 46 x L. 41,3 cm. Charge maxi : 8 kg. Finition gris aluminium.	Bras support écran à 4 articulations. Mécanisme à ressort innovant. Supporte 95% des écrans du marché (charge maxi : 9 kg). Passe-câbles intégré. Système de blocage à 180° amovible. Système de sécurité antivol intégré. Portée du bras : 50 cm. Ajustement en hauteur : 25 cm. Finition blanc et aluminium poli.	Possibilité de mettre 2 écrans côte à côte grâce à une barre renfort qui offre une ergonomie parfaite. Chaque écran peut être ajusté séparément. Compatible avec des écrans jusqu'à 18 kg ou des écrans doubles pesant jusqu'à 9 kg chacun. Système de blocage à 180° amovible. Portée du support : 56 cm. Ajustement en hauteur : 12 cm. Finition blanc et aluminium poli.
Fixation plateau 6 445 020 SB	Fixation plateau 6 445 037 ZF	Fixation plateau pour 1 écran 6 445 041 ZF
290	459	768
	Fixation obturateur 6 445 045 ZF	Fixation plateau pour 2 écrans 6 445 038 ZF
	587	905

Bras supports écrans fixation rail




ECONOMIQUE POUR UN ECRAN	DESIGN POUR UN ECRAN	SLIDE
Se fixent sur les portiques 2 ^e niveau (voir p. 56) et sur les panneaux écrans acoustiques (voir p. 60). Entraxe universel, VESA 75 ou 100 mm. Modèle 2 articulations : charge maxi : 8 kg, L. 13 cm. Modèle 3 articulations : charge maxi : 6 kg, L. 24,5 cm. Finition gris aluminium.	Se fixent sur les portiques 2 ^{ème} niveau (voir p. 56). Entraxe universel, VESA 75 ou 100 mm. Modèle 2 articulations : charge maxi : 12 kg, L. 14 cm. Modèle 3 articulations : charge maxi : 10 kg, L. 34 cm. Finition gris aluminium.	S'adapte sur les supports écrans fixation rail Economique et Design. Permet la translation verticale des écrans, course de 16,50 cm. Charge maxi : 6 kg. Finition gris aluminium.
① 2 articulations ② 3 articulations	① 2 articulations ② 3 articulations	
6 445 003 SB	6 445 028 SB	
6 445 004 SB	6 445 029 SB	
128	255	
155	304	
		6 445 030 SB
		174

Lampes

Le choix d’une lampe doit se faire en fonction de sa luminosité, mais également de sa consommation énergétique .

La luminosité ou flux lumineux se mesure en lumen, plus il est élevé meilleur est l’éclairement. La lumière peut être plus ou moins jaune ou blanche, on parle alors de température de couleur. Le nombre de watts donne la consommation énergétique d’une lampe



Les salariés profitant d’un bon niveau d’éclairement naturel sont moins soumis aux dépressions saisonnières, à la fatigue psychologique et au stress



Les lampes Led Les ampoules des lampes led ne se changent pas, mais ont une durée de vie supérieure à 10 ans, pour une consommation énergétique 5 à 10 fois inférieure aux autre types d’ampoules (7 watts led équivaut à 60 watts en incandescent)

Led



SNAKE H. maxi : 50 cm. Bras et tête inclinables. Finitions noir ZD, aluminium ZA ou prune ZZ (+ fin.). 7 043 002 + fin. 100	FOREVER H. maxi : 55 cm. Interrupteur sensitif sur socle à 4 positions (3 intensités lumineuses). Bras et tête inclinables et orientables. Finition bicolore gris. 7 056 001 ZU 224	STORIA H. : 45 cm. Réflecteur pliable en ABS teinté, inclinable 180°. Interrupteur sensitif. 3 réglages de la température de couleur et 5 variations d’intensité lumineuse. Port usb intégré. Interrupteur sur fil. Coloris blanc brillant OD ou noir brillant OC (+ col.). 7 632 001 + col. 248
---	---	--



SLAM H. maxi : 34 cm. Interrupteur sur bras à 3 positions. 3 articulations. Coloris blanc. sur socle 7 054 004 OG 300 sur rail 7 054 008 OG 317	NEO H. maxi : 70 cm. Double bras et tête inclinables et orientables. Interrupteur sur tête. Coloris noir. 7 057 001 ZD 282	HORIZON H. maxi : 47 cm. 2 articulations. 4 réglages de température de couleur. Coloris blanc. 7 633 003 OG 378
---	--	---

Fluo



ECO Ampoule G23 de 11 watts. Lumen : 900. H. maxi : 67 cm. En acier laqué, tête en ABS. Double bras et tête inclinables. Interrupteur sur tête. Finitions aluminium ZA ou noir ZD (+ fin.). 7 518 006 + fin. 85	STUDY Ampoule E27 de 20 watts. Lumen : 1220. H. maxi : 57 cm. Tête en polypropylène translucide. Bras et tête inclinables. Interrupteur sur tête. Finition en acier laqué aluminium. 7 429 115 ZA 136	TROPIC Ampoule E27 de 12 watts. Lumen : 715. H. : 60,5 cm. Trépied en métal peint avec fil textile. Abat-jour contrecollage brillant/intérieur chromé. Interrupteur sur douille. Coloris blanc (cordon rouge). Retrouvez le lampadaire coordonné p. 64. 7 021 001 SO 190
---	---	--



TOTEM Ampoule E27 de 12 watts. Lumen : 715. H. : 57,5 cm. Pied métal peint brillant. Abat-jour en contrecollage translucide. Coloris noir brillant. Interrupteur sur fil. Retrouvez le lampadaire coordonné p. 64. 7 046 004 OC 230	ESSENCE Ampoule E27 de 12 watts. Lumen : 715. H. 59 cm. Pied bois plat coloris naturel. Interrupteur sur fil. Abat-jour cylindrique en contrecollage façon bois. Retrouvez le lampadaire coordonné p. 64. 7 018 001 MB 201	COSY Ampoule E27 de 23 watts. Lumen : 1550. En acier résine époxy. H. : 66 cm. Abat-jour en polycarbonate coloris blanc mat. Interrupteur sur douille. Finition blanc SO ou aluminium ZA (+ fin.). 7 341 007 + fin. 220
---	--	---

Lampadaires




Prix publics en CHF HT

① TROPIC Ampoule fluo-compacte E27 de 32 W. Lumen : 2100. H. 156,5 cm. Abat-jour cylindrique en contrecollage brillant/ intérieur chrome. Interrupteur sur douille. Coloris blanc (cordon rouge). Retrouvez la lampe coordonnée p.63. 7 021 003 SO234	② ESSENCE Ampoule fluo compacte E27 de 32 W. Lumen : 2100. H. 142 cm. Pied bois coloris naturel. Abat-jour cylindrique en contrecollage façon bois. Interrupteur sur douille. Retrouvez la lampe coordonnée p.63 7 018 003 MB389	③ ARC Ampoule fluo-compacte E27 de 32 W. Lumen : 2100. H. 210 cm. Abat jour en coton blanc. Interrupteur sur fil. Finition chromée. 7 275 003 SQ419
④ TOTEM Ampoule fluo-compacte circline E27 de 32 W. Lumen : 2 100. H. 178 cm. Abat-jour en contrecollage translucide. Pied métal peint brillant. Interrupteur sur fil. Intérieur chromé. Coloris noir brillant. Retrouvez la lampe coordonnée p.63 7 046 003 OC574	⑤ FORUM 4 ampoules fluorescentes 2G11 de 55 W. Lumen : 19 200. H. 192 cm. Interrupteur 4 positions sur réflecteur. Réflecteur polycarbonate satiné translucide. Eclairage direct et indirect. Métal peint finition aluminium. 7 469 133 ZA992	⑥ FLORES Ampoules led de 36 W. Lumen : 3600. H. 186 cm. Equipé d'un détecteur de présence et d'un variateur d'intensité. Interrupteur sur mât. Métal peint blanc. 7 276 004 SO2101

Accessoires

Prix publics en CHF HT



AXIANE		
Gamme d'accessoires en acier revêtu de résine époxy mat. Bacs à courrier superposables équipés de patins protecteurs anti-glisse. Corbeille cylindrique avec poignée intégrée. Sous-main coloris noir ép. 1,5 mm, dessus polyvinyle anti-reflets, dessous en feutrine lisse anti-glisse.		
Bac à courrier superposable L. 25,5 x P. 35,5 x H. 8 cm	7 626 010 + fin.	51
Pot à crayons L. 8 x P. 6,5 x H. 13,2 cm	7 626 007 + fin.	31
Sous-main L. 65 x P. 50 cm	7 524 002 OF	66
Corbeille à papier cylindrique - 16 litres H. 35 x ø 26 cm	7 626 004 + fin.	88



SIMPLI		
Gamme d'accessoires en acrylique et ABS. Bac à courrier superposable verticalement ou en escalier. Finition blanc. Sous-main en similicuir noir, surpiqûres et bords en blanc.		
Bac à courrier superposable L. 26,8 x P. 33,3 x H. 5 cm	7 540 002 OD	66
Pot à crayons L. 7 x P. 7 x H. 13 cm	7 540 001 OD	36
Porte-bloc + bloc L. 11 x P. 11 x H. 4 cm	7 540 006 OD	45
Porte-revues L. 7,1 x P. 25 x H. 30,6 cm	7 540 007 OD	66
Distributeur de trombones L. 9,5 x P. 9,5 x H. 5,5 cm	7 540 008 OD	30
Sous-main L. 60 x P. 45 cm	7 540 005 OD	117



Inciter à la ponctualité



Thermomètre et hygromètre intégrés



Grand diamètre (ø 38 cm)

HORLOGES		
Pendules à quartz. Livrées sans piles. Conformes aux normes européennes CE et ROHS en vigueur.		
① Pep's Cadran en ABS gris aluminium. ø 30 cm	7 446 008 OI	26
② Horus Grande horloge radio pilotée. Finition gris aluminium. ø 38 cm	7 446 003 OI	128

Optimiser votre espace de travail

Prix publics en CHF HT

RAILS POUR ACCESSOIRES			
Fixation sur les panneaux écrans tissu bords arrondis. Finition gris aluminium SA.			
Pour panneaux L. 100 cm	6 459 024 SA		61
Pour panneaux L. 120 cm	6 459 025 SA		62
Pour panneaux L. 140 cm	6 459 026 SA		63
Pour panneaux L. 160 cm	6 459 027 SA		65

PORTIQUES



Jeu de 2 montants munis de pinces pour plateaux ép. 25-34 mm pour postes individuels ou face à face. Les rails pour postes doubles permettent de recevoir les accessoires Pueblo (voir ci-dessous), nos supports écrans (voir p. 60) et la lampe Slam sur rail (voir p. 63).

Postes individuels			
L. 120 cm	7 466 018 + fin.		251
L. 160 cm	7 466 019 + fin.		293
Postes doubles			
L. 120 cm	7 466 020 + fin.		258
L. 160 cm	7 466 021 + fin.		300

ACCESSOIRES PUEBLO



En acier laqué époxy. A fixer sur les portiques ou sur les rails pour panneaux écrans. Peuvent également se poser sur le bureau.

Bac à courrier départ			
L. 33,5 x P. 22 x H. 5 cm	7 521 001 + fin.		57
Bac à courrier suivant			
L. 33,5 x P. 22 x H. 5,2 cm	7 521 002 + fin.		66
Pot à crayons			
L. 8,4 x P. 3,8 x H. 10 cm	7 521 003 + fin.		38
Trieurs 3 cases			
L. 38,5 x P. 22 x H. 23,5 cm	7 521 004 + fin.		111

Finitions (+ fin.)

Blanc

Gris aluminium

SO

SA

PANNEAUX ÉCRANS ALTUGLAS®



Panneaux en Altuglas® diffusant ép. 4 mm de forme droite. Se positionnent sur des plans de travail sans caisson porteur. Pour toute configuration avec caisson porteur, nous consulter. Pas de kit connecteur pour ces modèles. Le panneau L. 80 cm peut être utilisé en latéral.

L. 80 cm	6 459 052 + col.	257
L. 120 cm	6 459 001 + col.	270
L. 140 cm	6 459 002 + col.	284
L. 160 cm	6 459 003 + col.	297
L. 180 cm	6 459 004 + col.	311

Fabrication sous ISO 14001

dans nos usines

5

80/180

40

Altuglas® (+ col.)

Blanc

OA

Sur délai (5 semaines)

Gris fumé

0B

Bleu lagon

0O

Rouge

0X

Pinc

Pinces de fixation à commander séparément obligatoirement.

Constituées de tiges plates fixées d'un côté du panneau. Fixation par vis à tête ronde. Finition gris aluminium.

Pinc

Pinces pour poste individuel

Pour plateau ép. 19-25 mm

6 459 065 SA

61

Pour plateau ép. 28-38 mm

6 459 055 SA

68

Pinc

Pinces pour postes doubles

Pour plateau ép. 19-38 mm

6 459 062 SA

81

Pinc

Pinces latérales

Pour plateau ép. 19-25 mm

6 459 066 SA

88

Pour plateau ép. 28-38 mm

6 459 057 SA

95

PANNEAUX ÉCRANS TISSU BORDS ARRONDIS



Permet la séparation d'espace sur des postes de travail individuels ou partagés. Rail pour la suspension d'accessoires optionnel. Pas de kit connecteur pour ces modèles. Les panneaux écrans ne sont pas prévus en utilisation latérale.

H. 40 cm		Tissu B	Tissu Lana sur délai
L. 80 cm	6 468 001 + tis.	243	331
L. 100 cm	6 468 002 + tis.	257	351
L. 120 cm	6 468 003 + tis.	270	371
L. 140 cm	6 468 004 + tis.	284	392
L. 160 cm	6 468 005 + tis.	297	405

Fabrication sous ISO 14001

dans nos usines

5

80 > 160

40

Pinc

Pinces métalliques assorties à la finition du piétement blanc SO, gris aluminium SA ou gris anthracite SC. Se fixent sur des plateaux de 25 à 30 mm d'épaisseur.

Pour poste individuel

Pinc

Pinces fixation frontale

6 495 002 + fin.

81

Pour postes en vis-à vis

Pinc

Pinces fixation double

6 495 003 + fin.

81

Tissus B (+ tis.)

Beige

Gris fonte

U3

U2

Sur délai (5 semaines)

Gris clair

Bleu polaire

Bleu égyptien

Vert printemps

Rouge vermillon

Prune

Noir

U4

U9

V1

V8

U1

U2

U5

Tissus Lana sur délai (5 semaines)

Gris clair chiné

Fuchsia chiné

Bleu chiné

Vert chiné

Gris anthracite chiné

EC

EB

ED

EA

EE

Finitions de pinces (+ fin.)

Blanc

Gris aluminium

Gris anthracite

SO

SA

SC

Panneaux écrans standards



dans nos usines

Cadre en profil aluminium ép. 22 mm. Hauteur 40 cm. Panneaux écrans mélamine ou recouverts de tissu, coloris assortis aux cloisons et aux sièges. Pincés de fixation à commander séparément obligatoirement (voir ci-dessous). Se positionnent sur des plans de travail sans caisson porteur.



- Choisissez vos panneaux écrans frontaux et latéraux en fonction de votre implantation
- Complétez avec les pincés
- Finalisez avec les connecteurs qui solidariseront les panneaux entre eux.

Prix publics en CHF HT



MÉLAMINE DROIT			
40 120/180	L.120 cm	6 459 101 + décor + fin.	236
	L.140 cm	6 459 103 + décor + fin.*	250
	L.160 cm	6 459 105 + décor + fin.	263
	L.180 cm	6 459 107 + décor + fin.*	277
*sur délai (5 semaines)			
Attention : connecteurs et pincés de fixation à commander en complément (voir page ci-contre)			



TISSU COURBE			
40 120/180	L.120 cm	6 459 110 + tis. B + fin.	297
	L.140 cm	6 459 111 + tis. B + fin.*	311
	L.160 cm	6 459 112 + tis. B + fin.	324
	L.180 cm	6 459 113 + tis. B + fin.*	338
*sur délai (5 semaines)			
Attention : connecteurs et pincés de fixation à commander en complément (voir page ci-contre)			



TISSU DROIT			
40 120/180	L.120 cm	6 459 100 + tis. B + fin.	324
	L.140 cm	6 459 102 + tis. B + fin.*	338
	L.160 cm	6 459 104 + tis. B + fin.	351
	L.180 cm	6 459 106 + tis. B + fin.*	365
*sur délai (5 semaines)			
Attention : connecteurs et pincés de fixation à commander en complément (voir page ci-contre)			



TISSU OU ALTUGLAS® LATÉRAUX			
H. 40 cm. Se positionnent entre 2 plans de travail ou en extrémité. Pour plateaux fixes uniquement.			
Altuglas®			
Le lot de 2		6 459 114 + col. + fin.	689
Tissu			
Le lot de 2		6 459 108 + tis. B + fin.	594
Attention : connecteurs à commander en complément (voir page ci-contre)			



Permettre à chaque collaborateur de privatiser et de personnaliser son espace



Prix publics en CHF HT

PINCÉS

Obligatoires pour le maintien des panneaux. Pour plateaux épaisseur 25 à 30 mm.

Jeu de pincés simples

A placer sur un bureau seul, en frontal ou en latéral.

Pincés simples	6 459 084 + fin.	74
----------------	------------------	----

Jeu de pincés doubles

A placer sur des postes doubles, en face-face ou en latéral. Toutes gammes (hors Connect).

Pincés doubles	6 459 086 + fin.	81
----------------	------------------	----

Jeu de pincés pour postes sur structure partagée Connect

Se fixent sur l'arche L. 165 cm.

Pincés doubles	2 083 845 + fin.	74
----------------	------------------	----

RAILS

La barre support accessoires se fixe sur le haut du panneau écran.

La suspension des accessoires se fait sur une seule face du panneau.

L. 100 cm

Pour panneaux L. 120 et 140 cm	6 459 123 + fin.	92
--------------------------------	------------------	----


L. 140 cm

Pour panneaux L. 160 et 180 cm	6 459 124 + fin.	101
--------------------------------	------------------	-----


CONNECTEURS

Pour panneaux écrans standards frontaux et latéraux.

1 connecteur permet de relier 2, 3 ou 4 panneaux écrans.



Pince double ou pince Bench



Pince double

Plan de travail
Panneau écran pour poste L. 120 à 180 cm
Panneau latéral L. 81,7 cm
Kit connecteur

Connecteur

H. 40 cm	6 459 118	19
----------	-----------	----

Décor (+ décor)				Coloris de tissus Xtreme (+ tis. B)		Sur délai (5 semaines)						Coloris d'Altuglas® (+ col.)			Sur délai	Finitions de pincés et de rails (+ fin.)	
Blanc neige	Erable blanc	Chêne clair	Pommier de France	Gris clair	Bleu clair	Beige	Bleu polaire	Vert printemps	Rouge vermillon	Prune	Noir	Blanc	Gris fumé	Bleu logune	Rouge	Blanc	Gris aluminium
MG	MA	RI	RH	U4	CO	U3	U9	V8	U1	U2	U5	OA	OB	OO	OX	SO	SA


CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

Panneaux écrans acoustiques et Altuglas®

Cadre en profil aluminium ép. 42 mm. Hauteur 40 cm.
Panneaux écrans tissu acoustiques composés de 2 bandes de tissu collées sur des bandes de mousse de mélamine absorbante.
Accessoirisation sur la traverse supérieure : supports écrans plats fixation rail (voir page 61), accessoires Pueblo (voir page 66).

- Choisissez vos panneaux écrans frontaux et latéraux en fonction de votre implantation
- Complétez avec les pinces
- Finalisez avec les connecteurs qui solidariseront les panneaux entre eux.



Absorption et isolation phoniques
Les pollutions sonores sont un problème dans les espaces professionnels qui gênent la concentration et la productivité de chacun.
La séparation d’espace via l’offre de cloisons acoustiques est une solution adaptée et efficace.

Prix publics en CHF HT



TISSU DROIT

		Tissu B	Tissu Lana sur délai
	L. 120 cm	6 494 096 + tis. + fin.*	392
	L. 140 cm	6 494 097 + tis. + fin.	419
	L. 160 cm	6 494 098 + tis. + fin.	446
	L. 180 cm	6 494 099 + tis. + fin.*	473
*Sur délai (5 semaines)			
Attention : connecteurs et pinces de fixation à commander en complément (voir page ci-contre)			



ALTUGLAS® DROIT

		Altuglas®
	L. 120 cm	6 459 126 + col. + fin.
	L. 140 cm	6 459 127 + col. + fin.*
	L. 160 cm	6 459 128 + col. + fin.
	L. 180 cm	6 459 129 + col. + fin.*
*Sur délai (5 semaines)		
Attention : connecteurs et pinces de fixation à commander en complément (voir page ci-contre)		



TISSU OU ALTUGLAS® LATÉRAUX

Pour configurations de postes sur structure partagée, gamme Conect. Se positionne entre 2 plans de travail. Pour panneau latéral d’extrémité, nous consulter.

		Tissu B	Tissu Lana sur délai
	Panneau latéral droit tissu		
	Le lot de 2	6 494 100 + tis. + fin.	783
	Panneau latéral courbe Altuglas®		
	Le lot de 2	6 459 114 + col. + fin.	689
Attention : connecteurs à commander en complément (voir page ci-contre)			

Coloris de tissus Xtreme (+ tis.)	Sur délai (5 semaines)	Coloris de tissus Lana (+ tis.)	Sur délai (5 semaines)	Coloris d' Altuglas® (+ col.)	Sur délai (5 semaines)
U4	C0	EE	EC	OA	OX
U3	U9	V8	EA	OB	OO
U1	U2	EB	ED		
U5					

70

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai



PINCES


Pinces métalliques assorties à la finition du piétement blanc SO ou gris aluminium SA. (+ fin.). Se fixent sur des plateaux de 19 à 30 mm d’épaisseur. Obligatoire pour le maintien des panneaux écrans.

Jeu de pinces simples		
Pinces simples	6 494 093 + fin.	74
Jeu de pinces doubles pour postes individuels en vis à vis		
Pinces doubles	6 494 094 + fin.	81
Jeu de pinces sur arche pour poste structure partagée (gamme Conect)		
Pinces doubles	6 494 092 + fin.	74

CONNECTEURS POUR PANNEAUX ÉCRANS STANDARDS

Pour panneaux écrans, acoustiques frontaux et latéraux. 1 connecteur permet de relier 2, 3 ou 4 panneaux écrans.

Connecteur H. 40 cm	6 459 118	19
----------------------------	-----------	----



Finitions de pinces (+ fin.)



CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

71



Cloisons standard



Cadre en profil aluminium ép. 22 mm. Cloisons mélamine, tissu ou polycarbonate translucide. Assemblage de 2, 3 ou 4 cloisons, en ligne ou multidirectionnel, par connecteur plastique vendu séparément. Vérins de réglage. Pieds stabilisateurs à commander selon la configuration : voir recommandations page 73. Hauteur : 160 cm.


	Mélamine		Tissu	Prix publics en CHF HT
L. 80 cm	6 387 101 + décor + fin.	284	6 387 101 + tis. + fin.	446
L. 120 cm	6 387 100 + décor + fin.	371	6 387 100 + tis. + fin.	533
Attention : connecteur H. 160 cm à commander en sus selon votre configuration.				
	2/3 mélamine / 1/3 polycarbonate		2/3 tissu / 1/3 polycarbonate	
L. 80 cm	6 387 103 + décor + fin.	371	6 387 103 + tis. + fin.	466
L. 120 cm	6 387 102 + décor + fin.	452	6 387 102 + tis. + fin.	554
Attention : connecteur H. 160 cm à commander en sus selon votre configuration.				
	Polycarbonate			
L. 80 cm	6 387 101 PV + fin.	385		
L. 120 cm	6 387 100 PV + fin.	459		
Attention : connecteur H. 160 cm à commander en sus selon votre configuration.				

CONNECTEURS :

Pour cloisons standard et acoustiques. Pour relier plusieurs cloisons entre elles. Permet des angles variables.

H. 160 cm	6 493 310	27
H. 200 cm	6 493 311	32

Prévoir un connecteur entre 2,3 ou 4 cloisons. Pour les configurations en ligne, prendre un connecteur à chaque cloison supplémentaire



Décor mélamine (+ décor)

Blanc neige

Erable blanc

Chêne clair

Pommier de France

MG

MA

RI

RH

Coloris de tissus Xtreme (+ tis.)

Gris clair

Bleu clair

U4

C0

sur délai (5 semaines)

Beige

Bleu polaire

Vert printemps

Rouge vermillon

Prune

Noir

U3

U9

V8

U1

U2

U5

Finitions de structure (+ fin.)

Blanc

Gris aluminium


S0

SA

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai



53 % des personnes travaillant en open-space sont perturbées par les nuisances sonores*



*Source : Enquête TNS/Sofres pour Actimeo

Cloisons acoustiques



Cadre en profil aluminium ép. 42 mm. Cloisons composées de 2 bandes de tissus tendues sur des bandes de mousse absorbante et isolante. Parties vitrées en verre transparent sécurit. Assemblage de 2, 3 ou 4 cloisons, en ligne ou multi directionnel, par connecteur plastique vendu séparément. Vérins de réglage. Pieds stabilisateurs à commander selon la configuration : voir recommandations ci-contre. Accessoirisation possible sur la traverse médiane des cloisons mixtes : accessoires Pueblo (voir page 66). Hauteur : 160 cm (stock) et 200 cm (sur délai).

Prix publics en CHF HT

Tissu

H. 160 x L. 80 cm

6 493 301 + tis. + fin.

756

H. 160 x L. 120 cm

6 493 300 + tis. + fin.

864

H. 200 x L. 80 cm

6 493 303 + tis. + fin.*

864

H. 200 x L. 120 cm

6 493 302 + tis. + fin.*

965

* Sur délai (5 semaines)

2/3 tissu 1/3 verre

H. 160 x L. 80 cm

6 493 305 + tis. + fin.

830

H. 160 x L. 120 cm

6 493 304 + tis. + fin.

932

H. 200 x L. 80 cm

6 493 307 + tis. + fin.*

945

H. 200 x L. 120 cm

6 493 306 + tis. + fin.*

1040

* Sur délai (5 semaines)

Attention : connecteur à commander en sus selon la hauteur de

OPTIONS POUR CLOISONS STANDARDS ET ACOUSTIQUES

- Pied stabilisateur**
Se fixe sur l'ensemble de l'offre cloisons. En ligne, 2 pieds sont nécessaires pour 1 cloison départ puis 1 pied chaque 2 cloisons ; si angle de 2 cloisons, formation en T (3 cloisons) ou en croix (4 cloisons), aucun pied stabilisateur n'est nécessaire.
6 493 194 + fin. 68
- Lot de 4 roulettes avec freins**
Se fixent sur l'ensemble de l'offre cloisons. ø 65 mm. Pour 2 pieds stabilisateurs.
6 493 195 + fin. 84

Coloris de tissus Xtreme (+ tis.)

Gris clair

Bleu clair

U4

C0

sur délai (5 semaines)

Beige

Bleu polaire

Vert printemps

Rouge vermillon

Prune

Noir

U3

U9

V8

U1

U2

U5

Finitions de structure (+ fin.)

Blanc

Gris aluminium

S0

SA

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

Portemanteaux



Prix publics en CHF HT

① WOTAN H. 178 cm, base ø 34 cm. Structure en acier verni gris. 8 patères, 4 accroches pour sac et 4 anneaux porte-parapluies assortis. Coloris noir OF ou bleu translucide OE (+ col.). 7 416 001 + col.	② SÉQUOIA H. 174 cm, base ø 60 cm. Structure en acier verni noir. 8 patères et 4 anneaux porte-parapluies. Coloris noir. 7 415 001 ZD	③ BASTY H. 180 cm, base ø 32 cm. Structure en acier chromé. 8 patères, 4 accroches pour sac et 4 anneaux porte-parapluies assortis. Coloris noir. 7 414 001 SQ	④ ALOÈS H. 170 cm, base ø 36 cm. Structure en acier. 6 patères oblongues en hêtre verni et porte-parapluies intégré. Finition aluminium/patères en hêtre verni ZA ou violet/patères blanches ZR. 7 367 004 ZA 7 367 004 ZR
100	112	117	248 262

⑤ CAFÉ H. 176 cm, base 54 x 54 cm. Structure en bois, fût ø 42 mm. Tête rotative. Montage sans outils ni vis. Coloris bois clair. 7 414 002 MB	⑥ PATÈRES MAGNÉTIQUES H. 12,6 x L. 8 cm. Structure métallique. Dos revêtu d'un matériau protecteur anti-glisse. Fixation sur tout support métallique. Résistance 9 à 11 kg. Corolle ABS noir / aluminium 7 552 001 OI Aloès Aluminium / hêtre verni 7 367 002 ZA	⑦ VESTIAIRE MOBILE H. 169 x L. 148 x P. 54 cm. Vestiaire mobile avec porte-chapeaux. Roulettes en polypropylène dont 2 avec freins. Finition acier chromé. Livré à plat. Vestiaire mobile 7 417 002 SQ Lot de 12 cintres en polypropylène noir 7 417 004 OF
277	55 66	223 96

Accessoires

Prix publics en CHF HT

REPOSE-PIEDS ① Arsena En matière ABS noir. Hauteur réglable sur 2 positions et 6 angulations. Hauteur à l'avant mini : 6 cm - maxi : 15 cm / à l'arrière : mini : 9 cm - maxi : 14 cm. L. 45 x P. 35,3 cm ② Marysa En matière ABS noir. Tapis antidérapant en caoutchouc. Hauteur réglable sur 4 positions et 4 angulations. Hauteur à l'avant mini : 3 cm - maxi : 6,5 cm / à l'arrière : mini : 8 cm - maxi : 12,5 cm. L. 37 x P. 25 cm	80 86
--	------------------

CORBEILLES MÉTALLIQUES Corbeilles à papier en acier ou en métal extrudé finition laquée époxy. ① Corbeille métal extrudé - 20 L H. 35 x ø 29,5 cm ② Corbeille ronde acier non perforé - 12 L H. 30,5 x ø 24 cm ③ Corbeille ronde acier perforé - 12 L H. 30,5 x ø 24 cm	26 53 59
--	-------------------------

TRI SELECTIF Eléments de tri sélectif empilables et munis de poignées. En polypropylène aluminium OI ou ABS noir recyclé OF (+ col.). ① Corbeille - 26 litres- Pour documents format A4 à plat H. 34,5 x L. 24,4 x P. 33 cm. Options ② Bacs à déchets - 5 litres Fixation à l'intérieur ou à l'extérieur de la corbeille. H. 18,2 x L. 17,3 x P. 23,6 cm ③ Bacs à déchets - 9 litres Fixation à l'intérieur ou à l'extérieur de la corbeille. H. 34,6 x L. 17,3 x P. 23,6 cm ④ Couvercle pour bac 5 et 9 litres Couvercle	Noir 51 26 35 18	Gris alu 62 30 42 18
---	---	---



TAPIS DE SOL En polycarbonate ép. 2 mm. Pour sols durs et moquettes épaisses. Coloris transparent. ① Pour sol dur L. 120 x P. 90 cm L. 150 x P. 120 cm ② Pour sol moquette L. 120 x P. 90 cm L. 150 x P. 120 cm	124 201 124 201
---	------------------------------------

Rangements

L'optimisation du classement

Caissons

p. 78

Des solutions de classement au poste de travail assortis aux bureaux aménagement



Armoires à rideaux

p. 84

Large choix de dimensions et finitions, avec options d'aménagement



Rayonnages

p. 91

Adaptés aux charges lourdes et aux archives



Armoires mélamine

p. 80

Gain de place à l'ouverture avec les portes coulissantes



Classeurs et clapets

p. 89

Pratiques pour le classement de dossiers suspendus et de dossiers volumineux



Vestiaires

p. 95

Rangements des effets personnels dans les espaces collectifs



Caissons mélamine

Coussin d'assise tissu optionnel

Serrure centralisée, 1 clé pliante

Plumier intégré dans le premier tiroir du caisson

Poignées métalliques, 3 finitions assorties aux structures des bureaux d'aménagement

Corps et top mélamine, 6 décors assortis aux plateaux des bureaux d'aménagement

Caissons livrés assemblés pour un gain de temps à l'installation et une meilleure durabilité



Prix publics en CHF HT

CAISSONS MOBILES 2 OU 3 TIROIRS

5^e roulette anti-basculement sous le tiroir dossiers suspendus.

2 tiroirs dont 1 DS	2 301 047 + décor + fin.	328
3 tiroirs	2 301 048 + décor + fin.	328

CAISSONS HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS

4 vérins de réglage.

Caisson P. 60 cm

3 tiroirs dont 1 DS	2 301 046 + décor + fin.	479
---------------------	--------------------------	-----

Caisson P. 80 cm

3 tiroirs dont 1 DS	2 301 045 + décor + fin.	539
---------------------	--------------------------	-----

Décors de caissons (+ décor)						Finitions de poignées (+ fin.)		
Blanc neige	Erable blanc	Chêne clair	Hêtre saumonné	Pommier de France	Noyer ambré	Blanc	Gris aluminium	Gris anthracite
MG	MA	RI	MC	RH	RL	SO	SB	SC

Caissons métalliques

Top métallique structurel ou top mélamine, 6 décors assortis aux plateaux des bureaux d'aménagement.

Caissons métalliques, façades à préhension latérale, 3 finitions au choix

Tiroirs avec glissières à billes, extraction 100% pour les tiroirs à dossiers suspendus

Plumier intégré dans le premier tiroir plat du caisson

Ouverture sélective des tiroirs, serrure à barillet interchangeable

Roulettes non apparentes sur les caissons mobiles

Prix publics en CHF HT

CAISSONS TOWER



Rangement de proximité et séparation des postes de travail. Structure mélamine ép 19 mm. Tiroir façade extraction totale, préhension par poignée métallique gris aluminium. Système d'ouverture silencieux. Fermeture centralisée équipée d'une serrure à barillet (2 clés fournies). Caisson hauteur bureau équipé d'une tablette mélamine, caisson H. 113,5 cm équipé de 2 tablettes mélamine. L. 43,2 x P. 80 cm. Produit livré assemblé.

H. 73,5 cm

Ouverture accès gauche	2 301 053 MG	1276
Ouverture accès droite	2 301 052 MG	1276

H. 113,5 cm

Ouverture accès gauche	2 301 055 MG	1478
Ouverture accès droite	2 301 054 MG	1478

OPTIONS

Box ouverte habillage métal

Intérieur mélamine décor blanc, habillage métallique. Se positionne sur un caisson hauteur bureau avec top P. 80 cm, sur un plan de travail ou sur une armoire mélamine équipée d'un top optionnel. Permet un accès sur les 2 faces.

L. 80 x P. 43,2 x H. 40 cm

2 423 479 + col.

250

Coloris d'habillage métal (+ col.)

Blanc	Vert	Rouge passion	Prune
SO	LQ	LR	LP

Space box mélamine

Box pourvue d'un fond et d'un socle. Se positionne sur un caisson hauteur bureau métallique P. 80 cm sans top, sur un caisson hauteur bureau mélamine P. 80 cm, sur une armoire mélamine ou sur un plan de travail.

L. 80 x P. 43,2 x H. 40 cm

2 423 478 + décor

236

Décors mélamine (+ décor)

Blanc	Gris aluminium
MG	MH

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

OPTIONS

Coussin d'assise tissu pour caissons mélamine

Fixation par pastilles velcro. Ajusté au top du caisson mobile..

2 301 044 + tis. B

115

Coussin d'assise tissu pour caissons métalliques

Fixation par bandes aimantées.

2 276 201 + tis. B

128

Coloris de tissus B Xtreme CS non feu M1 (+ tis. B)

Vert printemps	Rouge vermillon	Prune	Gris moyen
V8	U1	U2	U6

Finitions de caissons métalliques (+ fin.)

Blanc	Gris aluminium	Gris anthracite	Noir
SO	SB	SC	SG*

Décors de tops de finition (+ décor)

Blanc neige	Erable blanc	Chêne clair	Hêtre saumonné	Pommier de France	Noyer ambré
MG	MA	RI	MC	RH	RL

* disponible sur les caissons mobiles uniquement.

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai



Armoires mélamine portes battantes



Portes et dessus mélamine.
6 décors assortis aux plateaux des bureaux d'aménagement

Montage sans vis des supports charnières et charnières pour un gain de temps à l'installation

Serrure 3 points sur les armoires hautes, 1 point sur les armoires moyennes et basses

Tablettes supportant jusque 50 kg

Top de finition structural assorti aux portes mélamine ou assorti au corps de l'armoire

Corps et tablettes mélamine assortis, 3 décors unis au choix

Poignées métalliques, 3 finitions assorties aux structures des armoires

Portes en verre trempé sécurit

Réglage des vérins accessible de l'intérieur de l'armoire

Accessoires optionnels permettant d'optimiser la capacité de classement

Corps d'armoire mélamine uni, 3 finitions au choix. Top mélamine ép. 25 mm structural.
Armoire portes mélamine : top décor assorti aux portes.
Armoire sans portes : top décor assorti au corps ou décor mélamine au choix.
Armoire portes verre : top décor assorti au corps ou décor mélamine au choix.


Prix publics en CHF HT

H. 73,5 CM - 1 TABLETTE			
L. 80 x P. 43,2 cm			
① Sans porte		2 423 540 + fin.+ décor 1 ou 2	209
② 2 portes mélamine		2 423 541 + décor 1 + fin.	350
③ 2 portes verre émaillé		2 423 542 + col.+ fin + décor 1 ou 2	527
④ 2 portes verre transparent dépoli		2 423 542 + GA + fin + décor 1 ou 2	601
⑤ Classeur 2 tiroirs pour dossiers suspendus		2 423 554 + décor 1 + fin.	729
H. 133,3 CM - 3 TABLETTES			
L. 80 x P. 43,2 cm			
⑥ Sans porte		2 423 543 + fin.+ décor 1 ou 2	363
⑦ 2 portes mélamine		2 423 544 + décor 1 + fin.	539
⑧ 2 portes verre émaillé		2 423 545 + col.+ fin + décor 1 ou 2	736
⑨ 2 portes verre transparent dépoli		2 423 545 + GA + fin + décor 1 ou 2	837
⑩ 1/2 portes mélamine + 1/2 bibliothèque		2 423 546 + décor 1 + fin.	500
⑪ 1/2 portes verre émaillé + 1/2 bibliothèque		2 423 547 + col.+ fin + décor 1 ou 2	689
⑫ 1/2 portes verre transparent dépoli + 1/2 bibliothèque		2 423 547 + GA + fin + décor 1 ou 2	797
H. 202,1 CM - 4 TABLETTES			
L. 80 x P. 43,2 cm			
⑬ Sans porte		2 423 548 + fin.+ décor 1 ou 2	419
⑭ 2 portes mélamine		2 423 549 + décor 1 + fin.	668
⑮ 1/3 portes mélamine + 2/3 bibliothèque		2 423 550 + décor 1 + fin.	547
⑯ 1/3 portes verre émaillé coloré + 2/3 bibliothèque		2 423 551 + col.+ fin + décor 1 ou 2	722
⑰ 1/3 portes verre transparent dépoli + 2/3 bibliothèque		2 423 551 + GA + fin + décor 1 ou 2	837
⑱ 1/3 portes mélamine + 2/3 portes verre émaillé		2 423 552 + décor 1 + fin.+ col.	938
⑲ 1/3 portes mélamine + 2/3 portes verre transparent dépoli		2 423 552 + décor 1 + fin.+ GA	1067
⑳ Penderie 2 portes mélamine		2 423 553 + décor 1 + fin.	803

OPTIONS			
	Tablette mélamine ép. 19 mm L. 80 cm	2 423 502 + fin.	
	Tablette métallique pour dossiers suspendus L. 80 cm	2 423 040 SC	42
	Châssis télescopique 2 rangées de dossiers suspendus de face ou disposition latérale. Extraction totale. L. 70 x P. 35 cm	2 423 477 SG	223

Finitions de corps d'armoires (+ fin.) et de dessus d'armoires sans portes ou portes verre (+ décor 2)			Décors de portes et dessus d'armoires (+ décor 1)						Coloris de verre émaillé (+ col.)		Coloris de verre dépoli
Blanc neige	Gris aluminium	Gris anthracite	Blanc neige	Erable blanc	Chêne clair	Hêtre saumonné	Pommier de France	Noyer ambré	Blanc	Gris souris	Transparent dépoli
MG	MU	MY	MG	MA	RI	MC	RH	RL	GS	GU	GA
CHF xx	Sur stock	CHF xx	*Sur délai								

Armoires mélamine portes coulissantes



Prix publics en CHF HT

ARMOIRES PORTES MÉLAMINE			COLONNES OUVERTES		
	H. 71 cm - 1 tablette			H. 71 cm	
	Permet le classement de 2 rangées de classeurs. Nécessite un top de finition optionnel.			Nécessite un top de finition optionnel.- Permet le classement de 2 rangées de classeurs.	
	Accès face utilisateur 1 170 531 + décor + fin.	871		1 tablette 1 170 524 + fin.	242
	Accès double face 1 170 532 + décor + fin.	911		H. 113,50 cm	
				Permet le classement de 3 rangées de classeurs.	
	Accès double face 1 170 534 + décor + fin.	1053		3 tablettes 1 170 525 + fin.	317
	H. 156 cm - Superposition d'une armoire H. 113,50 cm et d'une armoire H. 42,50 cm.		CLASSEUR À TIROIRS		
	Permet le classement de 3 rangées de classeurs. Permet de créer des séparations visuelles en position assises.		3 tiroirs dont un pour dossiers suspendus. Tiroirs métalliques, glissières télescopiques à billes, extraction totale. Serrure centralisée.		
	Accès face utilisateur 1 170 533 + décor + fin.	1013		H. 71 cm	
	Accès double face 1 170 534 + décor + fin.	1053		Nécessite un top de finition optionnel. Permet le classement de 2 rangées de classeurs de face.	
				Accès face utilisateur 1 170 527 + décor + fin.	1418
	Accès face utilisateur 1 170 535 + décor + fin. + col.	1715	OPTIONS		
	Accès double face 1 170 536 + décor + fin. + col.	1796			

	Tablette métallique supplémentaire			Dessus de finition optionnels P. 43,2 cm.	
	Tablette unitaire pour armoire L. 165 cm. Les armoires ont une séparation médiane, il faut donc en commander 2 si vous souhaitez équiper toute la longueur. Équipée pour recevoir des dossiers suspendus.			Mélamine ép. 25 mm, décor MG ou RI.	
	Unitaire pour armoire L. 80 cm 1 067 730 SA	47		L. 43,2 cm 1 170 727 + décor	41
	Tablette mélamine supplémentaire			L. 82,5 cm 1 170 729 + décor	70
	Assortie à la structure mélamine des armoires. Pour une armoire L. 165 cm, pour équiper chaque côté de l'armoire, commander 2 tablettes.			L. 165 cm 1 170 730 + décor	132
	Unitaire pour armoire L. 80 cm 1 067 730 + fin.	47			



Combiner la séparation d'espace et le rangement de proximité

ARMOIRES PORTES ALTUGLAS®			MEUBLES MULTICASES		
	Deux utilisations possibles : en superposition sur une armoire portes coulissantes mélamine ou sur pieds comme rangement indépendant.			Prix publics en CHF HT	
	A superposer				
	H. 42,5 cm				
	Accès face utilisateur 1 170 529 + col. + fin.	702		Structure mélamine décor blanc neige	
	Accès double face 1 170 530 + col. + fin.	702		9 cases 1 067 750 MG	1202
				12 cases 1 067 749 MG	1418
	Sur pieds			Porte métallique fermeture à code	
	H. 55,2 cm			L'unité 1 067 751 + fin.	93
	Accès face utilisateur 1 170 725 + col. + fin.	844		Piètements métalliques optionnels	
	Accès double face 1 170 726 + col. + fin.	884		Jeu de 4 pieds métalliques de section carrée	
				H. 5 cm 1 067 752 SO	47

Finitions de structures mélamine (+ fin.)	Décor de portes et façades mélamine (+ décor)	Coloris Altuglas® portes coulissantes (+ col.)	Coloris de coussins d'assise tissu Xtreme CS non feu M1 (+ tis.)	Finitions de portes métalliques meubles multicases (+ fin.)
Blanc neige Gris aluminium	Blanc neige Chêne clair Gris macadam Rouge passion	Blanc Gris fumé Bleu laiton Rouge	Vert printemps Rouge vermillon Prune Gris moyen	Blanc Rouge Gris anthracite
MG MU	MG RI RW RX	OA OB OO OX	V8 U1 U2 U6	SO LR SC

Armoires Ariv



*Hors rideaux, serrures et accessoires mobiles garantie 2 ans

Armoires **monoblocs à rideaux**
PVC non feu M1

un **choix complet d'options** pour aménager l'armoire

Vérins de réglages réglables de l'intérieur, même si l'armoire est chargée

Fixation des tablettes sur taquets métalliques


Tablettes et haut d'armoires équipés de **rails pour dossiers suspendus**

Lame terminale aimantée

Serrure à barillet interchangeable, 2 clés fournies. Clé pass sur demande

Tablettes assorties au corps de l'armoire

Prix publics en CHF HT




HAUTEUR 198 CM

4 tablettes + rail

Cat 1

Cat 2

L. 120 cm	4 436 020 + cat 1 ou 2	809	863
L. 100 cm	4 436 019 + cat 1 ou 2	795	849
L. 80 cm	4 436 018 + cat 1 ou 2*	821	878
L. 60 cm	4 436 017 + cat 1 ou 2*	821	878



HAUTEUR 160 CM

3 tablettes + rail


Cat 1

Cat 2

4 436 016 + cat 1 ou 2*

886

971



HAUTEUR 135 CM

2 tablettes + rail

Cat 1

Cat 2

4 436 012 + cat 1 ou 2*


829

914

4 436 011 + cat 1 ou 2*

794

865




HAUTEUR 118,3 CM

2 tablettes + rail

Cat 1

Cat 2

L. 120 cm	4 436 055 + cat 1 ou 2*	652	702
L. 100 cm	4 436 054 + cat 1 ou 2*	652	702
L. 80 cm			



HAUTEUR 105 CM

2 tablettes + rail

Cat 1

Cat 2

4 436 008 + cat 1 ou 2

587

614

4 436 007 + cat 1 ou 2


579

620

4 436 006 + cat 1 ou 2*

602

645



HAUTEUR 72,1 CM

1 tablette pour 2 classeurs

Cat 1

Cat 2

4 436 152 + cat 1 ou 2*

602

645

4 436 151 + cat 1 ou 2*


602

645

4 436 150 + cat 1 ou 2*

602

645



HAUTEUR 71 CM

1 tablette + rail

Cat 1

Cat 2

L. 120 cm 4 436 158 + cat 1 ou 2*

595

639

L. 100 cm 4 436 157 + cat 1 ou 2*


624

652

L. 80 cm 4 436 156 + cat 1 ou 2

525

560



REHAUSSES H. 42,6 CM

4 436 004 + cat 1 ou 2*

532

567

4 436 003 + cat 1 ou 2*

517

554



Portes aimantées pour une fermeture parfaite


Besoin d'en savoir plus ?

SCANNEZ

le QR code de la fiche technique



Finitions de rideaux + corps (+ cat 1)



Finitions de rideaux + corps (+ cat 2)



*Sur délai (7 semaines maximum)



Accessoires pour armoires Ariv



Séparateurs verticaux pour faciliter le classement vertical

Trieur 16 cases format A4

Tablette de consultation télescopique

Système anti-basculement évitant l'ouverture simultanée de 2 châssis télescopiques

Châssis télescopique avec traverses et arceaux anti-débordement

Prix publics en CHF HT

Tops d'armoire en mélamine

L. 120 cm	4 470 052 + décor	92
L. 100 cm	4 470 051 + décor	78
L. 80 cm	4 470 050 + décor	63

Tablettes supplémentaires

Permettent l'accrochage de dossiers suspendus. Profondeur 36 cm.

L. 120 cm	4 470 040 + fin.	38
L. 100 cm	4 470 039 + fin.	38
L. 80 cm	4 470 038 + fin.*	34
L. 60 cm	4 470 037 + fin.*	34

Séparateurs verticaux

Vendus par jeu de 2. H. 19 cm. Finition gris anthracite. Le jeu de 2

	4 470 042 SC	95
--	--------------	----

Trieur 16 cases format A4

A poser sur une tablette L. 120 cm. Finition gris anthracite. L. 104 x P. 33 x H. 32 cm

	4 470 041 SC	579
--	--------------	-----

Tablette de consultation

Finition gris anthracite.

L. 120 cm	4 470 048 SC	217
-----------	--------------	-----

Châssis télescopiques et traverses

Avec système anti-basculement. Finition gris anthracite.

Châssis

L. 120 cm	4 470 045 SC	174
L. 100 cm	4 470 044 SC	174
L. 80 cm	4 470 043 SC*	174

Traverses et arceaux

Permettent de classer 3 rangées de dossiers suspendus de face.

Pour châssis L. 120 cm	4 470 046 SC*	53
------------------------	---------------	----

Tablette penderie

Pour armoires L. 60 cm. Finition gris anthracite.

L. 60 cm	4 470 032 SC	57
----------	--------------	----

Dossiers suspendus

Vendus par lot de 50. En kraft coloris orange format A4. Porte-étiquettes sur toute la longueur des dossiers pour tiroirs et sur le côté pour les armoires.

Pour tablettes d'armoires

Fond V	4 464 005 ZH	58	4 464 002 ZH	58
Fond 15 mm	4 464 004 ZH	65	4 464 001 ZH	65
Fond 30 mm	4 464 006 ZH	65	4 464 003 ZH	65

Pour tiroirs et châssis



*sur délai (7 semaines maximum)



Décor de top (+ décor)

Blanc neige	Erable blanc	Chêne clair	Hêtre saumonné	Pommier de France
MG	MA	RI	MC	RH

Sur délai (7 semaines maximum)

Noyé ombré	Chêne royal brun
RL	MT

Finitions de tablettes (+ fin.)

Blanc	Beige	Gris clair	Gris aluminium	Gris anthracite	Noir
SO	SE	SD	SB	SC	SG

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai



Fond plat facilitant l'extraction de charges lourdes

Armoires Navert



Armoires monobloc à rideaux non feu M1



Prix publics en CHF HT

Partie haute et tablettes équipées pour recevoir des dossiers suspendus

Tablettes finition noire

Serrure fournie avec 2 clés

Vérins de réglage



HAUTEUR 198 CM

4 tablettes + rail

		Cat 1	Cat 2
L. 120 cm	4 425 002 + cat 1 ou 2	679	721
L. 100 cm	4 425 019 + cat 1 ou 2	679	721

HAUTEUR 100 CM

2 tablettes + rail

		532	560
L. 120 cm	4 425 001 + cat 1 ou 2	532	560
L. 100 cm	4 425 020 + cat 1 ou 2	532	560

ACCESSOIRES

Tablettes supplémentaires

L. 120 cm	4 470 071 SG	34
L. 100 cm	4 470 179 SG*	34

Châssis télescopiques

Avec kit anti-basculement

L. 120 cm	4 470 061 SG	220
L. 100 cm	4 470 059 SG*	220

*sur délai (7 semaines maximum)

Finitions de rideaux + corps (+ cat 1)

Blanc RAL 9010	Gris clair RAL 7035	Anthracite RAL 7016	Noir RAL 9005
SOSO	SDSD	SCSC	SGSG

Finitions de rideaux + corps (+ cat 2)

Gris aluminium RAL 9006	Hêtre saumonné Aluminium	Hêtre saumonné Anthracite
SBSB	MCSB	MCSC

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

Armoires démontables

Armoire L 160 cm équipée d'une séparation médiane et de tablettes L. 80 cm

Lame terminale aimantée équipée d'une serrure 2 points

Partie haute équipée d'un rail pour dossiers suspendus

Tablettes équipées pour recevoir des dossiers suspendus

Rideaux PVC non feu M1

Serrure fournie avec 2 clés plantées

Finitions de rideaux + corps (+ cat.)

Gris clair RAL 7035

Gris aluminium RAL 9006

Gris anthracite RAL 7016

SDSD

SBSB

SCSC

✓

Livré à plat pour les locaux difficiles d'accès

TÜV GS

Fabrication sous ISO 9001

Fabrication sous ISO 14001

Prix publics en CHF HT

HAUTEUR 198 CM			
4 tablettes + rail			
L. 100 x P. 45 cm	4 399 423 + cat.		795
L. 120 x P. 45 cm	4 399 424 + cat.		809
L. 160 x P. 45 cm	4 399 425 + cat.		1079
HAUTEUR 100 CM			
2 tablettes + rail			
L. 100 x P. 45 cm	4 399 420 + cat.		620
L. 120 x P. 45 cm	4 399 421 + cat.		628
L. 160 x P. 45 cm	4 399 422 + cat.		944
OPTIONS			
Tablettes supplémentaires (vendues par 2)			
Finition gris clair SD, gris aluminium SB ou gris anthracite SC (+ fin.)			
L. 100 cm	4 399 426 + fin.		85
L. 120 cm	4 399 427 + fin.		100
L. 160 cm (2 x L. 80 cm)	4 399 428 + fin.		128
Châssis télescopique - Finition gris anthracite			
L. 120 cm	4 399 418 SC		198

Armoires portes battantes

Armoires monobloc

Partie haute de l'armoire et tablettes équipées pour recevoir des dossiers suspendus

Poignées encastrées. Serrure 2 points munie de 2 clés

Finitions (+ fin.)

Beige RAL1015

Gris clair RAL7035

Gris anthracite RAL7016

SE

SD

SC

TÜV GS

Fabrication sous ISO 9001

Fabrication sous ISO 14001

HAUTEUR 195 CM			
4 tablettes + rail			
L. 92 x P. 42 cm	4 330 012 + fin.		648
L. 120 x P. 42 cm	4 330 011 + fin.		915
HAUTEUR 100 CM			
2 tablettes + rail			
L. 92 x P. 42 cm	4 330 010 + fin.		491
OPTIONS			
Tablettes supplémentaires (vendues par 2)			
L. 92 cm	4 330 014 + fin.		88
L. 120 cm	4 330 013 + fin.		97

Classeurs dossiers suspendus

Conformes aux normes : - NF D.62041 (France) - GS. 93123051 (Allemagne) - BS. 54459 (Angleterre).

TÜV GS

Fabrication sous ISO 9001

Fabrication sous ISO 14001

7

Côtés et fond pleins - fond cranté pouvant recevoir des intercalaires

Ouverture sélective des tiroirs et système de sécurité anti-basculement

Serrure centralisée - clé passe sur demande

Poignées ergonomiques et porte-étiquettes intégrés

Glissières télescopiques à billes avec aspiration en fin de course

Ouverture totale et silencieuse des tiroirs

Prix publics en CHF HT

Classeurs format A4			
2 tiroirs - H. 71,1 cm	4 333 001 + fin.		475
3 tiroirs - H. 101,6 cm	4 333 002 + fin.		518
4 tiroirs - H. 132,4 cm	4 333 003 + fin.		533
Option			
Jeu de 5 intercalaires	4 333 007 SC		74

Finitions (+ fin.)

Beige RAL1015

Gris clair RAL7035

Gris aluminium RAL9006

Gris anthracite RAL7016

SE

SD

SB

SC

Crédences

Classement de 1 à 3 rangées de dossiers suspendus A4 par tiroir

Serrure centralisée. Poignées ergonomiques et porte-étiquettes intégrés

Ouverture sélective des tiroirs et système de sécurité anti-basculement

Glissières télescopiques à billes, extraction 100 %

Prix publics en CHF HT

3 tiroirs - H. 100 cm			
L. 80 cm	4 602 001 + fin.		1269
L. 120 cm	4 602 002 + fin.		1531
4 tiroirs - H. 132 cm			
L. 80 cm	4 602 005 + fin.*		1505

Finitions (+ fin.)

Gris aluminium RAL9006



Gris anthracite RAL7016

SB


SC

DOSSIERS SUSPENDUS page 86

Classeurs à tiroirs économiques



Glissières à billes
extraction 80 %




2 tiroirs
4 tiroirs

Prix publics en CHF HT

4 614 002 + fin.	184
4 614 001 + fin.	327


Finitions (+ fin.)



Meubles à clapets



Pratique pour le classement à plat de dossiers volumineux



5 cases
10 cases

4 334 003 + fin.	242
4 334 004 + fin.	423

Finitions (+ fin.)




Rayonnages office



Prix publics en CHF HT

RAYONNAGES H. 200 CM



L. 90 cm	Départ		Suivant	
Fond croisé	4 412 035 SD	439	4 412 039 SD	331
Fond plein	4 412 036 SD	539	4 412 040 SD	439

OPTIONS



Lot de 2 tablettes supplémentaires	
L. 90 cm	4 412 042 SD 66



Lot de 2 séparateurs coulissants	
H. 30 cm	4 412 032 SD 36

Finition



Dimensions tablette	Largeurs hors tout		Profondeur hors tout
L. 90 cm	Elément départ	Elément suivant	
Prof. 35 cm	94 cm	92 cm	38 cm
Charge utile par tablette uniformément répartie			120 kg

Rayonnages tubulaires



Montants profilés en T
peints ou galvanisés.
Acier épaisseur
8/10 mm


Montage rapide par
simple emboîtement

Traverses en
acier galvanisé

Dessus isorel
optionnel

Prix publics en CHF HT

H. 175 cm L. 100 cm - 4 tablettes



Eléments départs

Montants peints

Montants galvanisés

Eléments suivants

Montants peints

Montants galvanisés

4 226 068 + fin.
4 226 069 + fin.
4 226 070 + fin.

192
220
248


163
192
220

4 226 071 + fin.
4 226 072 + fin.
4 226 073 + fin.

149
177
205

135
163
192

H. 200 cm L. 100 cm - 5 tablettes



4 226 050 + fin.
4 226 051 + fin.
4 226 052 + fin.

227
255
300


198
227
271

4 226 056 + fin.
4 226 057 + fin.
4 226 058 + fin.

182
211
255

169
197
242

H. 225 cm L. 100 cm - 6 tablettes



4 226 080 + fin.
4 226 081 + fin.
4 226 082 + fin.

262
305
327


234
277
298

4 226 083 + fin.
4 226 084 + fin.
4 226 085 + fin.

220
262
284

207
248
270

H. 250 cm L. 100 cm - 7 tablettes



4 226 092 + fin.
4 226 093 + fin.
4 226 094 + fin.

298
355
383

270
327
355

4 226 095 + fin.
4 226 096 + fin.
4 226 097 + fin.

255
312
340

242
298
327

L. 125 cm - 6 tablettes



4 226 086 + fin.
4 226 087 + fin.
4 226 088 + fin.

290
347
369

262
319
340

4 226 089 + fin.
4 226 090 + fin.
4 226 091 + fin.

248
305
327

235
292
313

L. 125 cm - 7 tablettes



4 226 098 + fin.
4 226 099 + fin.
4 226 100 + fin.

327
397
419

298
369
390

4 226 101 + fin.
4 226 102 + fin.
4 226 103 + fin.

284
355
375

270
342
362




Adapté aux charges lourdes :
supporte jusqu'à 200 kg par tablette

Prix publics en CHF HT

OPTIONS

	Lot de 2 tablettes supplémentaires	Lot de 2 dessus Isorel optionnels
L. 100 x P. 35 cm	4 226 062 ZJ 58	4 271 058 XW 16
L. 100 x P. 50 cm	4 226 063 ZJ 74	4 271 059 XW 23
L. 100 x P. 70 cm	4 226 064 ZJ 88	4 271 060 XW 30
L. 125 x P. 35 cm	4 226 065 ZJ 65	4 271 061 XW 16
L. 125 x P. 50 cm	4 226 066 ZJ 81	4 271 062 XW 23
L. 125 x P. 70 cm	4 226 067 ZJ 95	4 271 063 XW 30
	Lot de 5 tablettes supplémentaires	Lot de 5 dessus Isorel optionnels
L. 100 x P. 35 cm	4 271 049 ZJ 146	4 226 044 XW 36
L. 100 x P. 50 cm	4 271 050 ZJ 185	4 226 045 XW 55
L. 100 x P. 70 cm	4 271 051 ZJ 220	4 226 046 XW 74
L. 125 x P. 35 cm	4 271 052 ZJ 163	4 226 047 XW 36
L. 125 x P. 50 cm	4 271 053 ZJ 203	4 226 048 XW 55
L. 125 x P. 70 cm	4 271 054 ZJ 238	4 226 049 XW 74

Finitions (+ fin.)



CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai



Charges utiles uniformément réparties	Profondeur 35 cm	Profondeur 50-70 cm
Tablettes		
L. 100 cm	135 kg	200 kg
L. 125 cm	110 kg	160 kg





Tablette d'angle pour un espace de rangement optimisé et accessible

Rayonnages polyvalents

Montants pleins 35 x 35 mm et tablettes métalliques pleines. Tablettes finition gris clair permettant l'accrochage de dossiers suspendus. Fond croisé pour une meilleure stabilité.



Prix publics en CHF HT




		Départ		Suivant		OPTIONS	
H. 200 cm						Lot de 2 tablettes supplémentaires	
L. 90 cm	5 tablettes	4 322 106 SC	321	4 322 108 SC	262	L. 90 cm	4 322 144 SD 65
	6 tablettes	4 322 110 SC	358	4 322 112 SC	298	L. 120 cm	4 322 143 SD 88
L. 120 cm	5 tablettes	4 322 105 SC	350	4 322 107 SC	292	Lot de 2 séparateurs coulissants	
	6 tablettes	4 322 109 SC	401	4 322 111 SC	343	H. 30 cm	4 412 032 SD 36
H. 250 cm						Lot de 2 tablettes d'angle 90°	
L. 90 cm	7 tablettes	4 322 114 SC	408	4 322 116 SC	350	A fixer entre 1 élément départ et 1 suivant ou 2 éléments suivants (prévoir une tablette d'angle par niveau de tablette)	
	8 tablettes	4 322 118 SC	446	4 322 120 SC	387	Le lot	4 322 149 SD 51
L. 120 cm	7 tablettes	4 322 113 SC	437	4 322 115 SC	379		
	8 tablettes	4 322 117 SC	489	4 322 119 SC	431		
						Finition de montants	
						Gris anthracite RAL 7016	
						SC	
Dimensions		Largeur hors tout		Largeur utile entre les montants		Charges utiles par tablette	
		Elément départ	Elément suivant			uniformément réparties	
L. 90 cm	96 cm	92 cm	88,5 cm	L. 90 cm		120 kg	
L. 120 cm	126 cm	122 cm	118,5 cm	L. 120 cm		80 kg	

Vestiaires spécifiques



VESTIAIRES DÉMONTABLES MULTICASES

Assemblage sans vis ni boulon. Adapté aux espaces administratifs ou sportifs non humides.



2 cases

Départ	4 229 024 SDSK
Suivant	4 229 026 SDSK

4 cases

Départ	4 229 025 SDSK
Suivant	4 229 027 SDSK

Finition



Gris/bleu RAL 5005

Départ	4 229 024 SDSK
Suivant	4 229 026 SDSK

369

355

SDSK

Finitions (+ fin.)

Gris clair RAL 7035

Aluminium RAL 9006

Anthracite RAL 7016



SD


SB

SC

Prix publics en CHF HT

VESTIAIRES DÉMONTABLES DE BUREAU

Assemblage sans vis ni boulon.



Départ	4 407 009 + fin.
Suivant	4 407 010 + fin.

244


230

Meubles multicases Bancs



dans nos usines


Hors serrures garantie 2 ans



Le choix des portes est indispensable et additionnelle au prix du meuble. 3 finitions au choix. Ouverture de la porte à droite. Dimensions d'une case : L. 37,4 x H. 34,9 x P. 39 cm.


9 cases	1 067 750 MG	1208
12 cases	1 067 749 MG	1418
Porte métallique	1 067 751 + fin.	93
Jeu de 4 piètements carrés métalliques optionnels H. 50 mm	1 067 752 SO	47

Finitions de portes (+ fin.)



Blanc Rouge Anthracite

SO LR SC



L. 120 cm	4 410 077 SD
L. 160 cm	4 410 078 SD
L. 200 cm	4 410 079 SD

198

244

289

Vestiaires industriels



Industrie propre

Porte-étiquette embouti

Fermeture par morailon porte-cadenas (cadenas non fourni)

Vestiaires équipés d'une tablette avec tringle porte-cintres

Ventilation en partie haute, basse et à l'arrière pour favoriser le séchage et l'aération des vêtements

Adapté aux espaces administratifs ou sportifs non humides. Conforme à la norme NFD 60-050 (2009), NFD 65-760 (2007) parties 1, 2, 3.



Assemblage rapide sans vis ni boulon

Prix publics en CHF HT

VESTIAIRES DÉMONTABLES

	Industrie propre		
	Départ - L. 30 cm	4 228 089 + fin.	216
	Suivant - L. 30 cm	4 228 090 + fin.	200
	Industrie salissante		
	Départ - L. 40 cm	4 228 091 + fin.	259
	Suivant - L. 40 cm	4 228 092 + fin.	244

Industrie salissante

Porte-étiquette embouti

Fermeture par morailon porte-cadenas (cadenas non fourni)


Séparation médiane dans les vestiaires industrie salissante pour protéger les vêtements de ville

Ventilation en partie haute, basse et à l'arrière pour favoriser le séchage et l'aération des vêtements

VESTIAIRES MONOBLOCS

	Industrie propre		
	1 porte L. 30 cm	4 424 037 + fin.	259
	2 portes L. 60 cm	4 424 038 + fin.	404
	3 portes L. 90 cm	4 424 039 + fin.	579
	4 portes L. 120 cm	4 424 040 + fin.	755
	Industrie salissante		
	1 porte L. 40 cm	4 424 041 + fin.	340
	2 portes L. 80 cm	4 424 042 + fin.	512
	3 portes L. 120 cm	4 424 043 + fin.	756

Finitions de coffres et de portes (+ fin.)



CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai



TOITS EN PENTE

Empêchent le dépôt d'objets au dessus des vestiaires. Finition gris clair.		H. 20 x P. 50 cm			
		L. 60 cm	Pour vestiaires démontables	Pour vestiaires monobloc	
		L. 80 cm	4 410 052 SD*	4 410 056 SD*	92
		L. 90 cm	4 410 053 SD*	4 410 057 SD*	115
		L. 120 cm - industrie propre	4 410 054 SD*	4 410 058 SD*	120
		L. 120 cm - industrie salissante	4 410 055 SD	4 410 059 SD	146
			4 410 084 SD	4 410 085 SD	146

SOCLES

Permettent la circulation d'air et le nettoyage sous le vestiaire. Se positionnent sous un élément départ (obligatoire) + des éléments suivants. Finition gris clair.		Socles banc - H. 35 x P. 80 cm			
		L. 60 cm	4 410 062 SD*	4 410 066 SD*	216
		L. 80 cm	4 410 063 SD*	4 410 067 SD*	221
		L. 90 cm	4 410 064 SD*	4 410 068 SD*	221
		L. 120 cm - industrie propre	4 410 061 SD	4 410 081 SD	235
		L. 120 cm - industrie salissante	4 410 080 SD	4 410 065 SD	235
		Socles pieds - H. 15 x P. 50 cm			
		L. 60 cm	4 410 070 SD*	4 410 074 SD*	149
		L. 80 cm	4 410 071 SD*	4 410 075 SD*	170
		L. 90 cm	4 410 072 SD*	4 410 076 SD*	170
		L. 120 cm - industrie propre	4 410 069 SD	4 410 083 SD	186
		L. 120 cm - industrie salissante	4 410 082 SD	4 410 073 SD	186

JEUX DE 4 PIEDS

A prévoir tous les 120 cm. Finition gris clair.		H. 15 cm	4 410 050 SD	59
---	--	----------	--------------	-----------

SERRURES À CLÉ

2 clés fournies. Serrures à code : nous consulter.		Serrure	4 410 086	11
--	--	---------	-----------	-----------

*sur délai (nous consulter)

Bureaux de direction

Le choix du style

MOKA

p.100

Poste compact et convivial



KYOS

p.106

Cabinet de travail contemporain



NATIVE

p.114

Poste collaboratif et connecté



MOKA



Le management compact et complet

Plateau mélamine ép. 25 mm,
3 décors au choix.
Plateaux pré-perçés permettant
l'ajout d'obturateurs optionnels


**Piètements
panneaux mélamine**
surmontés d'une
entretoise
gris aluminium

Bureaux fixes
hauteur 73,5 cm

Voile de fond structurel
avec perforations en partie
supérieure pour le passage
des câbles



MOKA traditionnelle



Configuration

Table de réunion tonneau L. 200 cm.
Piétements centraux.

3 665 226 RI SA

HT FR 1154.-



Bureau rectangulaire panoramique L. 260 cm. Décor noyer ambré.
Fauteuil Trek (voir p. 180).

MOKA tarifs


3 décors mélamine
de plateaux et
de piétements
(+ décor 1)



RI
Chêne
clair



RL
Noyer
ambré



MT
Chêne royal
brun







1 décor de corps
d'armoires
mélamine



MU
Gris
aluminium

6 configurations



Espace de travail








Extension



Espace réunion



Rangements



LE PACK



Aménagement complet à
tarif préférentiel

Ensemble

Bureau droit L. 180 cm
+ 1 caisson mobile 3 tiroirs
+ 1 armoire H. 133 cm - 2 portes mélamine
- corps d'armoire gris aluminium MU



3 442 511 + décor 1 + MU

HT FR 1349.-

ESPACE DE TRAVAIL



Les plateaux des bureaux sont pré-perçés permettant l’ajout d’obturateurs optionnels. Les obturateurs ne peuvent pas être placés côté meuble retour porteur.

BUREAUX RECTANGULAIRES OU ARQUÉ

		L. 80 cm L. 160 cm L. 180 cm	Rectangulaires 3 442 500 + décor 1 3 442 501 + décor 1 3 442 502 + décor 1	 412 506 547	Arqué 3 442 503 + décor 1	 668
--	---	------------------------------------	--	---	-------------------------------------	---



BUREAUX RECTANGULAIRES OU ARQUÉ, MEUBLE RETOUR PORTEUR

Le retour porteur se positionne à gauche ou à droite du plan de travail.

		L. 182 cm L. 202 cm	Rectangulaires 3 442 504 + décor 1 3 442 505 + décor 1	 864 905	Arqué 3 442 506 + décor 1	 1033
			Porte coulissante optionnelle pour meuble retour 3 442 359 MU	115		

BUREAUX RECTANGULAIRES OU ARQUÉS PANORAMIQUES

L’ensemble est composé d’un bureau L. 160 ou 180 cm, d’un angle de liaison 90° et d’un bureau L. 80 x P. 80 cm qui se positionnent à gauche ou à droite du plan de travail.

		L. 240 cm L. 260 cm	Rectangulaires 3 442 507 + décor 1 3 442 508 + décor 1	 1181 1222	Arqué 3 442 509 + décor 1	 1343
---	--	------------------------	---	--	-------------------------------------	--

ANGLE DE LIAISON 90°

Se positionne à gauche ou à droite des bureaux rectangulaires ou arqué. Prévoir un piétement tube optionnel à partir de 20 kg de charge.


	Angle 90° Pied tube ø 60 mm	3 442 112 + décor 1 3 442 370 SB	 297 36	
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---

SOLUTIONS D'ÉLECTRIFICATION
page 58

RANGEMENT DE PROXIMITÉ

MEUBLE PORTE COULISSANTE

Meuble équipé de 2 demi-fonds qui peuvent être disposés indifféremment d’un côté ou de l’autre du meuble. Une porte coulissante est systématiquement intégrée au meuble. Elle peut être complétée d’une deuxième porte optionnelle pour les meubles en version double face.

		Meuble avec 1 porte coulissante Porte coulissante optionnelle	3 442 510 + décor 1 + MU 3 442 359 MU	662 115
--	---	---	--	--------------------------

CAISSONS MÉLAMINE MOBILES

Corps, façade et top mélamine. Tiroir pour dossiers suspendus équipé d’une 5° roulette anti-basculement. Poignées métalliques gris aluminium. Plumier intégré. Serrure générale.

		Caisson 2 tiroirs Caisson 3 tiroirs	3 442 113 + décor 1 + SB 3 442 114 + décor 1 + SB	328 328
---	---	--	--	--------------------------


ESPACE RÉUNION

Les tables reposent sur 1 ou 2 piétements centraux carrés.

	Table ronde Ø 100 cm	Plateaux mélamine 3 665 211 + décor 1 + SA	655
	Table tonneau L. 200 x P. 100 cm	3 665 226 + décor 1 + SA	1154

RANGEMENTS TRADITIONNELS

Corps d’armoires mélamine gris aluminium MU. Portes en mélamine (+ décor 1), en verre trempé sécurit émaillé blanc GS ou gris souris GU (+ décor 2). Portes et dessus mélamine assortis pour les armoires portes mélamine. Dessus mélamine assorti au corps de l’armoire ou aux plateaux pour les armoires sans portes et portes verre (+ décor 3). Voir descriptif p. 80.

Portes mélamine		Portes verre				
Armoires basses - 1 tablette H. 73,5 x L. 80 cm x P. 43,2 cm						
	Sans porte	3 683 001 MU + décor 3	209		3 683 010 + décor 2 + MU + décor 3	527
	2 portes	3 683 002 + décor 1 + MU	350			
Armoires moyennes - 3 tablettes H. 133,3 x L. 80 cm x P. 43,2 cm						
	Sans porte	3 683 003 MU + décor 3	363		3 683 011 + décor 2 + MU + décor 3 3 683 012 + décor 2 + MU + décor 3	736 689
	2 portes	3 683 004 + décor 1 + MU	539			
	1/2 portes - 1/2 bibliothèque	3 683 005 + décor 1 + MU	500			
Armoires hautes - 4 tablettes H. 202,1 x L. 80 cm x P. 43,2 cm						
	Sans porte	3 683 006 MU + décor 3	419		3 683 013 + décor 2 + MU + décor 3 3 683 014 + décor 2 + MU + décor 3	1181 722
	2 portes	3 683 007 + décor 1 + MU	668			
	4 portes	3 683 008 + décor 1 + MU	797			
	1/3 portes - 2/3 bibliothèque	3 683 009 + décor 1 + MU	547			

OPTIONS POUR ARMOIRES

	Tablette mélamine supplémentaire ép. 19 mm assorti aux finitions du corps de l’armoire Pour armoire L. 80 cm	3 683 015 MU	45
	Tablette métallique gris anthracite pour dossiers suspendus Pour armoire L. 80 cm	3 665 140 SC	42
	Châssis télescopique métallique noir Pour armoire L. 80 cm	3 665 141 SG	223

Décors mélamine de plateaux, de piétements et de portes (+ décor 1)	Finition de corps de rangements traditionnels	Coloris de portes verre (+ décor 2)	Décors mélamine de dessus d'armoires (+ décor 3)
RI RL MT	MU	GS GU	MU RI RL MT

KYOS



L'architecture et les volumes

Caisson porteur débordant grande capacité



Bureaux fixes
H. 73,5 cm

Plateau mélamine forte
épaisseur, ép. 38 mm,
3 décors au choix

Piètements panneaux assortis
au plateau ou décor blanc,
ou piètements métalliques
habillés de mélamine
sur les 2 faces externes

2 types de
piètements



Bureau cintré L. 200 cm sur piètement panneau mélamine et retour porteur.
Plateau décor noyer ambré. Piètement et retour décor blanc neige.
Voile de fond optionnel. Fauteuils Manhattan (voir p. 181).




KYOS contemporaine



Une gamme complète et coordonnée avec de grandes surfaces de travail, des lignes tendues et des décors harmonieux




Retour équipé de pré-perçages au niveau du top pour le positionnement d'obturateurs optionnels ou de chargeurs de smartphones sans fil



Configuration

Bureau rectangulaire L. 200 cm avec retour sur piétements panneaux
3 500 557 MQ MQ HT FR 1519.-
Obturateur carré optionnel
6 478 008 OI HT FR 11.-
Caisson mélamine mobile 3 tiroirs
3 500 446 MQ SA HT FR 506.-



Configuration

Table de réunion ronde Ø 120 cm.,
Piétement central.
3 500 447 MQ SA HT FR 1053.-



Bureau rectangulaire L. 200 cm sur piétements métalliques habillage mélamine sur les faces externes. Voile de fond optionnel. Décor chêne royal brun. Fauteuil Manhattan (voir p. 181).



KYOS tarifs

3

décors mélamine de plateaux (+ décor)

MQ

Chêne blanc zébré

RL

Noyer ambré

MT

Chêne royal brun

4

décors mélamine de piétements, de caissons porteurs ou de retours (+ décor 2)

MG

Blanc neige

MQ

Chêne blanc zébré

RL

Noyer ambré

MT

Chêne royal brun

2

finitions métalliques de piétements (+ fin. 1)

SO

Blanc

SA

Gris aluminium

2

finitions de corps de rangements traditionnels (+ fin. 2)

MG

Blanc neige

MU

Gris aluminium

2

types de piétements

Piétement panneau mélamine

Piétement métallique carré, habillage mélamine des 2 faces externes

6

configurations

Espace de travail


Espace réunion

Rangements

Prix publics en CHF HT

ESPACE DE TRAVAIL

BUREAUX RECTANGULAIRES ET CINTRÉ



Plateaux rectangulaires
L. 170 x P. 90 cm
L. 200 x P. 90 cm
Plateau cintré
L. 200 x P. 90 cm



Piétements panneaux
3 500 550 + décor + décor 2
3 500 551 + décor + décor 2

871
1019



Piétements carrés
3 500 559 + décor + fin. 1
3 500 560 + décor + fin. 1

938
1087

3 500 552 + décor + décor 2


1060

3 500 561 + décor + fin. 1

1127

BUREAUX AVEC CAISSON PORTEUR 3 TIROIRS

Le caisson se positionne à gauche ou à droite du plan de travail. Caisson assorti au piétement panneau (+ décor 2) ou assorti au plateau pour les piétements carrés.



Plateaux rectangulaires
L. 210 x P. 90 cm
L. 240 x P. 90 cm
Plateau cintré
L. 238 x P. 90 cm



Piétements panneaux
3 500 553 + décor + décor 2
3 500 554 + décor + décor 2

1681
1829



Piétements carrés
3 500 562 + décor + fin. 1
3 500 563 + décor + fin. 1

1715
1863

3 500 555 + décor + décor 2


1870

3 500 564 + décor + fin. 1

1904

BUREAUX AVEC RETOUR

Le retour est positionnable à gauche ou à droite. Les plateaux du retour sont préperçés aux extrémités pour permettre le passage des câbles via 1 ou 2 obturateurs optionnels. Retour assorti au piétement panneau (+ décor 2) ou retour assorti au plateau pour les piétements carrés.



Plateaux rectangulaires
L. 210 x P. 90 cm
L. 240 x P. 90 cm
Plateau cintré
L. 238 x P. 90 cm



Piétements panneaux
3 500 556 + décor + décor 2
3 500 557 + décor + décor 2

1370
1519



Piétements carrés
3 500 565 + décor + fin. 1
3 500 566 + décor + fin. 1

1404
1553

3 500 558 + décor + décor 2

1559

3 500 567 + décor + fin. 1

1593

Obturateur carré en ABS gris aluminium - voir descriptif p. 58.



6 478 008 01

11



Autres solutions d'électrification voir page 58

VOILES DE FOND OPTIONNELS



Pour bureau L. 170 cm (simple ou avec caisson)
Pour bureau L. 200 cm (simple ou avec caisson) et L. 170 cm avec retour
Pour bureau L. 200 cm avec retour

3 500 518 + décor
3 500 519 + décor
3 500 520 + décor

101
108
115

RANGEMENT DE PROXIMITÉ

CAISSONS MOBILES

Caisson mélamine. Ouverture sélective des tiroirs, extraction à 100%. Plumier intégré. Serrure générale. Poignées métalliques gris aluminium.



Caisson 2 tiroirs
3 500 445 + décor + SA

506

Caisson 3 tiroirs
3 500 446 + décor + SA

506

ESPACE REUNION

RANGEMENTS DÉCO

Les tables reposent sur un ou deux pieds centraux métal ronds ou sur 4 pieds métal carrés habillés d’enjoliveurs mélamine.



Table ronde Ø 120 cm - Sur pied central rond	3 500 447 + décor + fin. 1	1053
Table carrée L. 120 x P. 120 cm - Sur 4 pieds métal carrés	3 500 569 + décor + fin. 1	925
Table rectangulaire L. 200 x P. 90 cm - Sur 4 pieds métal carrés	3 500 570 + décor + fin. 1	1087
Tables tonneau L. 220 x P. 110 cm - Sur 4 pieds métal carrés L. 220 x P. 110 cm - Sur 2 pieds centraux ronds	3 500 568 + décor + fin. 1 3 500 448 + décor + fin. 1	1073 1971

RANGEMENTS TRADITIONNELS

Corps d’armoires mélamine blanc MG ou gris aluminium MU (+ fin. 2). Portes en mélamine (+ décor), en verre trempé sécurit dépoli (GA) ou en verre émaillé blanc (GS). Portes et dessus mélamine assortis pour les armoires portes mélamine. Dessus mélamine assorti au corps de l’armoire ou aux plateaux pour les armoires sans portes et portes verre (+ décor 3) . Voir descriptif p. 80.

Armoires basses H. 73,5 x L. 80 x P. 43,2 cm - 1 tablette			
	Sans portes	3 500 600 + fin. 2 + décor 3	209
	2 portes pleines	3 500 601 + décor + fin. 2	350
	2 portes verre émaillé blanc	3 500 602 GS + fin. 2 + décor 3	527
	2 portes verre dépoli	3 500 602 GA + fin. 2 + décor 3	601

Armoires moyennes H. 133,3 x L. 80 x P. 43,2 cm - 3 tablettes			
	Sans portes	3 500 604 + fin. 2 + décor 3	363
	2 portes pleines	3 500 605 + décor + fin. 2	539
	2 portes verre émaillé blanc	3 500 606 GS + fin. 2 + décor 3	736
	2 portes verre dépoli	3 500 606 GA + fin. 2 + décor 3	837
	1/2 portes pleines + 1/2 bibliothèque	3 500 607 + décor + fin. 2	500

Armoires hautes H. 202,1 x L. 80 x P. 43,2 cm - 4 tablettes			
	Sans portes	3 500 608 + fin. 2 + décor 3	419
	2 portes pleines	3 500 609 + décor + fin. 2	668
	4 portes pleines	3 500 610 + décor + fin. 2	797
	1/3 portes pleines + 2/3 portes verre émaillé blanc	3 500 611 + décor + fin. 2 + GS	938
	1/3 portes pleines + 2/3 portes verre dépoli	3 500 611 + décor + fin. 2 + GA	1067
	1/3 portes pleines + 2/3 bibliothèque	3 500 613 + décor + fin. 2	547
	Penderie	3 500 614 + décor + fin. 2	803

OPTIONS

	Tablette mélamine supplémentaire Pour armoire L. 80 cm	3 500 615 + fin. 2	45
	Tablette métallique pour dossiers suspendus Pour armoire L. 80 cm	3 500 085 SC	42
	Châssis télescopique métallique noir pour dossiers suspendus Pour armoire L. 80 cm	3 500 505 SG	223

Finitions de corps d’armoire (+ fin. 2)	Décor de portes mélamine pour le rangement traditionnel (+ décor)	Coloris de portes verre pour le rangement traditionnel	Décor de dessus mélamine pour le rangement traditionnel (+ décor 3)
 MG  MU	 MQ  RL  MT	 GA  GS	 MG  MU  MQ  RL  MT

Structure en mélamine décors MQ/RL/MT - fond mélamine décor blanc neige MG. Portes coulissantes en mélamine décor blanc neige MG ou en verre émaillé blanc GS. Portes battantes et tiroirs en mélamine décor blanc neige MG. L’armoire haute est composée d’une armoire moyenne et d’une armoire basse.

Armoires basses H. 78,2 x L. 120 x P. 46 cm - 1 tablette				
				
Sans portes		Portes mélamine		Portes verre
2 portes battantes		3 500 580 + décor + MG	668	
4 portes battantes		3 500 581 + décor + MG	810	
2 portes coulissantes		3 500 582 + décor + MG	952	
		3 500 583 + décor + MG	986	3 500 584 + décor + MG GS
				1553

Armoires moyennes H. 115,4 x L. 120 x P. 46 cm - 2 tablettes					
	Sans portes	3 500 585 + décor + MG	918		
	3 portes battantes	3 500 586 + décor + MG	1134		
	2 portes battantes + 1 bloc tiroirs	3 500 587 + décor + MG	1276		
	2 portes coulissantes	3 500 588 + décor + MG	1235	3 500 590 + décor + MG GS	1802
	2 portes coulissantes + 1 bloc tiroirs	3 500 589 + décor + MG	1451	3 500 591 + décor + MG GS	2018

Armoires hautes H. 191,6 x L. 120 x P. 46 cm - 4 tablettes					
					
Sans portes		3 500 592 + décor + MG	1566		
6 portes battantes		3 500 593 + décor + MG	2018		
2 portes coulissantes + 2 portes battantes		3 500 594 + décor + MG	1985	3 500 596 + décor + MG GS	2552
2 portes coulissantes + 2 blocs tiroirs		3 500 595 + décor + MG	2052	3 500 597 + décor + MG GS	2619



Portes battantes avec ouverture par système push & pull.



Bloc 2 tiroirs superposés avec ouverture par système push & pull.



Jeu de 2 portes coulissantes avec serrure.

Décor mélamine de plateaux et de corps de rangements Déco (+ décor)	Finitions métalliques de piétements (+ fin. 1)	Décor mélamine de portes et fonds de rangements Déco	Coloris de portes verre pour les rangements Déco
 MQ  RL  MT	 SO  SA	 MG	 GS

NATIVE



Le management collaboratif et connecté




NATIVE intégrée



Des solutions de connexion et d'espaces collaboratifs pour un management de proximité


Plateau carré
équipé de trappes
d'électrification



Configuration

Bureau carré L. 140 cm
avec meuble retour porteur.
Piétements hêtre massif et arche blanche.
Meuble portes Altuglas® blanches.

3 625 018 RI SO MS OA HT FR 2147.-



Configuration

Table de réunion ronde diamètre 120 cm.
Piétements hêtre massif et arche
métallique gris anthracite.

3 625 014 RI SC MS HT FR 674.-



Bureau rectangulaire L. 180 cm et table de réunion carrée L. 140 cm.
Plateau P. 80 cm pré-percé permettant l'ajout d'obturateurs optionnels.
Décor gris macadam. Fauteuil Coach cuir (voir p. 180).



NATIVE tarifs

3

décors
mélamine
(+ décor)

1

décor bois
massif

2

finitions
d'arches
métalliques
(+ fin.)

2

coloris
d'Altuglas®
(+ col.)

MG

Blanc
neige

RI

Chêne
clair

RW

Gris
macadam

MS

Hêtre
naturel

SO

Blanc

SC

Gris
anthracite

OA

Blanc

OB

Gris
fumé

4

configurations

Espace de travail

160 / 180

80

188,6/208,6

160/180

80

165

43,2

140

140

140

168,6

140

140

235

165

43,2

Espace réunion

ø120

140

140

Rangements

58,5

59,5

41,8

55,2

43,2

165

71

43,2

165

113,5

43,2

165

156

43,2

165

Bras support écran

Se fixe directement sur les plateaux P. 140 cm par perforation du plateau. Descriptif technique p. 51.

Bras support écran

6 445 040 ZF

459

Aircharge

Recharge par induction électromagnétique sans fil. Se positionne à la place d'un obturateur Ø 80 mm. Finitions blanc SO ou noir SG (+ fin.). Descriptif technique p. 48.

L'obturateur

6 478 011 + col.

277

Prix publics en CHF HT

ESPACE DE TRAVAIL

BUREAUX RECTANGULAIRES

Les plateaux P. 80 cm sont pré-percés pour permettre l'ajout d'obturateurs optionnels.

L. 160 x P. 80 cm

3 625 022 + décor + fin. + MS

925

L. 180 x P. 80 cm

3 625 023 + décor + fin. + MS

938

BUREAUX RECTANGULAIRES SUR RETOUR PORTEUR

Le corps du retour porteur est en mélamine blanc neige MG. Accès simple face.

L. 160 x P. 80 cm

3 625 007 + décor + fin. + MS + col.

1681

L. 180 x P. 80 cm

3 625 008 + décor + fin. + MS + col.

1694

BUREAUX CARRÉS

Le plateau est pourvu de 2 trappes sans boîtier prises avec 1 goulotte double d'électrification.

L. 140 x P. 140 cm

3 625 009 + décor + fin. + MS

1391

BUREAUX CARRÉS SUR RETOUR PORTEUR

Le corps du retour porteur est en mélamine blanc neige MG. Accès simple face.

Retour à droite

L. 140 x P. 140 cm

3 625 010 + décor + fin. + MS + col.

2147

Retour à gauche

L. 140 x P. 140 cm

3 625 018 + décor + fin. + MS + col.

2147

OPTIONS POUR ESPACE DE TRAVAIL

Voiles de fond Altuglas®

Finition blanc OA ou gris fumé OB.
Se fixent directement sous les plateaux.
Pour plan de travail :
L. 160 ou L. 180 cm

3 625 011 + col.

189

Goulottes métalliques

Finitions blanc SO ou gris anthracite SC.

Pour plan de travail :
L. 160 cm
L. 180 cm

3 625 012 + fin.
3 625 013 + fin.

62
66

ESPACE RÉUNION

TABLE RONDE

ø 120 cm

3 625 014 + décor + fin. + MS

674

TABLE CARRÉE

Le plateau est pourvu de 2 trappes boîtier prises avec 1 goulotte double d'électrification.

L. 140 x P. 140 cm

3 625 015 + décor + fin. + MS

1391

RANGEMENTS DE PROXIMITÉ

CAISSONS MÉTALLIQUES FAÇADES MÉLAMINE

Caissons mobiles

Caissons ceinture métallique monobloc. Façades et dos encastrés mélamine. Tiroirs équipés de glissières à billes. Extraction totale de l'ensemble des tiroirs. Plumier ABS noir inclus. Ouverture sélective. Serrure à barillet. Galet anti-basculement sous le tiroir pour dossiers suspendus.

2 tiroirs dont 1 DS

2 280 013 + fin. + décor

594

3 tiroirs plats

2 280 014 + fin. + décor

594

Coussin d'assise tissu pour caissons mobiles

Fixation par bande aimantée.
Coussin d'assise

2 280 015 + tis.

128

Coloris de tissus non feu Xtreme CS (+ tis.)

Vert printemps

Rouge vermillon

Prune

Gris moyen

V8

U1

U2

U6

Fabrication sous ISO 14001

RANGEMENTS DÉCO

CRÉDENCES PORTES COULISSANTES ALTUGLAS®

Armoires portes coulissantes Altuglas® sur pieds bois massif

H. 55,2 cm. Corps mélamine blanc MG ou gris aluminium MU (+ fin.). (+ décor). Vêrins blancs SO ou gris anthracite SC (+ fin.).

Acoès simple face

3 625 016 + décor + col. + fin.

884

Acoès double face

3 625 017 + décor + col. + fin.

938

ARMOIRES PORTES COULISSANTES MÉLAMINE

Accès simple face. Corps mélamine blanc MG ou gris aluminium MU (+ fin.).

H. 71 cm

1 170 531 + décor + fin.

871

H. 113,50 cm

1 170 533 + décor + fin.

1013

Armoire composée d'une armoire portes coulissantes mélamine H. 113,50 cm et d'une rehausse portes coulissantes Altuglas®. Corps mélamine blanc MG ou gris aluminium MU (+ fin.).

H. 156 cm

1 170 535 + décor + fin. + col.

1715

Options page 82

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

119

Espaces collectifs

Les solutions d'organisation des espaces d'échange


Banques d'accueil p.122

Conçues pour l'accueil des personnes à mobilité réduite et personnalisables



Assises d'accueil p.128

Colorées et modulables, individuelles ou collectives



Mobilier de restauration et cafétéria p.145

Versions hautes et basses, adaptées à l'usage intérieur ou extérieur



Tables basses p.124

Compléments indispensables à l'aménagement d'un accueil ou d'un espace convivial



Chaises et fauteuils p.134

Gamme complète pour équiper les collectivités, salles de réunion et sièges visiteurs



Tables de conférence et de réunion p.149

Pour des réunions jusqu'à 30 personnes




Banque d'accueil modulaire avec habillage mélamine ou métallique. Profondeur utile du plateau avec la rehausse : 80 cm. Hauteur utile entre le plateau et la tablette rehausse : 35 cm.



MODULES HAUTS H. 113 CM

			Habillage mélamine		Habillage métallique	
 80/120/160 84 35	L. 80 cm	Indépendant	6 720 083 + décor + MG	884	6 720 101 + fin. + MG	950
		Intermédiaire	6 720 084 + décor + MG	743	6 720 102 + fin. + MG	825
		Extrémité gauche	6 720 085 + décor + MG	810	6 720 103 + fin. + MG	890
		Extrémité droite	6 720 086 + décor + MG	810	6 720 104 + fin. + MG	890
	L. 120 cm	Indépendant	6 720 087 + décor + MG	1003	6 720 105 + fin. + MG	1092
 84 35 84		Intermédiaire	6 720 088 + décor + MG	876	6 720 106 + fin. + MG	965
		Extrémité gauche	6 720 089 + décor + MG	936	6 720 107 + fin. + MG	1033
		Extrémité droite	6 720 090 + décor + MG	936	6 720 108 + fin. + MG	1033
	L. 160 cm	Indépendant	6 720 091 + décor + MG	1152	6 720 109 + fin. + MG	1262
		Intermédiaire	6 720 092 + décor + MG	1025	6 720 110 + fin. + MG	1141
 84 35 84		Extrémité gauche	6 720 093 + décor + MG	1084	6 720 111 + fin. + MG	1203
		Extrémité droite	6 720 094 + décor + MG	1084	6 720 112 + fin. + MG	1203
	Angle 90° gauche	Intermédiaire	6 720 095 + décor + MG	950	6 720 113 + fin. + MG	1152
		Extrémité gauche	6 720 096 + décor + MG	965	6 720 114 + fin. + MG	1158
	Angle 90° droite	Intermédiaire	6 720 097 + décor + MG	950	6 720 115 + fin. + MG	1152
		Extrémité droite	6 720 098 + décor + MG	965	6 720 116 + fin. + MG	1158

MODULES BAS H. 74 CM

			Habillage mélamine		Habillage métallique	
 100 100 80	PMR* L. 100 cm	Intermédiaire	6 720 126 + décor + MG	729	6 720 130 + fin. + MG	783
		Extrémité gauche	6 720 127 + décor + MG	797	6 720 131 + fin. + MG	864
		Extrémité droite	6 720 128 + décor + MG	797	6 720 132 + fin. + MG	864
 125 125 80	PMR* L. 125 cm	Extrémité gauche	6 720 099 + décor + MG	810	6 720 117 + fin. + MG	921
		Extrémité droite	6 720 100 + décor + MG	810	6 720 118 + fin. + MG	921

*PMR = Personnes à Mobilité Réduite

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai



Prix publics en CHF HT



SUR-TABLETTE L. 100 CM

Finition blanc SO ou gris aluminium SA (+ fin.).
Inscription personnalisée : nous consulter.

Neutre (sans inscription)	6 720 026 + fin.	186
Avec inscription « welcome »	6 720 025 + fin.	290

KIT LED L. 95 CM

A positionner dans le bas de la sur-tablette et/ou derrière l'inscription.

Blanc	6 720 054	158
Avec variateur de couleur	6 720 053	301

GOULOTTE D'ÉLECTRIFICATION

Finition blanc SO ou gris aluminium SA (+ fin.).
Autres dimensions voir p. 59.

L. 78 cm	6 010 001 + fin.	47
----------	------------------	----





Plateaux équipés de 2 obturateurs gris aluminium (sauf modules PMR*)



ARMOIRES DÉCO
page 113



TABLE BASSE ASSORTIE
6 720 029 + décor HT FR 273.-
page 124



CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

Privilégiez des chaises pliantes ou avec poignée de préhension pour l'équipement de salles polyvalentes, en collectivité comme en entreprise. Elles peuvent être complétées de chariots de manutention et d'accessoires pour conférences (barres d'espacement, accoudoirs et tablettes écrites).


En sièges visiteurs, en accueil, ou encore pour aménager des salles de conférence, l'aspect confortable doit être privilégié dans le choix du produit. Le revêtement ou le style des piétements peut différencier les différentes gammes pour orienter le choix.

L'aménagement de salles de restauration ou d'espaces très passagers doit être fait avec des produits lavables et peu fragiles. Certaines gammes de produits sont utilisables aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Le choix des matériaux comme la laine et le cuir apporte une finition plus raffinée au sièges et aux canapés. Dans le cas de gammes de chaises, certains tissus sont certifiés non feu M1, et certaines gammes sont riches de différents modèles de piétements et d'accessoires pour correspondre au mieux au besoin de chacun.

Spécificité	Accueil & espaces informels			Accueil & espaces informels																	
	ACCUEIL DU GRAND PUBLIC, SALLE D'ATTENTE			SALLE D'ATTENTE, ACCUEIL DIRECTION, ZONE DE DÉTENTE ET RÉUNION INFORMELLE																	
	POUTRES			CANAPÉS		BANQUETTES MODULABLES	CHAUFFEUSES														
	 SOSI P. 128 De 2 à 4 places	 QUADRO P. 128 De 2 à 3 places	 TIMOR P. 129 De 2 à 4 places	 GALWAY P. 130 1 à 2 Places	 CHEST P. 130 1 à 2 Places	 SALSA P. 131 Modules droits ou d'angles	 LULLA P. 132 Assise généreuse	 DUALE P. 132 Piètement filaire ou bois	 BIP BOP P. 133 Piètement central ou 4 pied bois / métal												
Open space & réunion formelle			Open space & réunion formelle																		
Spécificité	SIÈGES VISITEURS & RÉUNION			SIÈGES VISITEURS, RÉUNION & DIRECTION				SIÈGES VISITEURS, RÉUNION & DIRECTION													
	SANS ACCOUDOIRS			AVEC OU SANS ACCOUDOIRS				AVEC ACCOUDOIRS													
	 SUN P. 138 Faible encombrement	 NET@WORK P. 136	 FEELY P. 140	 ANTHRA + P. 139 Dossier résille ou tissus	 INVENTIV P. 137	 VERSATY P. 138	 GELATI P. 141	 COACH P. 136 Piètement luge ou conférence	 PASSE PARTOUT P. 134 Haut ou bas dossier	 NOMINA P. 134											
	Espaces collectifs			Espaces collectifs																	
Empilabilité	FORMATION / SALLE MODULABLE			RESTAURATION																	
	FIXES AVEC ECRITOIRE		CHAISES PLIANTES		CHAISES FIXES LAVABLES																
	 ANTHRA + P. 139 De 8 à 12	 INVENTIV P. 137 NA	 PLUS P. 144 NA	 GEO P. 144 NA	 VERSATY P. 138 Par 8	 FEELY P. 140 Par 10	 MEETING P. 140 Par 15	 PIMS P. 141 Par 6	 GELATI P. 141 Par 6	 EVASION P. 142 NA	 SPOON P. 143 Par 5	 TIC P. 141 De 4 à 5									
	Pièces d'accroche Tablette écrite		Pièces d'accroche Tablette écrite Roulette		Tablette écrite		Pièces d'accroche		Pièces d'accroche		Pièces d'accroche Non feu M2		Outdoor/ Indoor		Outdoor/ Indoor		Chaise ou tabouret Poignée de préhension		Chaise ou tabouret Lift		Chaise ou tabouret Poignée de préhension Appui sur table

Poutres d'accueil métalliques pour une utilisation indoor.



Finitions (+ fin.)

Gris aluminium

Noir

SB


SG

2 places	6 490 003 + fin.
2 places + tablette	6 490 002 + fin.
3 places	6 490 005 + fin.
3 places + tablette	6 490 004 + fin.
4 places	6 490 007 + fin.

Prix publics en CHF HT

	Noir	Gris aluminium
2 places	468	539
2 places + tablette	624	695
3 places	630	724
3 places + tablette	787	879
4 places	844	971

Poutres d'accueil métalliques pour une utilisation indoor.




2 places	6 820 002 SB
2 places + tablette	6 820 001 SB
3 places	6 820 004 SB

674
844
922

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai



Poutres d'accueil design.



Prix publics en CHF HT

2 places	6 637 009 VK SB	788
3 places	6 637 010 VK SB	983
4 places	6 637 011 VK SB	1265

Coloris de coques multipli

Blanc

VK

Finition de structure


Gris aluminium

SB



TABLES BASSES page 124

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai



Galway

Fabrication sous ISO 9001

Fabrication sous ISO 14001


5



TABLE BASSE SUSHI
6 513 003 NA SB
page 124

HT FR 277.-

Structure 4 pieds carrés chromés.
Hauteur d'assise : 44 cm.



Prix publics en CHF HT

CHAUFFEUSE 1 PLACE		
Similicuir	6 453 001 T2 SQ	809

CANAPÉ 2 PLACES		
Similicuir	6 453 002 T2 SQ	998

Coloris de similicuir Softline



Chest

Fabrication sous ISO 9001

Fabrication sous ISO 14001


5



TABLE BASSE STAR CARRÉE
6 300 002 MG SQ
page 124

HT FR 266.-

Structure interne en bois naturel et MDF.
Hauteur d'assise : 45 cm.



CHAUFFEUSES 1 PLACE		
Tissus	6 409 001 + tis.	450
Similicuir	6 409 001 T2	475

CANAPÉS 2 PLACES		
Tissus	6 409 002 + tis.*	768
Similicuir	6 409 002 T2	807

*sur délai (5 semaines)

Coloris de tissus Evo (+ tis.)



Coloris de similicuir Softline



Salsa

Fabrication sous ISO 9001

Fabrication sous ISO 14001

5

Piètements en tube d'acier coloris gris aluminium.
Hauteur d'assise : 41 cm.

Prix publics en CHF HT




CHAUFFEUSES

Modules droits avec dossier

1 place	6 096 003 + tis. + SB
2 places	6 096 005 + tis. + SB

918
1288



Modules d'angle avec dossier

Angle 90°	6 096 010 + tis. + SB
Angle 45°	6 096 009 + tis. + SB

2032
1863

TABLE BASSE



Table basse carrée
6 096 001 NN SB

467

OPTION



Lot de 2 kits de juxtaposition
6 096 011

43

Coloris de tissus Bondai (+ tis.)



Finition de structure



Lulla

Fabrication sous ISO 9001

Fabrication sous ISO 14001

5

Piètements filaires chromés.
Hauteur d'assise : 47 cm.



Assise large et confortable



Prix publics en CHF HT

PIÈTEMENT FILAIRE

Tissus Xtreme 6 461 001 + tis. + SQ 792

Coloris de tissus Xtreme (+ tis.)

Fuchsia



US

Gris fonte



UZ

Finition de piètement

Aluminium poli



SQ

Duale

Fabrication sous ISO 9001

Fabrication sous ISO 14001

5


2 types de piètements : filaires chromés ou piètements bois.
Hauteur d'assise : 43 cm.



Chauffeuses piètements frêne naturel



Possibilité de chauffeuses bicolores intérieur/extérieur



PIÈTEMENT FILAIRE

Monocore tissu Blazer 6 638 001 HV SQ 942
Bicolores tissu Blazer 6 638 001 I5 I6 SQ 942
Bicolores tissu Blazer 6 638 001 H9 I1 SQ 942



4 PIEDS BOIS

Monocore tissu Blazer 6 638 001 HV KY 918
Bicolores tissu Blazer 6 638 001 I5 I6 KY 918
Bicolores tissu Blazer 6 638 001 H9 I1 KY 918

Combinaisons de tissus Blazer

Gris clair (1) Anthracite (2) Bleu glacier (1) Bleu nuit (2) Violet chiné (1) Violet chiné (2)
I5/I6 H9/I1 HV

Finition de piètements

Chromé Frêne naturel
SQ KY



Trois types de piètements au choix



Bip Bop

Fabrication sous ISO 9001

Fabrication sous ISO 14001

5

3 types de piètements : piètement central métallique chromé avec retour point fixe, piètements fixes chromés ou piètements bois. Poufs carrés solidariables.

Prix publics en CHF HT

CHAUFFEUSES




Piètement central - retour point fixe

Similicuir 6 446 004 T2 SQ
Tissu Xtreme 6 446 004 + tis. + SQ



4 pieds fixes


Similicuir 6 446 003 T2 SQ
Tissu Xtreme 6 446 003 + tis. + SQ



4 pieds bois

Similicuir 6 446 005 T2 MB
Tissu Xtreme 6 446 005 + tis. + MB

POUFS



Carrés 40 x 40 cm

Similicuir 6 447 001 T2
Tissu Xtreme 6 447 001 + tis.

255 290



Système d'accroche intégré sur les poufs carrés.

TABLE BASSE




Table basse pieds bois

Piètements bois hêtre naturel. Plateau en verre sablé.
ø 60 cm 6 446 007 GM MB

549

Coloris de similicuir et de tissu Xtreme (+ tis.)

Similicuir Soffline noir Xtreme Vert prairie Xtreme Fuchsia Xtreme Prune Xtreme Gris fonte
T2 U0 US DU UZ

Nomina



Revêtement assise, dossier et manchettes en **similicuir noir**

4 patins antidérapants dont 2 **anti-basculement**



Vendu uniquement par lot de 2
5 291 003 YA SQ

Prix publics en CHF HT

338
Soit prix unitaire : 169

Coloris de similicuir



Passe-partout
Haut dossier



Haut dossier enveloppant et confortable

Manchettes en polypropylène noir

Assise en mousse polyuréthane moulée **flexible et indéformable de haute qualité**

Structure métallique en tube d'acier rond ø 25 mm



SIMILICUIR / CUIR

Vendu uniquement par lot de 2 de même coloris

Structure aluminium

Similicuir - le lot de 2	5 351 048 YA SB	702
		Soit prix unitaire : 351
Cuir noir - le lot de 2	5 351 050 YB SB	986
		Soit prix unitaire : 493

Structure chromée

Similicuir - le lot de 2	5 351 048 YA SQ	824
		Soit prix unitaire : 412
Cuir noir - le lot de 2	5 351 050 YB SQ	1077
		Soit prix unitaire : 538.50

TISSU

Vendu uniquement par lot de 2 de même coloris

Structure gris aluminium

Tissus Bondai - le lot de 2	5 351 046 + tis. + SB	743
		Soit prix unitaire : 371.50

Coloris de similicuir



YA

Coloris de cuir (+ cuir)



YB

sur délai (7 semaines maximum) (+ CHF 95 par lot de 2)



YC

YQ


YE

YU

Coloris de tissu (+ tis.)




KD



KE

sur délai (7 semaines maximum) (+ CHF 27 par lot de 2)



KF

KB

KC

KG

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai



Passe-partout
Moyen dossier




Manchettes en polypropylène noir

Dossier avec rembourrage

Assise en mousse polyuréthane moulée **flexible et indéformable de haute qualité**

Structure métallique en tube d'acier rond ø 25 mm



SIMILICUIR / CUIR

Vendu uniquement par lot de 2 de même coloris

Structure aluminium

Similicuir - le lot de 2	5 351 047 YA SB	594
		Soit prix unitaire : 297
Cuir noir - le lot de 2	5 351 049 YB SB	891
		Soit prix unitaire : 445.50

Structure chromée

Similicuir - le lot de 2	5 351 047 YA SQ*	871
		Soit prix unitaire : 435.50
Cuir noir - le lot de 2	5 351 049 YB SQ*	1161
		Soit prix unitaire : 580.50

* sur délai (7 semaines maximum)

TISSU

Vendu uniquement par lot de 2 de même coloris

Structure noire

Tissus Bondai - le lot de 2	5 351 045 + tis. + SG	594
		Soit prix unitaire : 297

Structure gris aluminium

Tissus Bondai - le lot de 2	5 351 045 + tis. + SB	608
		Soit prix unitaire : 304

Coloris de similicuir



YA

Coloris de cuir (+ cuir)



YB

sur délai (7 semaines maximum) (+ CHF 95 par lot de 2)



YC

YQ

YE

YU

Coloris de tissu (+ tis.)




KD



KE

sur délai (7 semaines maximum) (+ CHF 27 par lot de 2)



KF

KB

KC

KG


CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

Sièges visiteurs



Prix publics en CHF HT

Coach



DOSSIER RÉSILLE

Luge sans accotoirs - Piétement époxy noir
Tissu B 5 611 006 + tis. B + SG IK **404**

Luge avec accotoirs - Piétement chromé
Tissu B 5 611 007 + tis. B + SQ IK* **539**
*sur délai (5 semaines)

Conférence sans accotoirs - Piétement chromé
Retour automatique à un point fixe
Tissu B 5 611 008 + tis. B + SQ IK* **574**
*sur délai (5 semaines)


DOSSIER TISSU

Luge sans accotoirs - Piétement époxy noir
Tissu B 5 611 014 + tis. B + SG **385**

Luge avec accotoirs - Piétement chromé
Tissu B 5 611 015 + tis. B + SQ* **506**
*sur délai (5 semaines)

Conférence sans accotoirs - Piétement chromé
Retour automatique à un point fixe
Tissu B 5 611 016 + tis. B + SQ* **554**
*sur délai (5 semaines)


Coloris de tissus B Xtreme CS non feu M1 (+ tis. B)



Net@work

DOSSIER RÉSILLE

Luge - Piétement époxy noir
5 637 028 + tis. A + SG UH **358**



DOSSIER TISSU

Luge - Piétement époxy noir
5 637 033 + tis. A + SG* **331**
*sur délai (5 semaines)

Inventiv'



Aménagement des salles de formation, de réunion et d'assemblées



Prix publics en CHF HT

DOSSIER RÉSILLE

4 pieds sans accotoirs
Contre-coque noire
Piétement aluminium 5 616 009 + tis. A + SB + rés. **189**
Piétement noir 5 616 009 + tis. A + SG + rés. **174**

Contre-coque blanche
Piétement blanc 5 616 001 + KP ou FA + SP IB **189**

4 pieds accotoirs design
Contre-coque noire
Piétement aluminium 5 616 055 + tis. A + SB + rés. **228**
Piétement noir 5 616 055 + tis. A + SG + rés.* **215**
*sur délai (5 semaines)

4 pieds Accotoirs standard et tablette ecriteiro droite
Contre-coque noire
Piétement noir 5 616 052 + tis. A + SG + rés.* **301**
*sur délai (5 semaines)

Piétement luge
Contre-coque noire
Piétement aluminium 5 616 054 + tis. A + SB + rés. **244**
Piétement noir 5 616 054 + tis. A + SG + rés.* **236**
*sur délai (5 semaines)

Sur roulettes sans accotoirs
Contre-coque noire
Piétement aluminium 5 616 057 + tis. A + SB + rés.* **236**
*sur délai (5 semaines)

DOSSIER TISSU

4 pieds sans accotoirs
Contre-coque noire
Piétement aluminium 5 616 007 + tis. A + SB **189**
Piétement noir 5 616 007 + tis. A + SG **174**

Contre-coque blanche
Piétement blanc 5 616 006 + KP ou FA + SP **189**

4 pieds accotoirs design
Contre-coque noire
Piétement aluminium 5 616 055 + tis. A + SB* **228**
Piétement noir 5 616 055 + tis. A + SG* **215**
*sur délai (5 semaines)

4 pieds accotoirs standard et tablette écriteiro droite
Contre-coque noire
Piétement noir 5 616 044 + tis. A + SG* **301**
*sur délai (5 semaines)

Piétement luge
Contre-coque noire
Piétement aluminium 5 616 054 + tis. A + SB* **244**
Piétement noir 5 616 054 + tis. A + SG* **236**
*sur délai (5 semaines)

Sur roulettes sans accotoirs
Contre-coque noire
Piétement aluminium 5 616 008 + tis. A + SB* **236**
*sur délai (5 semaines)


OPTIONS

Pièce d'accroche (A monter en usine)
5 616 021 **23**

Barre inter-rangées
5 616 019 **47**


Chariot de transport
5 616 020 **167**

Coloris de tissu A (+ tis. A)




CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai


Coloris de tissus B Xtreme CS non feu M1 (+ tis. B)



Coloris de piétement



Coloris de résille (+ rés.)



Versaty



avec ou sans accotoirs



Assise et dossier en **polypropylène**



Capot sous-assise optionnel avec **pièce d'accroche intégrée**

Structure en **tube rond ø 22 mm, ép. 1,5 mm**




OPTION
Capot sous-assise avec pièce d'accroche intégrée
5 684 005 PT

31


Coloris de polypropylène (+ col.)



Tissu A de placet d'assise (+ tis. A)



Finitions de piétements



Sun



Faible encombrement

Dossier **galbé en résille** noire

Assise **tissu**.
3 coloris au choix



Structure 4 pieds en **tube métallique ø 22 mm**


Vendu uniquement par lot de 2 de même coloris
Structure gris aluminium

5 487 002 + tis. + SB

371

Soit prix unitaire : 185,5

Coloris de tissu (+ tis.)



138

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

Anthra+



polypropylène

sans accotoirs

avec accotoirs

avec tablette
écritoire

Poignée de préhension pour faciliter la manutention

Contre-coque en polypropylène noir



Structure **4 pieds métal** de forme ovale

Embout de protection **antidérapants**



TISSU

Structure noire

Tissus A 5 431 024 + tis. A + SG

86

Structure gris aluminium

Tissus A 5 431 024 + tis. A + SB

93

DOSSIER RÉSILLE

Structure noire

Tissus A 5 431 024 + tis. A + SG TI

100

SIMILICUIR

Structure noire

Similicuir noir 5 431 024 YA SG

97

POLYPROPYLENE

Assise et dossier en polypropylène injecté.

Structure noire

5 681 002 + col. + SG

73

OPTIONS



Accotoirs

La paire

5 431 025

63



Accotoirs avec tablette-
écritoire à droite

La paire

5 431 026

84



Jeu de 2 pièces d'accroche
réglable en PVC noir

Le jeu

5 679 027

11




Diabolo (12 chaises)


5 679 022

263

Coloris de tissus A (+ tis. A)




Coloris de résille



Coloris de similicuir



Coloris de polypropylène (+ col.)



CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

139

Meeting

3 



Coque en polypropylène moulé

2 modèles de chaise : avec ou sans **pièce d'accroche**

Structure tube acier chromé Ø 18 mm



Sans pièce d'accroche

Standard

5 432 004 + col. **55**

Avec pièce d'accroche


Standard

5 432 003 + col. **58**

Non feu M2

5 432 001 + col. **62**

Coloris de polypropylène (+ col.)



Diable

Pour 15 chaises

5 679 022 **263**




Vendue uniquement par lot de 2 de même coloris

Le lot de 2 chaises 5 113 001 + col. **338**

Soit prix unitaire : **169**

Coloris de polypropylène (+ col.)



Diable

Pour 10 chaises

5 679 022 **263**



Pièces d'accroche intégrées

Pim's

Fabrication sous ISO 9001 



Coque assise/dossier en polypropylène traité anti-UV



Structure tube, aluminium anodisé



Pim's et Gelati conviennent à une utilisation intérieure et extérieure

Gelati






Assise et dossier polypropylène traité anti-UV

Structure tube, acier finition blanc traité **anti-corrosion**

Patins de stabilité au sol

Coloris de polypropylène (+ col.)



CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai



Prix publics en CHF HT

Vendue uniquement par lot de 2 de même coloris

Le lot de 2 chaises 5 619 001 + col. + SB **269**

Soit prix unitaire : **134,50**




Diable

Pour 6 chaises

5 679 022 **263**

Coloris de polypropylène (+ col.)



CHAISES

Vendue uniquement par lot de 4 de même coloris

Le lot de 4 chaises 6 451 105 + col. + SO **680**

Soit prix unitaire : **170**

FAUTEUILS

Vendu uniquement par lot de 4 de même coloris

Le lot de 4 fauteuils 6 451 106 + col. + SO **737**


Soit prix unitaire : **184,25**

TABOURETS

Vendu uniquement par lot de 2 de même coloris

Le lot de 2 tabourets 6 451 107 + col. + SO **510**

Soit prix unitaire : **255**



Tic



Poignée de préhension pour faciliter la manipulation



Coque en hêtre verni

Structure finition gris aluminium



Prix publics en CHF HT

4 PIEDS




Vendu uniquement par lot de 2

Le lot de 2 6 503 016 WP

356

Soit prix unitaire : 178

APPUI SUR TABLE



Vendu uniquement par lot de 2

Le lot de 2 6 503 017 WP

386

Soit prix unitaire : 193

TABOURET



L'unité 6 503 018 WP

236

Evasion 5




Assise et dossier en hêtre multipli teinté en blanc, chants couleur bois

Poignée de préhension

Piètements hêtre massif



142



CHAISE 4 PIEDS

6 634 021 VK ZO MS

398

TABOURET

6 634 022 VK ZO MS

500

Joker

Revêtement similicuir noir

Structure en tube rond chromé

Assise en mousse ø 36 cm



TABOURET



Vendu uniquement par lot de 2

Le lot de 2 5 533 004 YA SQ

246

Soit prix unitaire : 123

Coloris de similicuir



CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

Spoon 3



Coque assise/dossier en chêne clair, stratifié blanc mat ou brillant blanc/rouge ou blanc/bleu.



Réglable en hauteur de 53 à 79 cm.

Structure finition chromée

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

Prix publics en CHF HT

CHAISES




Vendu uniquement par lot de 2 de même coloris

Le lot de 2 6 451 001 + col. + SQ

479

Soit prix unitaire : 239.50

TABOURETS



4 pieds

Vendu uniquement par lot de 2 de même coloris

Le lot de 2 6 451 002 + col. + SQ

554

Soit prix unitaire : 277

Lift


Vendu uniquement par lot de 2 de même coloris

Le lot de 2 6 451 003 + col. + SQ

1156

Soit prix unitaire : 578

Coloris (+ col.)



143

Géo 3



Maniables et polyvalentes

Prix publics en CHF HT

STRUCTURE NOIRE

Vendu uniquement par lot de 2 de même coloris

Tissus A sur stock - le lot de 2	5 282 001 + tis. A + SG	267
	Soit prix unitaire :	134
Tissus Xtreme sur stock - le lot de 2	5 282 001 DO SG	300
	Soit prix unitaire :	150

STRUCTURE CHROMÉE*

Vendu uniquement par lot de 2 de même coloris

Tissus A - le lot de 2	5 282 001 + tis. A + SQ*	278
	Soit prix unitaire :	139
Similicuir noir - le lot de 2	5 282 001 YA SQ*	278
	Soit prix unitaire :	139

*sur délai (nous consulter)

Coloris de tissus (+ tis A)	Coloris Xtrem	Similicuir sur délai (nous consulter)
Bleu électrique FC	Noir DO	Noir YA
Bordeaux royal FE		
Gris orage FG		
Noir céleste FA		

OPTIONS



Accotoir avec tablette écriteirote rotative

5 379 006 SV

124



Pièce accroche noire

5 282 005

11



Chariot de transport (12 chaises)*

5 379 007*

498

*sur délai (nous consulter)

Plus



144



STRUCTURE GRISE

Vendu uniquement par lot de 4

Le lot de 4	5 810 003 YA SD	212
	Soit prix unitaire :	51



STRUCTURE MÉTALLIQUE NOIRE

Vendu uniquement par lot de 4

Le lot de 4	5 810 003 SG SG	176
	Soit prix unitaire :	44

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai



Tic



dans nos usines



Plateaux
mélatine
ép. 25 mm

Piètements à
dégagement
latéral
facilitant le
passage



Piètement
central à
4 branches



CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

Prix publics en CHF HT

TABLES RESTAURATION HAUTEUR 73,5 CM

Table carrée

L. 80 x P. 80 cm	6 503 001 + décor + SA	378
------------------	------------------------	------------

Tables rectangulaires

L. 120 x P. 80 cm	6 503 002 + décor + SA	404
L. 140 x P. 80 cm	6 503 003 + décor + SA	425
L. 160 x P. 80 cm	6 503 004 + décor + SA	452
L. 180 x P. 80 cm	6 503 005 + décor + SA	479

Tables rondes

ø 100 cm	6 503 011 + décor + SA	452
ø 120 cm	6 503 012 + décor + SA	466

TABLES SNACK HAUTEUR 110 CM

Disponibles uniquement en MG, RI et MC.

Table carrée

L. 60 x P. 60 cm	6 503 006 + décor + SA	439
------------------	------------------------	------------

Table ronde

ø 60 cm	6 503 010 + décor + SA	439
---------	------------------------	------------

Décor de plateaux (+ décor)	Finition de structure
Blanc neige MG	Gris aluminium SA
Erable blanc MA	
Chêne clair RI	
Hêtre saumonné MC	
Pommier de France RH	

145





Tables collectivité

Plateaux ép. 25 mm.
Piétements métalliques.



RECTANGULAIRES	RONDES	SNACK CARRÉES	SNACK RONDES
Hauteur 73,5 cm. Plateau P. 80 cm. Piétements arche de section rectangulaire..	Hauteur 73,5 cm. Piétement rond.	Plateau carré dim. 80 x 80 cm. Piétement carré. Finition blanc SO sur délai (4 semaines).	Plateau rond ø 60 cm. Piétement rond. Finition blanc SO sur délai (4 semaines).
L. 120 cm	ø 80 cm	H. 73,5 cm	H. 106 cm
6 444 017 + décor + fin. 473	6 238 142 + décor + fin. 473	6 444 003 + décor + fin. 432	6 488 003 + décor + fin. 378
L. 140 cm	ø 100 cm		
6 444 002 + décor + fin. 486	6 488 035 + décor + fin. 539		
L. 160 cm	ø 120 cm	H. 105 cm	
6 444 018 + décor + fin. 500	6 488 036 + décor + fin. 554	6 444 004 + décor + fin. 459	



CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai



Tables Evasion

Plateaux stratifiés ép. 25 mm, chants multipli décor hêtre.
Piétement en hêtre massif surmonté d'une structure métallique finition blanc givré.



CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

Chaises et tabourets coordonnés page 142





Traitement anticorrosion pour une utilisation en extérieur

Tables Outdoor



Plateau et piétement métalliques traités anticorrosion avec une peinture résistante aux UV et à l'humidité




dans nos usines



Prix publics en CHF HT

HAUTEUR 73 CM			
Plateau fixe	6 442 001 SO		459
Plateau rabattable	6 442 002 SO		608
HAUTEUR 110 CM			
Plateau fixe	6 442 003 SO		486
Plateau rabattable	6 442 005 SO		635

1 finition métallique de plateaux et de piétements



CHAISES OUTDOOR page 141



CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai



@Meeting



dans nos usines



Table multi-média pour réunions assises ou debout avec système d'électrification intégré (trappes et goulottes pour stockage et passage de câbles). Mur habillé de panneaux mélamine ép. 38 mm. Piétements panneaux mélamine ép. 38 mm ou piétements métalliques. Fourni sans support écran ni écran.

Prix publics en CHF HT

PLATEAUX ARRONDIS - CAPACITÉ 5 PERSONNES			
Piétement métallique rond avec embase - 1 trappe assortie au piétement et au châssis métallique.			
avec trappe sans boîtier prises			
Assis H. 73,5 cm	6 628 026 + décor + fin. + col.	2633	
Debout H. 105 cm	6 628 025 + décor + fin. + col.	2687	
avec trappe avec boîtier prises			
	6 628 030 + décor + fin. + col.		2903
	6 628 029 + décor + fin. + col.		2957
PLATEAUX TRAPEZE - CAPACITÉ 7 PERSONNES			
Piétement panneau assorti au plateau - 2 trappes assorties au châssis métallique.			
avec trappe sans boîtier prises			
Assis H. 73,5 cm	6 628 024 + décor + fin. + col.	3908	
Debout H. 105 cm	6 628 023 + décor + fin. + col.	4043	
avec trappe avec boîtier prises			
	6 628 028 + décor + fin. + col.		4178
	6 628 027 + décor + fin. + col.		4313

Sur délai (6 semaines maximum)
Décor de plateaux et piétements mélamine (+ décor)



CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

Sur délai (6 semaines maximum)
Finitions de châssis et de piétements métalliques (+ fin.)



Sur délai (6 semaines maximum)
Décor de mur mélamine (+ col.)



SUPPORT ÉCRAN page 61

MODULO 8.0



Tables personnalisables et flexibles

8 formes de plateaux combinables (elliptique, ovale, ronde, carrée, en « U », en « V » et hexagonale)

Plateaux mélamine
ép. 30 mm (offre *Business*)
ou ép. 38 mm (offre *Privilège*)

Tables assorties aux bureaux
d'aménagement et de direction

Top access central et goulotte pour stocker les
câbles et boîtiers prises sur les tables elliptiques.
Trappes d'électrification disponibles sur les
plateaux rectangulaires

Piètements panneaux
assortis aux plateaux
ou **piètements platine**
métalliques ronds ou carrés

3 types de
piètements




Table de réunion en « V » sur piètements métalliques carrés, décor chêne clair.
Capacité 15 personnes. Fauteuils Passe-partout (voir p. 134).



MODULO 8.0 connectée



Connexion des projecteurs et PC grâce aux trappes d'accès



Configuration


Table de réunion en « U » L. 415 cm avec trappes d'électrification. Capacité 14 personnes.

6 065 267 RI SA

HT FR 4334.-



Trappes d'électrification disponibles sur les plateaux avec goulotte de stockage des câbles



Configuration



Table de réunion ronde L. 270 cm. Capacité 12 personnes.

6 065 033 RL RL



HT FR 3274.-

MODULO 8.0 tarifs



2 décors de plateaux et piétements panneaux *Business* (+ décor)



3 décors de plateaux et piétements panneaux *Privilège* (+ décor)



2 finitions de piétements métalliques (+ fin.)



3 types de piétements



Piétements panneaux mélamine





Piétements métalliques ronds





Piétements métalliques carrés

8 formes de plateaux dont 1 avec ou sans trappe


Plateaux rectangulaires




Plateaux cintrés




Plateau trapéze



Plateaux d'angle



Plateau ellipse



ILLIMITÉE

Modulo 8.0 offre une solution d'aménagement pour tous vos espaces de réunion grâce à ses 8 formes de plateaux combinables



4-Meeting



Trappes d'accès intégrées

Hauteur 74,8 cm

Plateau mélamine
ép. 38 mm

Piètements
métalliques
carrés 60 x 60 mm
ou ronds ø 70 mm

Prix publics en CHF HT

PLATEAUX SANS TRAPPE D'ACCÈS

120	120/160/240		Piètements carrés		Piètements ronds	
		L. 120 x P. 120 cm	6 074 015 + décor + fin.	628	6 074 016 + décor + fin.	662
		L. 160 x P. 120 cm	6 074 017 + décor + fin.	709	6 074 018 + décor + fin.	743
		L. 240 x P. 120 cm	6 074 019 + décor + fin.	952	6 074 020 + décor + fin.	986

PLATEAUX AVEC TRAPPE D'ACCÈS

120	120/160/240		Piètements carrés		Piètements ronds	
		L. 120 x P. 120 cm	6 074 021 + décor + fin.	898	6 074 022 + décor + fin.	932
		L. 160 x P. 120 cm	6 074 023 + décor + fin.	979	6 074 024 + décor + fin.	1013
		L. 240 x P. 120 cm	6 074 025 + décor + fin.	1222	6 074 026 + décor + fin.	1256




Trappe 240 x 120 mm,
aluminium naturel ou blanc,
avec fermeture soft-closing
(livré sans bloc prises).

Décor de plateaux mélamine (+ décor)



Finitions de piètements métalliques (+ fin.)



FAUTEUIL PASSE PARTOUT
page 135

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai



Tables individuelles grande capacité



Prix publics en CHF HT

PLATEAUX MÉLAMINE ÉP. 25 MM

Tables H. 73,50 cm.

Tables tonneau - 200 x 100 cm

Sur 4 pieds tube ronds ø 80 mm fixes	6 238 131 + décor + fin.	594
Sur 2 piètements arche rectangulaires Connect fixes	6 238 133 + décor + SO ou SA	809
Sur 2 piètements centraux fixes ronds	6 238 134 + décor + fin.	1019
Sur 2 piètements centraux Pure	6 238 145 + décor + SO ou SA	952

PLATEAUX MÉLAMINE ÉP. 38 MM

Tables H. 74,80 cm.

Tables tonneau - 220 x 110 cm

Sur 2 piètements centraux fixes ronds	6 238 138 + décor + fin.	1971
Tables ovales - 220 x 120 cm		
Sur 2 piètements centraux fixes ronds	6 238 140 + décor + fin.	1985


Décor de plateaux mélamine (+ décor) ép. 25 mm



ép. 38 mm



Finitions de piètements selon modèles (+ fin.)



CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

Tables individuelles rondes et carrées

5 types de piétements en fonction des configurations :
piétements tube fixes ou réglables en hauteur, piétement central
rond, piétement central carré et piétement central Pure.



Piétement
central Pure



Piétement
central carré

Piétement
central rond

Prix publics en CHF HT

PLATEAU MÉLAMINE ÉP. 25 MM

Tables H. 73,50 cm ou réglables en hauteur de 62 à 86 cm.

Tables rondes - 100 cm

Sur 4 pieds tube ronds 60 mm fixes	6 238 119 + décor + fin.	412
Sur 4 pieds tube ronds 60 mm réglables	6 238 037 + décor + fin.	500
Sur piétement central fixe rond	6 238 128 + décor + fin.	539
Sur piétement central fixe carré	6 238 250 + décor + SO ou SA	655
Sur piétement central fixe Pure	6 238 146 + décor + SO ou SA	466

Tables rondes - 120 cm

Sur 4 pieds tube ronds 60 mm fixes	6 238 120 + décor + fin.	419
Sur 4 pieds tube ronds 60 mm réglables	6 238 043 + décor + fin.	506
Sur piétement central fixe rond	6 238 129 + décor + fin.	554
Sur piétement central fixe Pure	6 238 147 + décor + SO ou SA	479

Tables carrées - 120 x 120 cm

Sur 4 pieds tube ronds 60 mm fixes	6 238 121 + décor + fin.	513
Sur 4 pieds tube ronds 60 mm réglables	6 238 061 + décor + fin.	574
Sur piétement central fixe rond	6 238 130 + décor + fin.	809

PLATEAU MÉLAMINE ÉP. 38 MM

Tables H. 74,8 cm.

Tables rondes - 120 cm

Sur piétement central fixe rond	6 238 136 + décor + fin.	1053
---------------------------------	--------------------------	------

PLATEAU VERRE ÉP. 8 MM

Plateaux verre trempé sécurit émaillé épaisseur 8 mm.
Tables H. 72,20 cm.

Tables rondes - 100 cm

Sur piétement central fixe carré	6 238 251 + col. 1 + SO ou SA	1067
----------------------------------	-------------------------------	------

PLATEAU VERRE ÉP. 12 MM

Plateaux verre trempé sécurit émaillé épaisseur 12 mm.
Tables H. 72,20 cm.

Tables rondes - 120 cm

Sur piétement central fixe rond	6 238 252 + col. 2 + SA	1802
---------------------------------	-------------------------	------


Décor de plateaux mélamine (+ décor) ép. 25 mm




ép. 38 mm




Décor de plateaux verre ép. 8 mm (+ col. 1)



ép. 12 mm (+ col. 2)



Finitions de piétements selon modèle (+ fin.)



Encombrement réduit du piétement

Tables à dégagement latéral

Tables hauteur 73,5 cm. Piétements à dégagement latéral
facilitant le passage d'un plateau à l'autre. Piétements en tube
ø 30 et 35 mm. Poutre tubulaire métallique fixe.



Plateaux mélamine
ép. 25 mm

Décor de plateaux mélamine (+ décor)



Finition de piétements



TABLES RECTANGULAIRES

L. 80 x P. 80 cm	6 606 001 + décor + SA	378
L. 120 x P. 80 cm	6 606 002 + décor + SA	404
L. 140 x P. 80 cm	6 606 003 + décor + SA	425
L. 160 x P. 80 cm	6 606 004 + décor + SA	452
L. 180 x P. 80 cm	6 606 005 + décor + SA	479

ANGLE 90° - NON MODULAIRE

L. 80 x P. 80 cm	6 606 019 + décor	255
------------------	-------------------	-----

TABLE 1/2 LUNE - NON MODULAIRE

L. 165 x P. 60 cm	6 606 009 + décor + SA	473
-------------------	------------------------	-----

TABLES RONDES

ø 100 cm	6 606 006 + décor + SA	452
ø 120 cm	6 606 007 + décor + SA	466

CHAISE SUN
page 138

Accessoires de réunion

Dim. tableau :
H. 104 x L. 68 cm

Utilisation avec
marqueur effaçable
à sec ou bloc papier.
Auget intégré

Chevalet fixe réglable
en hauteur (hauteur
mini : 110 cm/
hauteur maxi : 195 cm)

Fonds magnétiques
en tôle laquée

Chevalet mobile
(5 roulettes avec freins)
non réglable
en hauteur -
Hauteur totale : 1,86 m

5

Prix publics en CHF HT

CHEVALET FIXE OU MOBILE		
Fixe	6 386 117	154
Mobile	6 386 118	301

Fixation verticale
ou horizontale
(visserie fournie)

Cadre en aluminium
anodisé

Tableaux blancs en
tôle d'acier laquée
ou émaillée. Surface
magnétique et
effaçable à sec

Auget fourni
(uniquement pour
les tableaux blancs)

Surface en liège
naturel aggloméré,
épaisseur totale du
tableau 12 mm

1025

LaquésEmaillés

TABLEAUX LAQUÉS		
60 x 90 cm	6 386 110	84
90 x 120 cm	6 386 111	132
TABLEAUX ÉMAILLÉS		
60 x 90 cm	6 386 096	132
90 x 120 cm	6 386 093	224
120 x 180 cm	6 386 095	440
TABLEAU LIÈGE		
60 x 90 cm	6 386 082	57
90 x 120 cm	6 386 083	90

Tableau blanc en
tôle d'acier laquée

Surface magnétique
et effaçable à sec

Fixation simple par
4 plots magnétiques à fixer
au mur (visserie fournie)

Fixation verticale ou horizontale.
Auget fourni

5

Tableau sans cadre pour un
assemblage sans contrainte

TABLEAU STILL		
75 x 115 cm	6 386 109	208

CHF xx

Sur stock

CHF xx

*Sur délai



Tables polyvalentes

Plateau mélamine ép. 19 mm. Cadre porteur métallique gris anthracite.
Piètements métalliques carrés. Hauteur 73,5 cm.

PEFC

Fabrication
sous
ISO
14001

France

3

Prix publics en CHF HT

120 > 180

60 > 80

120 > 160

60 > 70

60 / 70

120 / 140

TABLES RECTANGULAIRES		
L. 120 x P. 60 cm	6 298 013 + décor + fin.	176
L. 140 x P. 70 cm	6 298 017 + décor + fin.	236
L. 160 x P. 80 cm	6 298 021 + décor + fin.	277
L. 180 x P. 80 cm	6 298 024 + décor + fin.	304

TABLES 1/2 LUNE		
L. 120 x P. 60 cm	6 298 001 + décor + fin.	230
L. 140 x P. 70 cm	6 298 005 + décor + fin.	257
L. 160 x P. 80 cm	6 298 009 + décor + fin.	304

TABLES TRAPÉZOÏDALES		
L. 120 x P. 60 cm	6 298 025 + décor + fin.	196
L. 140 x P. 70 cm	6 298 029 + décor + fin.	236

Décor de plateaux mélamine (+ décor)

Blanc neige Gris clair Chêne clair Hêtre saumonné Pommier de France

MG MF RI MC RH

Finitions de piétement
métallique (+ fin.)

Blanc Gris clair Gris aluminium Gris anthracite

SO SD SA SC

CHF xx

Sur stock

CHF xx

*Sur délai

Sièges

Les solutions d'ergonomie et de confort

Opératifs

p.166

Design et économiques



Ergonomiques

p.168

Performances et liberté de mouvements avec les mécanismes synchrones confort et ergonomique



Ateliers

p.177

Sièges dessinateurs et tabourets



Direction

p.178

Revêtements et style



MÉCANISMES

Contact permanent

- Le dossier reste en contact avec le dos de l'utilisateur, la position de l'assise reste inchangée.
- Ergonomie : ★

Synchrone

- Permet l'accompagnement des mouvements de l'utilisateur grâce à la coordination de l'assise et du dossier selon le poids de celui-ci.
 - Le mécanisme est réglable en tension
 - Par molette en version standard
 - Par manette latérale en version ergonomique.
- Le dossier peut être bloqué sur plusieurs positions.
- Tous nos sièges sont équipés d'un système de sécurité anti-retour.
 - Ergonomie : ★★★

Basculant centré

- Le siège bascule d'avant en arrière. Le mécanisme est réglable en tension grâce à une molette.
- Ergonomie : ★★

Basculant à axe décentré

- Le siège bascule d'avant en arrière. Positionné à l'avant, ce mécanisme permet à l'utilisateur de garder les pieds au sol.
- Mécanisme réglable en tension et blocable en position de travail.
- Ergonomie : ★★

	USAGE OCCASIONNEL						(3 À 4 HEURES PAR JOUR)			
	 SINGLE P. 166		 MIA P. 166		 ALTER P. 167					
Mécanisme	Basculant centré		Contact permanent / Synchrone		Contact permanent / Synchrone					
Accotoirs	Fixes pivotants		Sans accotoirs ou fixes		Sans accotoirs, fixes ou 1D					
Nature du sol	Moquette		Moquette		Moquette					
Options					Crochet portemanteaux					
	USAGE QUOTIDIEN						(JUSQU'À 6 HEURES PAR JOUR)			
	 NET@WORK P. 168-169		 OPUS P. 170-171		 COACH P. 172-173		 ATTITUD P. 174-175			
Mécanisme	Synchrone confort ou ergonomique		Synchrone confort ou ergonomique		Synchrone confort ou ergonomique		Synchrone confort ou ergonomique			
Accotoirs	1D ou 4D		1D ou 4D		1D ou 4D		1D ou 4D			
Nature du sol	Moquette ou sol dur		Moquette ou sol dur		Moquette ou sol dur		Moquette ou sol dur			
Options	Têteière		Soutien lombaire / Têteière		Têteière		Têteière			
	Grande taille		Usage intensif		Dessinateur / Assis debout					
	USAGE SPÉCIFIQUE				USAGE SPÉCIFIQUE					
	 GLOBE P. 176	 24H PRO P. 176	 POLYURETHANE P. 177		 DESSINATEURS P. 177		 PRAY P. 177	 MUTI USAGE P. 177		
Mécanisme	Synchrone	Synchrone	Réglage en hauteur de l'assise par lift à gaz		Réglage en hauteur de l'assise par lift à gaz		Réglage en hauteur de l'assise par lift à gaz	Réglage en hauteur de l'assise par lift à gaz		
Accotoirs	3D	3D								
Nature du sol	Moquette ou sol dur	Moquette ou sol dur								
Options			Repose-pieds		Repose-pieds		Ergo forme assis-genoux			
	DIRECTION				DIRECTION					
	 FLASH P. 178	 JAG P. 178	 MERCATO P. 179	 HARLY P. 179	 MANHATTAN P. 181	 SEVEN P. 182	 TREK P. 180	 COACH P. 180		
Mécanisme	Basculant centré	Basculant centré	Basculant centré	Basculant décentré	Basculant décentré	Basculant décentré	Synchrone	Synchrone		
Accotoirs	Fixes	Fixes	Fixes	Fixes	Fixes	Fixes	3D	4D		
Nature du sol	Moquette	Moquette	Moquette	Moquette	Moquette	Moquette	Moquette	Moquette ou sol dur		
Options		Têteière		Têteière	Têteière	Têteière	Têteière	Têteière		

Mia

3

Dossier réglable en hauteur
Par molette pour contact permanent
Par crémaillère pour synchrone (course de 6 cm)

Accotoirs fixes
polypropylène noir

2 types de mécanismes :
Contact permanent réglable par molette
Synchrone 4 positions de blocage.
Réglage de la dureté du mécanisme par molette centrale sous l'assise

Piètement
nylon noir



Coloris de tissu Cagliari (+ tis.)

Bleu Noir

BE BI

CONTACT PERMANENT

Dossier tissu sans accotoirs	5 280 025 + tis. + SV	149
Dossier tissu avec accotoirs fixes	5 280 027 + tis. + SV	182

SYNCHRONE

Dossier tissu sans accotoirs	5 114 050 + tis. + SV	243
Dossier tissu avec accotoirs fixes	5 114 053 + tis. + SV	277

Prix publics en CHF HT

Single



3

Dossier fixe
résille, cadre polypropylène

Mécanisme basculant
centré réglable en intensité

Piètement
métallique chromé



Coloris de tissu

Noir

AJ

Accoudoirs pivotants

BASCULANT CENTRÉ

Dossier résille	5 368 001 AJ SQ TI	216
-----------------	--------------------	-----

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

ALTER

Mécanisme synchrone
blocable 4 positions, système anti-retour

Assise réglable en hauteur
par vérin, lift à gaz.
Course de 6 cm

Piètement
nylon noir

Roulettes moquette
ø 50 mm

Dossier tissu
contact permanent réglable par molette.
Dossier réglable en hauteur par crémaillère.

Dossier tissu
mécanisme synchrone. 3 positions de blocage.
Réglage de la dureté par molette centrale sous l'assise.
Système anti-retour.
Dossier réglable en hauteur par crémaillère.

Dossier résille
mécanisme synchrone. 4 positions de blocage.
Réglage de la dureté par molette centrale sous l'assise.
Système anti-retour.



3



Accotoirs 1D
réglables en hauteur



CONTACT PERMANENT

Dossier tissu sans accotoirs	Tissu Bondai	5 267 001 + tis. + SV	223
Dossier tissu avec accotoirs fixes	Tissu Bondai	5 267 006 + tis. + SV	257
Dossier tissu avec accotoirs 1D	Tissu Bondai	5 267 007 + tis. + SV	297

SYNCHRONE ASSISE STANDARD

Dossier tissu sans accotoirs	Tissu Bondai	5 267 002 + tis. + SV	277
Dossier tissu avec accotoirs fixes	Tissu Bondai	5 267 008 + tis. + SV	311
Dossier tissu avec accotoirs 1D	Tissu Bondai	5 267 009 + tis. + SV	351

SYNCHRONE

Dossier résille sans accotoirs	Tissu	5 267 003 + tis. + SV TI	311
Dossier résille avec accotoirs fixes	Tissu	5 267 010 + tis. + SV TI	344
Dossier résille avec accotoirs 1D	Tissu	5 267 011 + tis. + SV TI	385

Coloris de tissu Bondai (+ tis.)

Rouge Bleu électrique Noir

KZ KC KE

Crochet
porte manteau intégré à la coque du dossier tissu

Prix publics en CHF HT

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

3 types de dossiers



R  sille avec t  ti  re
T  ti  re int  gr  e dans la galb   du dossier.
Dossier fixe.
Syst  me anti-retour.

R  sille
Dossier fixe.
Syst  me anti-retour.

Tissu
R  glable en hauteur, course de 7 cm.
Syst  me anti-retour.
Contre-coque de dossier.

2 types de m  caniques



Synchron   confort
Blocable sur 4 positions.
R  glage de la duret   du m  canisme par molette centrale.
Assise fixe.

Synchron   ergonomique
Blocable sur 4 positions.
R  glage de la duret   du m  canisme par manette lat  rale.
R  glage en profondeur de l'assise, course de 6 cm.



Diff  rentes hauteurs de dossier pour un confort individuel



SI  GES VISITEURS
page 136

	Coloris de tissus A (+ tis. A)				Sur délai (5 semaines maximum)				Coloris de résille (* tis. A)		Sur délai (5 semaines maximum)		Sur délai (5 semaines maximum)	
	Rouge vif	Bleu électrique	Gris orange	Noir	Tissus A sur délai	Tissu B Xtreme CS sur délai	Tissus C sur délai	Délai 5 semaines	Noir	Blanc	Gris	Résille sur délai	Piètement alu poli SQ	
														
	FI	FC	FG	FA	par rapport au tissu A	par rapport au tissu A	par rapport au tissu A	Nuancier tissus A/B/C voir p. 183	UH	IB	UG	par rapport à la résille noire UH	par rapport au piètement noir SV	
CHF xx	Sur stock	CHF xx	*Sur délai										169	

DOSSIER R��SILLE PI��TEMENT NYLON NOIR		
	Synchron�� confort - Sans accotoirs 5 637 026 + tis. A + SV UH	390
	Synchron�� confort - Avec accotoirs 1D 5 637 039 + tis. A + SV UH	439
	Synchron�� ergonomique - Sans accotoirs 5 637 024 + tis. A + SV UH	446
	Synchron�� ergonomique - Avec accotoirs 1D 5 637 043 + tis. A + SV UH	493
	Synchron�� ergonomique - Avec t��ti��re sans accotoirs 5 637 022 + tis. A + SV UH	493
	Synchron�� ergonomique - Avec t��ti��re et accotoirs 1D 5 637 042 + tis. A + SV UH	540
DOSSIER TISSU PI��TEMENT NYLON NOIR		
	Synchron�� confort - Sans accotoirs 5 637 031 + tis. A + SV	371
	Synchron�� confort - Avec accotoirs 1D 5 637 040 + tis. A + SV	419
	Synchron�� ergonomique - Sans accotoirs 5 637 029 + tis. A + SV	419
	Synchron�� ergonomique - Avec accotoirs 1D 5 637 038 + tis. A + SV	466
OPTIONS		
	Accotoirs Accotoirs 1D noirs 5 637 036 SV Accotoirs 4D noirs 5 637 037 SV	47 101
	Jeux de 5 roulettes sol dur �� 50 mm 5 643 020	19

OPUS



2 types de dossiers



Résilille
Réglable en hauteur, course de 6 cm.
Soutien lombaire optionnel, course de 11 cm.
Système anti-retour.

Tissu
Réglable en hauteur, course de 7 cm.
Système anti-retour.
Contre-coque de dossier en polypro.

2 types de mécaniques



Synchrone confort
Blocable en 4 positions.
Réglage de la dureté du mécanisme par molette centrale.

Synchrone ergonomique
Blocable en 4 positions.
Réglage de la dureté du mécanisme par manette latérale.
Réglage en profondeur de l'assise, course de 6 cm.



Roulettes sol moquette ø 50 mm sauf modèle NPR 1813, roulettes sol dur

Piètement pyramidal nylon noir sauf pour le modèle NPR, piètement pyramidal aluminium poli



Une assise galbée avec mousse haute résilience pour un confort optimum



OPTIONS			
Soutien lombaire			
Pour résille uniquement	5 111 016 SV	19	
Accotoirs			
Accotoirs 1D noirs	5 111 198 SV	XX	
Accotoirs 4D noirs	5 111 199 SV	XX	
Jeux de 5 roulettes			
Sol dur - ø 50 mm	5 643 020	19	
Autofreinées	5 643 032	16	



SIÈGES VISITEURS
page 136

CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

Prix publics en CHF HT

DOSSIER RÉSILLE

	Tissus A	Tissus B
PIÈTEMENT NYLON NOIR		
Synchrone confort - Sans accotoirs		
5 111 212 + tis. A ou B + SV IZ	493	527
Synchrone confort - Avec accotoirs 1D		
5 111 308 + tis. A ou B + SV IZ	540	574
Synchrone ergonomique - Sans accotoirs		
5 111 210 + tis. A ou B + SV IZ	540	574
Synchrone ergonomique - Avec accotoirs 1D		
5 111 302 + tis. A ou B + SV IZ	587	620
Synchrone ergonomique - Avec tête sans accotoirs		
5 111 300 + tis. A ou B + SV IZ	695	729
Synchrone ergonomique - Avec tête et accotoirs 4D		
5 111 301 + tis. A ou B + SV IZ	797	830
NORME NPR 1813 - PIÈTEMENT ALUMINIUM POLI		
Synchrone ergonomique - Avec tête et accotoirs 4D		
5 111 200 + tis. A ou B + SQ IZ	1053	1087

DOSSIER TISSU

	Tissus A	Tissus B
PIÈTEMENT NYLON NOIR		
Synchrone confort - Sans accotoirs		
5 111 214 + tis. A ou B + SV	439	473
Synchrone confort - Avec accotoirs 1D		
5 111 309 + tis. A ou B + SV	486	520
Synchrone ergonomique - Sans accotoirs		
5 111 216 + tis. A ou B + SV	479	513
Synchrone ergonomique - Avec accotoirs 1D		
5 111 304 + tis. A ou B + SV	527	560
Synchrone ergonomique - Avec tête sans accotoirs		
5 111 306 + tis. A ou B + SV	641	675
Synchrone ergonomique - Avec tête et accotoirs 4D		
5 111 307 + tis. A ou B + SV	743	776
NORME NPR 1813 - PIÈTEMENT ALUMINIUM POLI		
Synchrone ergonomique - Avec tête et accotoirs 4D		
5 111 204 + tis. A ou B + SQ	1033	1067

Coloris de tissu A (+ tis. A)				Coloris de tissu B Xtreme CS non feu M1 (+ tis. B)				Sur délai (5 semaines maximum)				Coloris de résille				Coloris de piètement				Sur délai (5 semaines maximum)			
Gris orage	Noir céleste	Prune	Fuchsia	Gris orage	Noir céleste	Prune	Fuchsia	Tissus A sur délai	Tissus B XTREM CS sur délai	Tissus C sur délai	5 semaines	Noir	Nylon noir	Aluminium poli	Piètement alu poli SQ	Noir	Nylon noir	Aluminium poli	Piètement alu poli SQ	Tissus A sur délai	Tissus B XTREM CS sur délai	Tissus C sur délai	5 semaines
F6	FA	U2	U8	F6	FA	U2	U8	+20	+20	+81		IZ	SV	SQ		IZ	SV	SQ		+20	+20	+81	
par rapport au tissu A sur stock				par rapport au tissu B sur stock				par rapport au tissu A				Nuancier tissus A/B/C voir p. 183				par rapport au piètement noir SV				par rapport au piètement noir SV			



dans nos usines



5 ans



Hors accotoirs

Contre coque
de dossier

Dossier **tissu, tête**
réglable en hauteur et
en inclinaison
Dossier **résille, tête** fixe

Accotoirs 4D réglables
en hauteur, largeur,
profondeur et pivotants

Synchrone
ergonomique,
manette latérale
pour le réglage
de la dureté du
mécanisme

Assise réglable en
profondeur pour le
mécanisme
synchrone
ergonomique,
course de 6 cm

Piètement plat
métal laqué noir

Roulettes ø 65 mm
sol dur incluses

2 types de
dossiers



Résille

Fixe, soutien lombaire
réglable en hauteur,
course de 4 cm
pour le mécanisme
synchrone
ergonomique
Système anti-retour.



Tissu

Réglable en hauteur,
course de 7 cm.
Système anti-retour.
Contre-coque de
dossier en polypro.

2 types de
mécaniques



Synchrone

Blocable sur 4 positions.
Réglage de la dureté
du mécanisme par
molette centrale.
Assise fixe.



**Synchrone
ergonomique**

Blocable sur 4 positions.
Réglage de la dureté
du mécanisme par
manette latérale.
Réglage en profondeur
de l'assise, course de
6 cm.

172



Prévenir les douleurs lombaires
grâce à un soutien adapté



SIÈGES VISITEURS
page 136

CHF xx Sur stock

CHF xx *Sur délai

Prix publics en CHF HT

DOSSIER RÉSILLE

PIÈTEMENT SYNTHÉTIQUE NOIR



Synchrone confort - Sans accotoirs

Tissu B 5 611 034 + tis. B + SV IL

594

Synchrone confort - Avec accotoirs 4D

Tissu B 5 611 035 + tis. B + SV IL

695



Synchrone ergonomique - Sans accotoirs

Tissu B 5 611 032 + tis. B + SV IL

662

Synchrone ergonomique - Avec accotoirs 4D

Tissu B 5 611 033 + tis. B + SV IL

763



Synchrone ergonomique - Avec tête et accotoirs 4D

Tissu B 5 611 031 + tis. B + SV IL

844

DOSSIER TISSU

PIÈTEMENT SYNTHÉTIQUE NOIR



Synchrone confort - Sans accotoirs

Tissu B 5 611 040 + tis. B + SV

520

Synchrone confort - Avec accotoirs 4D

Tissu B 5 611 041 + tis. B + SV

621



Synchrone ergonomique - Sans accotoirs

Tissu B 5 611 038 + tis. B + SV

567

Synchrone ergonomique - Avec accotoirs 4D

Tissu B 5 611 039 + tis. B + SV

668



Synchrone ergonomique - Avec tête et accotoirs 4D

Tissu B 5 611 037 + tis. B + SV

729

OPTIONS



Accotoirs

Accotoirs 1D noirs 5 611 020 SV

47

Accotoirs 4D noirs 5 611 021 SV


101

Jeux de 5 roulettes standards

ø 65 mm 5 611 042

14

Coloris de tissus B Xtreme CS
non feu M1 (+ tis. B)



Sur délai
(5 semaines maximum)



Coloris de résille



Sur délai
(5 semaines maximum)



173

24h Pro



Siège
uniquement



Conforme
aux normes
BS
5459



Conforme
aux normes
EN
1335
1/2/3



Conforme
aux normes
EN
1022



Supporte
150
MAX
kg



Supporte
140
MAX
kg



Utilisation
24h



7
ANS



5
ANS

Prix publics en CHF HT

Mousse haute densité et tissu 24/7 très haute résistance pour une utilisation intensive

Dossier anti-retour, réglable en hauteur

Profondeur d'assise réglable. Course de 70 mm

Mécanisme synchrone, 5 positions, réglage de la tension par manette latérale

Piètement fonte d'aluminium poli

Roulettes **auto-freinées** tout type de sol



Accotoirs polyuréthane 3D réglables en hauteur, profondeur et largeur



FAUTEUIL

Mécanisme basculant axe décalé, réglable en intensité, 6 positions de blocage.
Tissu noir 5 677 006 UD SQ

1675



SIÈGE

Tissu noir 5 677 005 UD SQ

1104

Coloris de tissu non feu haute résistance



Conviennent à tous types de morphologies grâce aux composants renforcés garantissant confort et durabilité

Globe



dans nos usines



Supporte
150
MAX
kg



Supporte
110
MAX
kg



ONE
BOX



5
ANS

SYNCHRON XXL PIÈTEMENT ALUMINIUM LAQUÉ

Avec accotoirs 3D
Noir 5 655 004 FA SG 684

Sans accotoirs
Noir 5 655 003 FA SG 566

SYNCHRON PIÈTEMENT NYLON NOIR

Avec accotoirs 1D
Tissu A 5 655 002 + tis. A + SV 482

Sans accotoirs
Tissu A 5 655 001 + tis. A + SV 427

Dossier anti-retour, réglable en hauteur

Mousse Bultex haute densité non feu

Profondeur d'assise réglable, course de 6 cm

Mécanisme avec ressort renforcé

Piètement :
Synchrone XXL : Aluminium injecté laqué noir
Synchrone : Nylon noir



CHF xx Sur stock CHF xx *Sur délai

ACCESSOIRES

Jeu de 5 roulettes pour sol dur	5 643 019	19
Jeu de 5 roulettes autofreinées	5 643 031	14

Coloris de tissus A (+ tis. A)

Aubergine Bleu électrique Gris orage Noir céleste

KP* FC* FG* FA

*Siège standard uniquement

Sur délai (5 semaines maximum)

Tissus A sur délai +20

Tissus B Xtreme CS +34

Tissus C +81

par rapport au tissu A par rapport au tissu A par rapport au tissu A

Polyurethane



Fabrication sous
ISO
9001



Fabrication sous
ISO
14001

Assise et dossier réglables en hauteur par lift à gaz

Repose-pieds fixe et **base chromée**

Patins **antidérapants**



TABOURET ASSIS-DEBOUT

Assise réglable en hauteur. Piètement nylon noir sur patins.
5 678 005 PA SV 224

SIÈGE

Assise et dossier réglables en hauteur. Piètement nylon noir sur roulettes.
5 678 004 PA SV 242

DESSINATEUR

Assise et dossier réglables en hauteur. Piètement nylon noir sur patins, repose-pieds en tube d'acier chromé.
5 678 003 PA SV 290

Dessinateurs

Assise réglable en hauteur par lift à gaz

Repose-pieds fixe et **base chromée**

Patins **antidérapants**



Dessinateurs

Hêtre multipl naturel WP

Similicuir noir YA

CHAISES

Bois 5 511 002 WP 257

Similicuir noir 5 511 002 YA 228

TABOURETS

Bois 5 511 001 WP 196

Similicuir noir 5 511 001 YA 215

Pray

Ergoforme assis-genoux : assise inclinée, appui-jambes fixe

Réglage de la hauteur d'assise par lift à gaz

Piètement 5 branches **nylon noir**



TABOURET ASSIS-GENOUX

5 280 021 FA SV 296

Multi-usages

Assise **réglable** en hauteur par lift à gaz

Rembourré et revêtu de tissu noir

Piètement **nylon noir** sur roulettes



TABOURET

5 052 012 FA SV 169

Trek

Fabrication sous
ISO 9001

Fabrication sous
ISO 14001

Conforme aux normes
EN 1335 1/2/3

Conforme aux normes
EN 1021 1/2

5

Cuir pleine fleur

Cuir pleine fleur sur le devant et similicuir classé non feu à l'arrière du dossier


Accotoirs 3D en polyuréthane noir

Mécanisme synchrone, blocable sur 5 positions et réglable en intensité. Système anti-retour du dossier

Coloris de cuir (+ cuir)



Piètement aluminium poli avec roulettes auto-freinées pour sol moquette



FAUTEUIL PRÉSIDENT

Cuir noir


5 036 003 YB SQ

830

Cuir ivoire

5 036 003 YC SQ

952



FAUTEUIL VISITEUR

Cuir noir

5 036 004 YB SQ

682

Cuir ivoire

5 036 004 YC SQ

782

Coach



5

Tête inclinable

Soutien lombaire pour le dossier résille, réglage en hauteur du dossier pour la version cuir


Accotoirs 4D réglables en hauteur, largeur, profondeur et pivotants

Mécanisme synchrone réglable en intensité et blocable en 5 positions. Système anti-retour du dossier

Coloris de cuir



Piètement aluminium poli avec roulettes design



FAUTEUIL PRÉSIDENT

Dossier cuir

5 611 037 YB SQ

925

Dossier résille

5 611 031 YB SQ IL

925



FAUTEUIL VISITEUR

Structure chromée. Descriptif technique voir p. 132, fauteuils Passe-partout. Vendu uniquement par lot de 2 de même coloris.

Cuir noir

5 351 050 YB SQ

1077

Soit prix unitaire : 539

* sur délai (5 semaines)

Manhattan

Fabrication sous
ISO 9001

Fabrication sous
ISO 14001

Conforme aux normes
EN 1335 1/2/3

Conforme aux normes
EN 16139

Conforme aux normes
EN 1022

5

Cuir pleine fleur

Président

Visiteur



Confort et maintien grâce au mécanisme réglable et au haut dossier avec tête

Très haut dossier avec tête intégrée

Système anti-retour du dossier

Revêtement en cuir vachette pleine fleur

Accoudoirs fixes avec manchettes en polyuréthane noir

Mécanisme basculant décentré, blocable sur 5 positions et réglable en intensité

Piètement en aluminium poli



Prix publics en CHF HT

FAUTEUIL PRÉSIDENT



Cuir noir

5 090 001 YB SQ


944

Cuir ivoire

5 090 001 YC SQ

1080

FAUTEUIL VISITEUR



Piètement en acier chromé.

Cuir noir

5 090 003 YB SQ


643

Cuir ivoire

5 090 003 YC SQ

741

Coloris de cuir (+ cuir)





L'esthétique et le confort



Tête ergonomique

Revêtement cuir sur le devant du siège, similicuir à l'arrière et sur le siège visiteur

Accoudoirs fixes chromés

Mécanisme basculant décentré blocable en 4 positions. Dossier anti-retour.

Piètement aluminium poli



Prix publics en CHF HT

FAUTEUIL PRÉSIDENT



Cuir noir
5 630 001 YB SQ

1067

FAUTEUIL VISITEUR



Similicuir noir
Piètement acier chromé
5 630 002 YA SQ

446

Coloris de cuir



YB

Coloris de similicuir



YA

CHF xx Sur stock

CHF xx *Sur délai

Nuancier tissus

Catégorie A (+ tis. A)

Bali

- 100 % polyoléfine.
- Résistance à l'abrasion : 40 000 cycles.
- Résistance à la lumière : 6.
- Flammabilité : EN 1021-1 et BS 5852
- Environnement : Oeko Tex.

FH Orange corail	FI Rouge vif	FE Bordeaux royal	KP Aubergine
FC Bleu électrique	FB Bleu foncé	FG Gris orage	FA Noir céleste

Catégorie B (+ tis. B)

Xtreme

- 100 % polyester.
- Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles.
- Résistance à la lumière : 6.
- Flammabilité : EN 1021-1 et BS 7176 medium hazard, BS 5852 et NF-P-92 503 M1.
- Garantie 10 ans en usage normal.
- Environnement : recyclé (second nature), EU Flower.

US Rose fuchsia	DU Prune	CO Bleu clair	UO Vert prairie	UZ Gris fonte	DO Noir
---------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------

Xtreme CS

- 100 % polyester.
- Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles.
- Résistance à la lumière : 6.
- Flammabilité : non feu M1, EN 1021-1, BS 7176 medium hazard, BS 5852 et NF-P-92 503 M1.
- Garantie 10 ans en usage normal.
- Environnement : recyclé (second nature), EU Flower.

U3 Beige	V4 Marron taupe	V5 Jaune ocre	V6 Jaune safran	V7 Clémenville	U1 Rouge vermillon	U8 Fuschia
U9 Bleu polaire	V3 Bleu lagon	V1 Bleu égyptien	V2 Bleu cobalt	U7 Lilas lavande	U2 Prune	
V8 Vert printemps	V9 Vert kaki	W1 Vert canard	W2 Vert impérial	U4 Gris clair	U6 Gris moyen	U5 Noir

Catégorie C (+ tis. C)

Ginkgo

- 85 % PVC / 15 % coton.
- Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles.
- Résistance à la lumière : 6.
- Flammabilité : non feu M1, EN 1021-1 et 2, BS 5852 et NF-P-92 503 M1.
- Efficacité contre les bactéries (MRSA).
- Environnement : Oeko-Tex.

IJ Mastic	VV Quetsche	VT Bleu nuit	II Vert pomme	VQ Anthracite
---------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Lana

- 100 % pure laine vierge.
- Résistance à l'abrasion : > 50 000 cycles.
- Résistance à la lumière : 5.
- Flammabilité : EN 1021-1 et 2.

EC Gris clair chiné	EB Fuchsia chiné	ED Bleu chiné	EA Vert chiné	EE Gris anthracite chiné
-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------------