



Catalogue

Nouvelle collection de luminaires

Route de Taillepie 44
1095 Lutry

www.amezeus.com

info@amezeus.com

+41 21 903 57 67




A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

HFS GROUP

Phimbia	2
Rogona	6
Arina	10
Miran	16
Lenny	20
Tomina	26
Tic/Toc	40
Missanie	48
Logite	54
Cerobale	66
Lanterna	86

Phimbia







La collection Phimbia a été conçue pour créer un environnement chaleureux, en particulier à l'extérieur. Cependant, grâce à son aspect très décoratif, le Phimbia peut également être placé à la fois en extérieur et en intérieur. La taille et la forme de cette collection rendent un hommage subtil et discret à l'amphore en terre cuite qui servait autrefois à entreposer des aliments. Phimbia est disponible en quatre tailles. Les petites dimensions de Phimbia peuvent être entièrement intégrées dans n'importe quel endroit. Cela nous permet également de faire des compositions dans des espaces plus petits.





Phimbia





Phimbia
Lampe d'extérieur





Phimbia 01
Lampe d'extérieur



Phimbia 02
Lampe d'extérieur



Phimbia 03
Lampe d'extérieur



Famille
Phimbia

Phimbia



01



02




03



Fixation au sol


Phimbia



Phimbia 01/02/03



Rogona







Rogona, inspirée par la coquille d'un oursin, nous offre une lumière chaude et diffuse; enveloppé dans des formes organiques, arrondies et subtiles; conçu pour nous accompagner indistinctement dans les zones intérieures et extérieures. Nous avons élargi la collection avec une guirlande Rogona qui apportera une lumière chaude à vos soirées d'été sur les terrasses et les jardins.



Rogona

Finition




Brun

Blanc ivoire

Rogona S/27/4L

Lampe d'extérieur pendante



⊗ Bord non coupé sur le terrain.

Ancrage :



Tensor anchoring



Electrical wire anchoring



24 W LED / CRI: 90 / 2700°K 1632 lm
light source



230V
50Hz



IP-66






Famille
Rogona

A/01	PF/01	S/01	M/36	M/39	A/01	PF/01	PF/02	Hang	Catenary S/27/4L	S/01	S/02	M/36	P/01	P/02
														

Intérieur

Extérieur

Arina Outdoor





Arina extérieur

L'Arina est l'un des plus beaux produits et reçoit un retour très positif. Pour cette raison, nous avons décidé de les pousser un peu plus loin pour les inclure maintenant dans nos jardins, terrasses et espaces ouverts, publics ou privés. Leurs formes organiques, comme des pierres de rivière usées, en font un objet singulier et original. Contrairement à Arina intérieur, l'extérieur ne peut pas être installé de manière modulaire afin de conserver sa protection IP-66. Ce sont des luminaires individuels. Ils sont disponibles en deux tailles et deux finitions, aluminium brun graphite et bois de teck.





Arina extérieur




Arina extérieur

Finition


Brun graphite


Bois de teck

Arina 04 extérieur
Lampe murale d'extérieur




 11,5 W LED / CRI: 90 / 2700°K
1346 lm *light source*

  230V
50Hz

IP-66

Arina 05 extérieur
Lampe murale d'extérieur




 11,5 W LED / CRI: 90 / 2700°K
1346 lm *light source*

  230V
50Hz

IP-66

Arina 04 extérieur




Arina 05 extérieur




Famille
Arina

01	02	03	Set 3	Set 6	Set 8	04	05
							
Intérieur						Extérieur	


Miran









Miran A/01 extérieur




Miran A/01 extérieur
Lampe murale extérieure



Les lampes murales Miran sont nées avec l'idée de pouvoir s'associer aux produits extérieurs. Le même langage, la même expression organique et artisanale qui caractérise la plupart de nos collections d'extérieur, tissés à la main avec des fibres synthétiques recyclables et des finitions de qualité qui confèrent aux extérieurs une identité qui leur est propre.

Lenny





Lenny A/03



Léger, polyvalent et
frais. Parfait pour les
espaces minimalistes.



Lenny A/04





Lenny

Finition




Lenny A/01
Blanc & bois
de chêne



Blanc

Lenny A/01

Lampe murale intérieure




4,2 W LED / CRI: 90 / 2700°K 475
lm light source



Lenny A/02

Lampe murale intérieure




4,2 W LED / CRI: 90 / 2700°K 475
lm light source



Lenny A/03

Lampe murale intérieure




4,2 W LED / CRI: 90 / 2700°K 475
lm light source



Lenny A/04

Lampe murale intérieure



4,2 W LED / CRI: 90 / 2700°K 475
lm light source



Famille
Lenny

A/01



A/02




A/03



A/04



Tomina



Tomina M/36






Dès le début de la création de la lampe en dôme, nous savions que tôt ou tard nous devions étendre la collection avec des versions plus petites qui nous permettraient de créer des espaces plus clairs. Sous ces locaux sont nées les Tomina, lampes à fines lattes de bois qui convergent entre elles, formant un petit dôme qui garde à l'intérieur de la source LED.

Tomina S/20






*"La bonne chose à
propos de notre
amitié commune est
que les choses
sortent
naturellement "*



Tomina S/20/3L






Tomina S/20/19L






Tomina

Tomina M/36
Lampe de table




1 x 8 W LED GU5.3
100-240V 50/60Hz IP-20

Tomina S/20
Lampe pendante




1 x 8 W LED GU10
230V 50Hz IP-20

Tomina S/20/3L
Lampe pendante intérieure



3 x 8 W LED GU10
230V 50Hz IP-20


Tomina S/20/4L
Lampe pendante intérieure



4 x 8 W LED GU10
230V 50Hz IP-20

Canopée standard


Tomina S/20/4L
Lampe pendante intérieure



4 x 8 W LED GU10
230V 50Hz IP-20

Canopée multiple


Tomina S/20/7L
Lampe pendante intérieure



7 x 8 W LED GU10
230V 50Hz IP-20

Canopée standard

Famille
Tomina





Tomina S/20/7L


Lampe pendante intérieure



Canopée multiple

Tomina S/20/13L


Lampe pendante intérieure



Canopée multiple

Tomina S/20/19L



Lampe pendante intérieure



Canopée multiple


Lomo 60/01 | Lomo 60/02

Lampe pendante intérieure




Lomo 90

Lampe pendante intérieure



Lomo 180

Lampe pendante intérieure



Famille
Lomo

60/01



60/02




90



180




Tic/Toc Linear





Tic/Toc Linear

TT/03L
Lampe intérieur pour plafond




 8,4 W LED / CRI: 90 / 2700°K
1116 lm light source

  230V
50Hz

IP-20

TT/05L
Lampe intérieur pour plafond




 14 W LED / CRI: 90 / 2700°K
1860 lm light source

  230V
50Hz

IP-20

TT/07L
Lampe intérieur pour plafond




 19,6 W LED / CRI: 90 / 2700°K
2604 lm light source

  230V
50Hz

IP-20

Linear TT/09L
Lampe intérieur pour plafond



 25,2 W LED / CRI: 90 / 2700°K
3348 lm light source

  230V
50Hz

IP-20

Famille
Tic Linear

TT/03L



TT/05L



TT/07L



TT/09L



T/03L



T/05L



T/07L



T/09L




Finition Tic
Opal Polycarbonate

Finition Tic/Toc
Verre transparent Verre givré Verre vert Verre bleu

T/03L

Lampe pendante intérieur




8,4 W LED / CRI: 90 / 2700°K
1116 lm light source



T/05L

Lampe pendante intérieur




14 W LED / CRI: 90 / 2700°K
1860 lm light source



T/07L

Lampe pendante intérieur




19,6 W LED / CRI: 90 / 2700°K
2604 lm light source





T/09L

Lampe pendante intérieur



25,2 W LED / CRI: 90 / 2700°K
3348 lm light source



Le système linéaire est
compatible avec Tic ou Toc.

La nouvelle nuance en polycarbonate de la collection Tic est conçue pour être utilisée dans des applications commerciales. Hôtels, restaurants ou espaces publics où les frictions ou la possibilité de rupture sont un risque important. Le tic en polycarbonate, sont les mêmes que le reste de leurs pairs en verre; Ils sont simples, discrets et minimalistes. Si vous ne les touchez pas, il est difficile de savoir lequel est lequel.



Toc S/01



Tic & Toc




Famille
Tic&Toc

A/01	A/02	A/03	S/01	S/03	S/06	S/07	S/12	S/24	S/36	S/48	M/36	M/50	M/70	P/131

La nouvelle finition en polycarbonate opale de Tic peut être utilisée dans toutes les versions de ce produit.



Missanie



Missanie S /105/02



La lampe Missanie est une ode à la lumière, à la brise et à l'odeur méditerranéennes.

Une douce vague de ruban qui rend hommage à notre lumière méditerranéenne, si hétérogène tout au long de la journée; cette lumière qui associe toujours des éclairs lumineux à des faisceaux très chauds, notamment au lever et au coucher du soleil.




Missanie S/105/01




Missanie S /105/02



Missanie




Missanie S/105/01
Lampe pendante intérieure



23 W LED / CRI: 80 / 2700°K 1970
lm light source




Missanie S/105/02
Lampe pendante intérieure



23 W LED / CRI: 80 / 2700°K 1970
lm light source



Famille
Missanie



Logite



Logite/73/9L



White metal finish

Logite cherche son inspiration dans le royaume de la flore, car elle peut être regroupée pour former un jardin de possibilités grâce aux finitions des grappes de fleurs. Les pétales de ses fleurs sont personnalisables, pouvant s'adapter à presque tous les types de matériaux; Des plaques lisses, perforées, déployées ou dessinées et découpées au laser en fonction de l'agenda que vous souhaitez utiliser.

Ils acceptent également des matériaux naturels, tels que le bois ou le raphia, et si nous laissons notre imagination voler, nous pouvons même les crocheter avec du fil coloré.



Logite /73/6L




Finition en blanc métallique

Logite/73/9L



Fibre naturel fait à la main




Logite/73/3L





Blanc métallique perforé



Finition en laiton antique perforé

Logite/73/9L



Finition en laiton antique perforé

Logite/73/3L



Logite/73/3L



Coton en crochet gris



Logite /73/6L



Logite

Structure A



Blanc

Finition A



Blanc



Blanc perforé



Crochet gris



Fibre naturel

Structure B



Laiton antique


Finition B



Laiton perforé

Logite /73/3L

Lampe de plafond intérieur



9 W LED / CRI: 90 / 2700°K
1035 lm light source



Logite/73/6L

Lampe de plafond intérieur



18 W LED / CRI: 90 / 2700°K
2070 lm light source



Logite/73/9L

Lampe de plafond intérieur




27 W LED / CRI: 90 / 2700°K
3105 lm light source



Logite A/73/3L

Lampe de plafond intérieur




9 W LED / CRI: 90 / 2700°K
1035 lm light source



Logite A/73/6L

Lampe de plafond intérieur




18 W LED / CRI: 90 / 2700°K
2070 lm light source



Logite A/73/9L

Lampe de plafond intérieur



27 W LED / CRI: 90 / 2700°K
3105 lm light source



Famille Logite

73/3L



73/6L



73/9L




A/73/3L




A/73/6L



A/73/9L



Cerobale



Cerobale Rondo /62L/40




Cerobale Lina /7L/21

Cerobale est un système configurable

Cerobale est un système complet de structures légères, conçu pour s'adapter à tout type d'application. Leur caractéristique principale est l'image qu'ils dégagent, ils sont subtils et gais. Ils respirent un point de fantaisie et de liberté dans leurs applications car ils peuvent être combinés en variations, en mélangeant leurs 4 tailles, jusqu'à atteindre un concept de lampe plus personnel et dynamique, ou ils peuvent conserver toutes les "cloches" dans la même longueur, réalisant une image plus traditionnelle.









Cerobale - Produit personnalisé




Cerobale Forma S/20L/40



Cerobale Catenary



Cerobale Catenary – Installation murale



Cerobale Catenary - Installation au plafond



Cerobale Lina – Installation au plafond

Cerobale Lina S/5L/21




Cerobale - Produit personnalisé



Cerobale Catenary


Finition



Noir ébène


S/5L/10

Lampe pendante d'intérieur




S/7L/10

Lampe pendante d'intérieur




S/9L/10

Lampe pendante d'intérieur




S/5L/11

Lampe pendante d'intérieur




S/7L/11

Lampe pendante d'intérieur



S/9L/11

Lampe pendante d'intérieur



Famille
Cerobale Catenary

S/5L/10



S/5L/11



S/7L/10



S/7L/11



S/9L/10




S/9L/11



Cerobale Lina



S/3L/20

Lampe pendante d'intérieur




S/3L/22

Lampe pendante d'intérieur




S/5L/20

Lampe pendante d'intérieur





S/3L/21

Lampe pendante d'intérieur




S/3L/23

Lampe pendante d'intérieur



S/5L/21

Lampe pendante d'intérieur



Famille
Cerobale Lina

S/3L/20
S/3L/22

S/5L/20
S/5L/22

S/7L/20
S/7L/22

S/9L/20
S/9L/22

S/3L/21
S/3L/23

S/5L/21
S/5L/23

S/7L/21
S/7L/23


S/9L/21
S/9L/23





S/5L/22

Lampe pendante d'intérieur




12 W LED / CRI: 90 / 2700°K / 1440 lm
upper light source
14 W LED / CRI: 90 / 2700°K / 1860 lm
lower light source



Cerobale Lina S/7L/20

Lampe pendante d'intérieur




19,6W LED / CRI: 90 / 2700°K
2604 lm light source



S/7L/22

Lampe pendante d'intérieur




18 W LED / CRI: 90 / 2700°K / 2160 lm
upper light source
19,6 W LED / CRI: 90 / 2700°K / 2604 lm
lower light source



S/5L/23

Lampe pendante d'intérieur




12 W LED / CRI: 90 / 2700°K / 1440 lm
upper light source
14 W LED / CRI: 90 / 2700°K / 1860 lm
lower light source



S/7L/21

Lampe pendante d'intérieur




19,6W LED / CRI: 90 / 2700°K
2604 lm light source



S/7L/23

Lampe pendante d'intérieur



18 W LED / CRI: 90 / 2700°K / 2160 lm
upper light source
19,6 W LED / CRI: 90 / 2700°K / 2604 lm
lower light source




Les cloches sont les éléments qui composent le système d'éclairage CEROBALÉ. Disponible en 4 tailles, la taille standard est la cloche de 55 cm / 21,65 "

Cerobale Lina



S/9L/20

Lampe pendante d'intérieur




S/9L/22

Lampe pendante d'intérieur





S/9L/21

Lampe pendante d'intérieur



S/9L/23

Lampe pendante d'intérieur



Famille
Cerobale Lina

S/3L/20
S/3L/22



S/5L/20
S/5L/22



S/7L/20
S/7L/22



S/9L/20
S/9L/22



S/3L/21
S/3L/23



S/5L/21
S/5L/23



S/7L/21
S/7L/23



S/9L/21
S/9L/23



Cerobale Rondo


Finition



Noir ébène

S/12L/40

Lampe pendante d'intérieur




33,6 W LED / CRI: 90 / 2700°K
4464 lm light source



S/20L/40

Lampe pendante d'intérieur




56 W LED / CRI: 90 / 2700°K 7440
lm light source



S/30L/40

Lampe pendante d'intérieur




84 W LED / CRI: 90 / 2700°K 11160
lm light source



S/12L/42

Lampe pendante d'intérieur




24 W LED / CRI: 90 / 2700°K / 2880 lm
upper light source
33,6 W LED / CRI: 90 / 2700°K / 4464 lm
lower light source



S/20L/42

Lampe pendante d'intérieur




48 W LED / CRI: 90 / 2700°K / 5760 lm
upper light source
56 W LED / CRI: 90 / 2700°K / 7440 lm
lower light source



S/30L/42

Lampe pendante d'intérieur



72 W LED / CRI: 90 / 2700°K / 8640 lm
upper light source
84 W LED / CRI: 90 / 2700°K / 11160 lm
lower light source



Famille
Cerobale Rondo

S/12L/40
S/12L/42



S/20L/40
S/20L/42



S/30L/40
S/30L/42





S/62L/40
S/62L/42



Cerobale Rondo

S/62L/40
Lampe pendante d'intérieur




173,6 W LED / CRI: 90 / 2700°K
23064 lm *light source*

230V
50Hz

IP-20

1-10V

S/62L/42
Lampe pendante d'intérieur



144 W LED / CRI: 90 / 2700°K / 17280 lm
upper light source
173,6 W LED / CRI: 90 / 2700°K / 23064 lm
lower light source

230V
50Hz

IP-20



1-10V

Famille	S/12L/40	S/20L/40	S/30L/40	S/62L/40
Cerobale Rondo	S/12L/42	S/20L/42	S/30L/42	S/62L/42

Cerobale Forma


S/20L/40

Lampe pendante d'intérieur



	56 W LED / CRI: 90 / 2700°K 7440 lm light source	
		230V 50Hz
	IP-20	 1-10V

Laterna









Lanterna est une lampe de table portable et rechargeable à lumière douce diffusée à travers un écran tissé à la main avec du fil de coton. En raison de sa légèreté, de sa taille et de son autonomie, la lampe Lanterna peut avoir différentes applications tant dans le secteur domestique que sur les terrasses des restaurants et des hôtels. Sa portabilité nous permet de faire quelques pas de plus et de transformer les espaces extérieurs en zones de tranquillité et de qualité de lumière.



Lanterna M/29/R

Structure



Beige

Poignée




Terre cuite



Brun

Lanterna

Lampe de table intérieur



Interrupteur marche / arrêt.

3 puissances d'éclairage: 25% 50% 100%.

Temps de charge de la batterie: +/- 5 heures.

Durée de la batterie à 100%: +/- 5 heures.

Durée de la batterie à 50%: +/- 10 heures.

Durée de la batterie à 25%: +/- 20 heures.

Chargeur de batterie inclus (100-240V 50 / 60Hz).

Source de lumière protégée par un diffuseur en polycarbonate.

Comprend un manche en terre cuite et un autre en marron.

Adaptateur pour fiches A, C, type G.



1,5 W LED / CRI: 80 / 2700°K 54
lm light source

5Vdc 1,5A IP-20



Route de Taillepie 44
1095 Lutry
www.amezeus.com
info@amezeus.com
+41 21 903 57 67



HFS GROUP