




Taillepied 44 - 1095 Lutry
+41 21 903 57 67
direction@amezeus.com
www.amezeus.ch

Tableaux et affichage



Certification et qualité



Label NF Mobilier Éducation

Nous avons le label NF Education pour notre gamme de tableaux scolaire d'écriture, bureau et panneaux d'affichage en liège. Ils sont conformes à la norme NF EN 14434.

Cette norme européenne prescrit des critères de sécurité, de résistance, de durabilité et d'hygiène pour les surfaces d'écriture et leur structure.



Label NF Mobilier Collectivité

La labellisation NF Collectivité pour notre gamme de tableaux scolaire d'écriture, bureau et panneaux d'affichage en liège certifie que le mobilier est conforme aux normes françaises et européennes et à la réglementation en vigueur.

Cette certification recouvre 4 exigences : la sécurité, la solidité, la durabilité, l'hygiène



Label NF Environnement

Nous avons obtenu le label NF Environnement Ameublement – NF 217 pour notre gamme de tableaux scolaire d'écriture, bureau et panneaux d'affichage en liège

Cette marque NF Environnement conjugue qualité et environnement avec la limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage et le tri, santé des utilisateurs, gestion durable des forêts).



Certification PEFC

Le label PEFC garantit que le bois qui entre dans la composition de nos produits est issu de forêts gérées durablement. A ce titre Ulmann a fait certifier sa chaîne de contrôle qui assure la traçabilité et la fiabilité des produits certifiés PEFC depuis la forêt jusqu'au produit fini.

Tableaux scolaires

5

Toutes les solutions pour optimiser l'espace de vos salles de classe.

Petite enfance

16

Des tableaux pour les tout-petits, adaptés à leur taille et à leurs usages, en solo ou à plusieurs.

Tableaux d'amphithéâtre

20

Nous fabriquons des produits sur-mesure : dimensions, surfaces et mécanisme au choix.

Systèmes de projection

21

Une offre qui répond à l'ensemble de vos besoins : Ecrans de projection et supports pour vidéoprojecteurs.

Affichage

23

Des gammes variées pour répondre à tous vos besoins : bureautique, communication, signalétique, formation...

Exposition

38

Une gamme spécifique pour organiser vos expositions.

Accessoires tableaux, magnétiques et divers

41

Des accessoires pour tracer, écrire, effacer, accrocher, fixer, présenter...

Cartes géographiques, plannings

44

Des cartes, plannings et planches éducatives pour la classe et le bureau, en version souple ou version magnétique.



La présence d'un ou plusieurs de ces pictogrammes en bas de page indique que les produits sur la page bénéficient de la certification correspondante.

La présence de ce pictogramme indique que les produits concernés sont de fabrication française.

Tableaux muraux simples

Tableau classique composé d'un seul élément ou de plusieurs panneaux juxtaposés pour des tableaux de plus de 3 mètres en longueur.
Surfaces personnalisables avec des sérigraphies.



Modèle «spécial projection» : cette surface émaillée blanc mat s'efface avec un chiffon humide.



Angle en plastique pour protéger des angles vifs

Pour tous les tableaux de classe

- Surface émaillée garantie à vie.
- Affichage magnétique sur les faces d'écriture.
- Encadrement aluminium anodisé pour une esthétique et une fiabilité dans le temps.
- Un rail supérieur muni de crochets porte-documents.
- Un rail inférieur porte-accessoires, sur toute la longueur (partie centrale pour triptyques).
- Plusieurs teintes au choix dans notre nuancier pour les encadrements (nous consulter).
- 2 hauteurs disponibles : 100 cm ou 120 cm.



Sérigraphies sur tableaux muraux simples et triptyques

Longueur maximum : 2 m.
Sur surface blanche : lignage gris.
Sur surface verte : lignage jaune.
Pas de sérigraphie sur les surfaces bleues et noires.

Lignes 5 cm

Lignes 10 cm

Quadrillage 5x5 cm

Quadrillage 10x10 cm

Lignage Seyès

Lignes musique

Lignage maternelles
6/3/6



Dimensions Ht x lg (cm)	Vert	Blanc	Noir	Bleu
----------------------------	------	-------	------	------

100x120	105 527	105 539	-	-
---------	---------	---------	---	---

100x150	104 802	104 825	-	-
---------	---------	---------	---	---

100x200	105 531	105 543	110 153	111 008
---------	---------	---------	---------	---------

100x300	104 804	104 827	-	-
---------	---------	---------	---	---

120x150	104 807	104 830	-	-
---------	---------	---------	---	---

120x200	105 535	105 547	110 154	111 009
---------	---------	---------	---------	---------

120x246	104 809	104 832	-	-
---------	---------	---------	---	---

120x300	104 810	104 833	-	-
---------	---------	---------	---	---

120x400	104 811	104 834	-	-
---------	---------	---------	---	---

Références «spécial projection»

120x200	117 814	-	-
---------	---------	---	---

120x300	117815	-	-
---------	--------	---	---



Option rampe d'éclairage 58 Watts

Longueur : 153 cm

Tube néon non fourni

Référence : 118 022

Tableaux triptyques

Tableaux en 3 parties

1 panneau central + 2 volets recouvrant la partie centrale, soit une surface 3 fois plus grande qu'un tableau simple, pour le même encombrement (volets fermés).

Toutes combinaisons de couleurs des faces et de sérigraphies... (voir page 4)



Système de blocage par aimants



Référence « spécial projection » : face 2, 3, 5, 6 blanc semi-brillant et face 4 blanc projection.



Dimensions Ht x lg (cm)	Vert	Blanc	Mixte Vert/ Blanc	Mixte- Blanc/Vert	Noir	Bleu	5 fonctions	7 fonctions
100x150	104 819	104 839	-	-	-	-	-	-
120x150	104 821	104 841	-	-	-	-	-	-
100x200	105 551	105 556	105 561	106 555	110 155	111 010	117 702	117 711
120x200	105 555	105 560	105 565	115 222	110 156	111 011	-	-
120x200		117 816	Référence «spécial projection» : face 2-3-5-6 blanc semi brillant et face 4 blanc projection					

Triptyques mixtes Vert/Blanc

- Intérieur vert pour craie/extérieur blanc pour feutre

Triptyques mixtes Blanc/Vert

- Intérieur blanc pour feutre/extérieur vert pour craie

Triptyques 5 fonctions

- Face 2 : vert + lignage musique jaune
- Face 3 : vert + quadrillage Seyes jaune
- Face 4 : vert + croix repères noires
- Face 5 : vert + quadrillage 10 x 10 cm jaune
- Face 6 : blanc

Option rampe d'éclairage 58 Watts


Longueur : 153 cm

Tube néon non fourni

Référence : 118 022



Triptyque 7 fonctions



Tableaux avec encadrement noir

Tableau simple encadrement noir

Tableau avec une surface émaillée garantie à vie.
Affichage magnétique.
Encadrement aluminium coloris noir.
Rail supérieur muni de crochets porte-documents.
Rail inférieur porte-accessoires sur toute la longueur.

Dimensions Ht x lg (cm)	Blanc	Vert
120x200 cm	120 706	120 744



Tableau triptyque encadrement noir

Un tableau central + 2 volets recouvrant la partie centrale.
Surface émaillée garantie à vie.
Encadrement aluminium coloris noir.

Dimensions Ht x lg (cm)	Blanc	Vert	Mixte
120x200 cm	120 707	120 745	120 746

Tableaux formant diptyque

- 1 panneau fixe de 200 cm équipé d'un profilé porte-cartes avec crochets coulissants sur la partie haute et d'un profilé porte-accessoires sur toute la longueur en partie basse.
- 1 volet de 100 cm fixé au centre du panneau de fond se rabattant à droite ou à gauche selon les besoins.
- Système magnétique de maintien du volet à droite et à gauche selon l'utilisation.
- Surfaces personnalisables avec des sérigraphies (voir page 4).



Tableau mixte Vert/Blanc

Panneau central de gauche vert et celui de droite blanc. Ce tableau mixte permet grâce à son volet le choix de la surface : blanc pour utilisation avec des marqueurs effaçables à sec ou vert pour utilisation avec de la craie.

Accessoires

Profilé porte-accessoires
Longueur 200 cm

Référence 105 856

Profilé porte -documents
Longueur 200 cm

Référence 105 860

Crochet porte-documents
Sachet de 50 crochets

Référence 109 368

7	10
8	9

Dimensions Ht x lg (cm)	Vert	Blanc	Mixte Vert/Blanc
100x200	114 174	114 175	114 176
120x200	114 177	114 178	114 179




Tableaux formant triptyque

- 1 panneau central de 150 cm.
- 2 panneaux fixes d'extrémités de 75 cm.
- Soit 300 cm au total équipé d'un profilé porte-cartes avec crochets coulissants sur la partie haute et d'un profilé porte-accessoires sur toute la longueur en partie basse.
- 2 volets de 75 cm recouvrant la partie centrale ou latérale (panneau central 150 cm).
- Système de maintien magnétique des volets en position ouverte ou fermée.
- Surfaces personnalisables avec des sérigraphies (voir page 4).



Tableau mixte Vert / Blanc

Panneau central vert de 150 cm (face n°14), 2 panneaux fixes d'extrémités blanc de 75 cm (faces n° 11 et 17) et 2 volets recto vert (faces n°13 et 15) et verso blanc (faces n°12 et 16)



Dimensions Ht x lg (cm)	Vert	Blanc	Mixte Vert/Blanc
100x300	114 180	114 181	114 182
120x300	114 183	114 184	114 185



Tableau blanc interactif

Transformez votre tableau blanc en véritable tableau interactif

En fonction de vos besoins et de vos équipements, nous vous conseillons le meilleur matériel au meilleur coût.

N'hésitez pas à contacter notre service commercial pour une proposition sur-mesure : conseil, choix, installation et formation - tout le savoir-faire et le service Ulmann !



Mimio Teach : la solution mobile

La barre interactive sans fil, Mimio Teach s'aimante directement sur un tableau blanc effaçable à sec. Equipement nécessaire : Un ordinateur, un tableau blanc et un vidéoprojecteur.

Référence : 117 000

Mimio Projector : la solution fixe

Le projecteur interactif MimioProjector s'installe juste au dessus du tableau blanc traditionnel.

Equipement nécessaire : Un ordinateur et un tableau blanc.

Référence : 119 893



Options

MimioCapture permet aux enseignants d'enregistrer automatiquement les notes et les dessins du tableau blanc directement sur leur ordinateur et ce en quatre couleurs.

MimioCapture 3 : réf. 120 155

La tablette sans fil permet de commander à distance le tableau blanc jusqu'à 9 mètres.

MimioPad 2 : réf. 120 154

Châssis pour tableaux triptyques

Mécanisme équilibreur mural électrique

pouvant recevoir un tableau triptyque
120x200 cm et un vidéoprojecteur interactif
à focale ultra-courte

En position basse, le bas du tableau
est à 40 cm du sol, hauteur maximum
de l'ensemble : 271 cm, course de 50 cm.
Guidage par roulement à billes
dans une colonne en aluminium anodisé
coloris naturel.
Commande située sous le tableau.

Référence : 117 097



Châssis mobile recevant
un triptyque fermé

Châssis mobile

pouvant recevoir un tableau triptyque et un écran de
projection manuel de 180 x 180 cm

Châssis laqué noir, monté sur 4 roulettes Ø 7 cm,
dont 2 avec freins.
Bras fixes pour blocage des volets en position « ouvert ».
Contrepoids arrière (anti-basculement).

Peut recevoir un tableau triptyque 100x200 cm
ou 120x200 cm (référence : voir page 6).



Châssis mobile recevant un triptyque
ouvert, écran de projection déployé

Démontage de l'écran pour passage sous porte.

Dim. appareil (Ht x Lg x Empattement) :

208,5 (avec écran) x 334,5 (volets fermés) x 71 cm


197,5 (écran démonté) x 401 (volets ouverts) x 71 cm

Peut recevoir un écran de projection à rappel par ressort,
180 x 180 cm - **référence 109 365** (voir page 21).

Dimensions Ht x Lg (cm)	Réf.
Pour triptyque 100x200 cm	117 836
Pour triptyque 120x200 cm	117 838

Mur d'écriture

- Grande surface d'écriture et d'affichage magnétique utilisable en milieu scolaire et également dans un cadre professionnel.
- Les éléments d'un mètre de large sont juxtaposés par un profilé discret en aluminium anodisé naturel et s'adaptent à vos besoins.
- Encadrement en aluminium anodisé naturel avec angles en plastique noir.
- Ces éléments se posent au-dessus des plinthes et sur une hauteur de 2 mètres.
- Existe en vert.



Mur d'écriture 200x300 cm

composé de 2 éléments d'extrémité et d'un élément intermédiaire.


Dimensions Ht x lg (cm)	Élément d'extrémité	Élément intermédiaire
200x100 surface : blanc	115 223	115 224
200x100 surface : vert	118 710	118 711



Angle en plastique
pour protéger des angles vifs

Systeme à hauteur variable

- Mécanisme à poulies et contrepoids s'adaptant sur les tableaux simples et triptyques ULMANN, de 100x200 cm et 120x200 cm.
- Course de 45 cm, par manœuvre manuelle ou électrique.
- Le châssis coulissant ne dépasse pas la surface du tableau, pour un meilleur confort d'utilisation
- Reportez vous en page 5 / 7 pour le choix d'un tableau simple et en page 6 / 7 pour le choix d'un tableau triptyque.



Triptyque à hauteur variable

Accessoires

Profilé porte-accessoires
Longueur 200 cm

Référence 105 856

Profilé porte -documents
Longueur 200 cm

Référence 105 860

Crochet porte-documents
Sachet de 50 crochets

Référence 109 368

Mécanisme manuel

Dimensions Ht x lg (cm)	Mécanisme pour tableaux simples	Mécanisme pour tableaux triptyques
100x200	105 103	105 104
120x200	108 727	108 688

Mécanisme électrique

Dimensions Ht x lg (cm)	Mécanisme pour tableaux simples	Mécanisme pour tableaux triptyques
100x200	111 744	111 746
120x200	111 747	111 748



Tableaux pivotants - sur pieds

Tableaux pivotants

- Système innovant permettant de monter le tableau sur son axe vertical ou horizontal, au choix (sauf pivotants d'une longueur de 200 cm, obligatoirement axe horizontal).
- 2 surfaces d'écriture de 100x120 cm, avec des faces personnalisables.
- Châssis gris ou jaune.
- Option roulettes - **référence : 105 851.**


Tableaux 100x120 cm

Surface Piètement	Vert	Blanc	Mixte
Jaune	111 138	111 139	111 140
Gris	111 594	111 595	111 596



Tableaux 100x200 cm

Surface Piètement	Vert	Blanc	Mixte
Jaune	110 969	110 970	110 971



Détail système de blocage du tableau pivotant

Tableaux sur pieds à roulettes

- Des tableaux blancs sur pieds à roulette pour un déplacement aisé.
- 1 surface d'écriture.
- Hauteur totale permettant de passer sous des portes.
- Traverse en base du pied pour une parfaite rigidité.

Dimensions Ht x lg (cm)	Piètement tableaux	Tableaux blancs
120x100	400 217	400 145
120x150	400 218	400 020
120x200	400 219	400 006



Tableau et matériel musique

Tableau musique

- Des tableaux blancs avec une portée «solfège» sur pieds à roulette pour un déplacement aisé.
- Tableau d'une hauteur de 120 cm soit 5 portées musicales.
- Hauteur totale permettant de passer sous des portes.
- Traverse en base du pied pour une parfaite rigidité.

Dimensions Ht x lg (cm)	Piètement tableau	Tableau blanc avec portée
120x100	400 217	400 055
120x150	400 218	400 026
120x200	400 219	400 056



Pupitre d'orchestre

- Tablette inclinable métallique perforée 47x33 cm.
- Hauteur réglable de 61 à 113 cm.
- Auget porte-accessoires.
- 3,7 kg .

Référence : 117 048

Gamme «petite enfance»

Une gamme adaptée

- Des tableaux adaptés à la taille des enfants en bas âge (maternelle).
- Les pupitres et chevalets mobiles ont deux surfaces d'écriture en opposition avec une légère inclinaison pour offrir un meilleur confort d'écriture et réglables en hauteur (à définir lors du montage).
- La surface d'écriture blanche est en tôle d'acier émaillé pour une utilisation intensive.
- 2 modèles : à fixer au mur ou sur piètement mobile.
- Piètements en acier : peinture époxy couleur violet pourpre RAL 4007.
- Roulettes équipées de freins.



Chevalets mobile et mural

Dimensions Ht x lg (cm)	108x92
Chevalet mural	115 206
Chevalet mobile	115 207

Pupitres mobile et mural

Les porte-gobelets sont en stratifié intégral blanc (célamine).

Dimensions Ht x lg (cm)	62x87	62x147
Pupitre mural	115 202	115 203
Pupitre mobile	115 204	115 205



Accessoire


Porte-gobelets magnétique acier.
Couleur violet pourpre RAL 4007.
Référence : 115 200

Gamme «petite enfance»

Piste graphique mobile

- 3 dimensions possibles.
- Réglable en hauteur (2 positions) à définir au montage.
- 2 faces blanches émaillées.
- Équipée de 4 roulettes avec freins.
- Piètement coloris violet pourpre RAL 4007.

Dimensions Ht x lg (cm)	Blanc	Vert	Mixte vert / blanc
60x200	115 208	118 024	118 027
100x200	115 209	118 025	118 028
60x300	115 210	118 026	118 029



Piste graphique hauteur 100 cm



Triptyque enfant

La réplique du tableau de la maîtresse adaptée à la taille des enfants :

- surface magnétique émaillée verte ou blanche avec profilés en aluminium;
 - écriture à la craie ou au marqueur effaçable à sec;
 - panneau central avec lignage 5 cm pour aider les enfants à écrire.
- Dimension (Ht x lg en cm) : 60 x 100.



Description	Référence
Complet blanc avec lignage gris	119 695
Complet vert avec lignage jaune	119 717
Intérieur vert avec lignage jaune / Extérieur blanc	119 718



Gamme «petite enfance»

Pupitres et chevalets piètement jaune

- La surface d'écriture blanche est en tôle d'acier laqué magnétique et effaçable à sec.
- 2 modèles : à fixer au mur ou sur piètement mobile.
- Les modèles mobiles sont dotés de roulettes équipées de freins.
- Piètements en acier : peinture époxy couleur jaune RAL 1023.
- Fabrication française dans notre usine de Saint-Valérien (Yonne - 89).



Chevalets mobile et mural

Dimensions Ht x lg (cm)	108x92
Chevalet mural	109 359
Chevalet mobile	109 360

Pupitres mobile et mural

Les porte-gobelets sont en stratifié intégral blanc (célamine).

Dimensions Ht x lg (cm)	62x87	62x147
Pupitre mural	108 834	109 357
Pupitre mobile	108 835	109 358



Accessoire

Porte-gobelets magnétique acier.
Couleur jaune RAL 1023.



Référence : 109 367

Pistes graphiques mobiles réglables en hauteur

Piètement jaune

- De grandes surfaces d'écriture émaillées vertes pour la craie, blanches pour le feutre, ou combinées.
- Sur pieds fixes ou réglables en hauteur à définir lors du montage.

Dimensions Ht x lg (cm)	Vert	Blanc	Mixte vert/blanc
60x200	110 033	110 032	110 034



Pistes graphiques murales

Dimensions Ht x lg (cm)	Vert	Blanc
60x200	105 498	105 500
60x300	105 499	105 501

Pistes graphiques mobiles

Piètement gris

Dimensions Ht x lg (cm)	Vert	Blanc	Mixte vert/blanc
60x200	105 489	105 492	105 495
100x200	105 491	105 494	105 497
60x300	-	105 493	105 496



Tableaux d'amphithéâtre


Systèmes de tableaux mobiles à translation verticale

Réalisation sur mesure des tableaux :

- à la longueur souhaitée;
- du nombre et de la nature des surfaces (blanches, vertes, noires ou bleues).

Nos appareils peuvent être complétés :

- par des écrans de projection en arrière-plan (pour UP601 et UE9000);
- et par un soubassement de finition.



Appareil à tableaux mobiles, manœuvre électrique, type UE 9000.

3 systèmes proposés

- UP 401 : 2 tableaux se manœuvrent en va-et-vient (quand l'un descend, l'autre monte et vice-versa).
- UP 601 : Les 2 tableaux sont indépendants, équilibrés par des contrepoids dissimulés dans les colonnes où couissent les tableaux.
- UE 9000 : Système identique à celui de l'UP 601, avec manœuvre électrique en complément. Système d'embrayage permettant de manipuler les tableaux à la main, et assurant une sécurité anti-pincement. L'ensemble fonctionne en basse tension.

Écrans de projection

Écran de projection à commande électrique

- Toile de projection classée M1 non feu, logée sous carter aluminium.
- En option laquage du carter dans nuancier RAL.
- Commande à distance par radio, commande par plusieurs points.
- Autres dimensions sur demande.
- Télécommande - **référence : 105 461.**
- Double commande - **référence : 105 462.**
- Fabrication française




Télécommande

Dimensions Ht x lg (cm)	180x180	180x240	180x295	180x345	180x395	240x295	260x345	260x395
Commande électrique	105 450	105 451	105 452	105 453	105 454	105 455	105 456	105 457

Écrans avec carter acier électrique ou manuel

- Toile de projection classée M1 non feu blanc mat, logée sous carter acier.
- Écran manuel : dispositif d'arrêt toute hauteur (tous les 10 cm environ).



Détail carter acier
manœuvre électrique

Dimensions Ht x lg (cm)	150x150	180x180	180x240	150x200	200x200	225x300
Écran électrique	-	112 334	112 211	-	112 411	112 769
Écran manuel	101 420	105 844	-	110 600	113 431	-

Écrans à rappel par ressort, manœuvre manuelle

- Toile logée sous carter aluminium. Système de retour de la toile par ressort. Remontée progressive.
 - Autres dimensions sur demande.
 - En option, paire de pattes de déport pour placer ces écrans au-dessus d'un tableau.
- Référence : 109 766.**



Détail carter aluminium
avec patte de déport


Dimensions Ht x lg (cm)	150x150	180x180	180x240	200x200	240x240
À rappel par ressort	113 849	109 365	105 845	109 366	113 850

Supports de vidéoprojecteur

Support universel de vidéoprojecteurs à fixation plafond

- Possibilité d'aligner l'axe image sur l'axe de fixation.
- Platine de fixation avec réglage de rotation indépendant des réglages d'inclinaison et d'horizontalité.
- Structure métallique.
- Charge maximum : 15 kg.
- Couleur : blanc, peinture époxy.


Référence : 120 676



Support universel de vidéoprojecteur fixation plafond avec possibilité de réglage de 7 à 90 cm

- Permet de disposer en un seul produit d'une fixation polyvalente pouvant être fixée directement au plafond ou au faux plafond.
- Possibilité de passer les câbles et connecteurs à l'intérieur des tubes.
- Adapté à la plupart des vidéoprojecteurs se montant en position inversée.
- Possibilité d'aligner l'axe image sur l'axe de fixation.
- Platine de fixation plafond avec réglages indépendants en rotation, inclinaison et horizontalité.
- Possibilité de recoupe par l'utilisateur pour des hauteurs inférieures.
- Bridage de la hauteur par visserie auto foreuse assurant un réglage précis et une tenue parfaite.
- Charge maximum : 15 kg.
- Couleur : blanc, peinture époxy.

Référence : 118 499



Affichage gamme «classic»

Panneaux d'affichage gamme «classic»

- 3 surfaces : émaillé blanc, liège, ou bivalent (émail + liège).
- Encadrement aluminium anodisé naturel, ou 4 teintes RAL standard.
- Possibilité de réalisation sur mesure.
- Porte accessoires amovible (sauf tableaux liège).
- Coloris de l'encadrement au choix dans notre nuancier RAL :

Bleu RAL 5002
Rouge RAL 3003

Vert RAL 6029
Jaune RAL 1003



Coloris Ral disponibles

Dimensions Ht x lg (cm)	64x47	64x89	64x110	94x110	94x152	94x173	100x200	120x200
Tableaux émaillés blancs	104 863	104 864	-	104 869	-	104 875	-	-
Tableaux liège	105 608	105 598	104 892	105 603	104 894	105 613	120 747	109 827
Tableaux bivalents	-	104 888	-	104 889	-	-	-	-




Panneaux d'affichage «bulletin» grand format

Le panneau d'affichage bulletin board est constitué d'une feuille de linoléum uni d'épaisseur 6 mm collée sur un support aggloméré d'épaisseur 8 mm.

Ce revêtement est très solide et résistant, il permet une bonne pénétration des épingles ou punaises et ne laisse quasiment pas de traces visibles, même en cas d'utilisation intensive.

L'encadrement est réalisé en aluminium extrudé anodisé coloris naturel, avec des angles d'assemblage arrondis en plastique injecté coloris gris. La fixation se fait dans les angles.

- 2 coloris au choix : gris 2204 ou beige 2186



Dimensions Ht x lg (cm)	120x180	120x200	120x240
Fond gris 2204	118 670	118 671	118 672
Fond beige 2186	118 673	118 674	118 675



Fabrication française

Tableaux simples gamme «bureau»

Tableaux magnétiques blancs en tôle émaillée

- Encadrement aluminium anodisé naturel.
- Surface en tôle émaillée blanche pour une écriture au feutre effaçable à sec et l'utilisation de plots magnétiques.
- Livré avec un auget porte-accessoires amovible.
- Possibilité de réalisation sur mesure.



Auget porte-accessoires amovible



Tableau gamme bureau

La qualité de la surface de ce tableau en fait un tableau idéal pour un usage intensif.

Le modèle 120x200 cm est l'allié idéal des présentations et des formations interactives : à utiliser avec le châssis électrique mural et un vidéoprojecteur interactif (voir page 24).

Dimensions Ht x lg (cm)	90x180	100x120	100x150	100x200	120x180	120x150	120x200
Gamme bureau	400 029	400 145	400 018	400 047	400 046	400 020	400 006



Piètement mobile

Piètement mobile pour un déplacement aisé.
Traverse en base du pied pour une parfaite rigidité.

Dimensions Ht x lg (cm)*	120x100	120x150	120x200
Référence	400 217	400 218	400 219

* Les dimensions indiquées sont celles du tableau pour lequel le piètement est prévu.

Mécanismes équilibreurs

Mécanisme équilibreur pour tableau simple

Un système à hauteur variable pour tableau simple de la gamme bureau 120x200 cm (**référence 400 006**).
Idéal pour l'utilisation d'un vidéoprojecteur interactif.

- Système de montée/descente assuré par un vérin électrique.
- Montée et descente rapide : 38 mm/seconde.
- Course : 44 cm.
- Pour vidéoprojecteur à focale courte, ou ultra-courte, selon la platine (option).
- Télécommande filaire 2 positions (montée/descente).
- Modèle mobile : avec système de pattes anti-basculement pour assurer la sécurité des utilisateurs.



Mécanisme équilibreur mural



Schéma du mécanisme équilibreur

Mécanisme équilibreur mural monté avec support pour vidéoprojecteur interactif à focale ultra-courte (support en option et vidéoprojecteur non fourni)

Référence : 118 009

Mécanisme équilibreur mobile



Schéma du mécanisme équilibreur

Châssis mobile à hauteur variable électrique pour tableau simple et vidéoprojecteur

Référence : 118 664

Options

Désignation	Réf.
Support de vidéoprojecteur focale ultracourte	118 010
Support de vidéoprojecteur focale courte	118 011
Platine de renfort au sol	118 012



Platine de renfort au sol : pour répartir le poids du mécanisme entre le sol et le mur. (option châssis mural)



Support de vidéoprojecteur focale courte



Support de vidéoprojecteur focale ultra-courte

Affichage gamme «première»

Panneaux d'affichage gamme «première»

- Une gamme économique.
- 4 surfaces : émaillé blanc, laqué blanc, liège, ou bivalent (laqué + liège).
- 5 formats conçus pour la bureautique.
- Porte accessoires amovible (sauf tableaux liège).
- Encadrement en aluminium anodisé, angle en plastique injecté.
- Fixation dans les angles, pastille cache-fixation.



Dimensions Ht x lg (cm)	45x60	60x90	90x120	90x180	90x150
Tableaux laqués blancs	110 061	110 062	110 063	110 064	-
Tableaux émaillés blancs	110 065	110 066	110 067	110 068	-
Tableaux liège	110 342	110 343	110 344	110 345	-
Tableaux bivalents	111 097	111 098	111 099	-	111 100

Panneaux d'affichage encadrement bois

Panneau d'affichage encadrement bois avec surface liège pour affichage par punaises ou laquée blanche pour écriture et affichage magnétique.

Dimensions Ht x lg (cm)	30x40	40x60	60x80
Tableaux liège	120 640	120 641	120 642
Tableaux laqués blancs	120 643	120 644	120 645



Cadre clic-clac sur pied

- Système d'affichage sur pied format A3 et A4.
- Cadre en aluminium anodisé argent avec coins décoratifs en plastique.
- Hauteur totale du produit : 1,20 m.

Dimensions	Format A4	Format A3
Cadre sur pieds	120 538	120 539



Cadre clic-clac

- Mise en place des documents par ouverture des 4 côtés du cadre.
- Document protégé par feuille PVC anti-reflets semi-rigide.
- Cadre en aluminium anodisé.
- Fixation à l'horizontale ou à la verticale grâce à 4 points invisibles pour affichage mural.
- Livré avec visserie.

Dimensions	A4	A3	A1
	21x29,7	29,7x42	59.4x84,1
Cadre clic-clac	115 185	115 186	117 218

Panneau d'affichage perforé

- Un design moderne et élégant.
- Tôle perforée couleur alu.
- 2 fonctions : affichage magnétique + punaises.
- 3 fonctions : écriture au feutre effaçable à sec, affichage magnétique + punaises.

Dimensions Ht x lg (cm)	45x60	60x90
Tableau 2 fonctions	111 980	111 981
Tableau 3 fonctions	111 978	111 979




Tableau modulaire

- Système de tableau modulaire avec surface laquée noire ou blanche magnétique.
- Ecriture avec des craies ou des marqueurs effaçables à sec.
- Panneau sans encadrement qui vous permettra de faire toutes les combinaisons que vous souhaitez.
- Affichage horizontal ou vertical, vous pouvez créer des surfaces de présentation de manière très simple.
- Idéal pour équiper une salle de réunion, produit léger donc s'adapte à différentes surfaces.
- Dimensions: 115 x 75 cm ou 148 x 98 cm.

Dimensions Ht x lg (cm)	115x75	148x98
Blanc	120 519	120 458
Noir	120 520	120 521



Système d'affichage sur câbles

- 2 solutions de fixation sol/plafond ou murale.
- A utiliser avec des supports d'affiches format A4 ou A3 en plexiglas qui se fixent sur les câbles.
- Produit très pratique pour afficher dans un couloir ou devant une vitrine.

Câble de fixation sol / plafond

Référence : 120 581

Câble de fixation murale

Référence 120 582

	Horizontale	Verticale
A4	120 583	120 584
A3	120 585	120 586

Panneau en verre magnétique

- Écriture à la craie liquide ou feutre effaçable à sec.
- Affichage magnétique grâce à des aimants.
- Verre trempé épaisseur 4 ou 5 mm, selon la dimension, collé sur une tôle en acier galvanisé.
- 3 teintes RAL :
Noir RAL 9005
Rouge RAL 3003
Blanc RAL 9010
- Fabrication française.

Dimensions Ht x lg (cm)	45x60	60x90	90x120
Panneau verre noir	116 924	116 927	116 930
Panneau verre rouge	116 925	116 928	116 931
Panneau verre blanc	118 878	118 879	118 880



Tableau en verre non magnétique

- Tableau en verre trempé de 6mm.
 - Ecriture et effaçage parfait grâce à son traitement de surface.
 - Livré avec un auget métallique.
 - Dimensions : 100 x 200 cm.
- Référence : 120 574**



Accessoires

- Aimant extra fort seul Ø 10 mm
Référence : 117 029
- Sachet de 10 aimants extra fort Ø 10 mm
Référence : 117 030
- Marqueur craie liquide blanc pointe ogive
Référence : 117 031
- Lot de 10 marqueurs craie liquide blanc pointe ogive
Référence : 117 032



Panneaux d'affichage mobile

Panneaux d'affichages cintrés

- Choix de la surface d'affichage : liège, émaillé ou combiné (nous consulter).
- Pieds avec patins plastiques pour une bonne stabilité ou pieds à roulettes pour un déplacement aisé.
- Coloris du châssis au choix dans notre nuancier RAL
Bleu RAL 5002 Rouge RAL 3003
Gris Ral 7035 Vert RAL 6029
Jaune RAL 1003



Dimensions du panneau 106 x 89,5 cm	Bleu	Gris	Jaune	Rouge	Vert
2 faces émaillées blanc	111 768	111 767	111 769	111 770	111 771
2 faces liège	105 618	105 614	105 616	105 617	105 615
2 faces émaillées blanc + roulettes	111 773	111 772	111 774	111 775	111 776
2 faces liège + roulettes	111 715	111 714	111 716	111 717	111 718



Panneau cintré avec mélaminé


- Choix de la surface d'affichage : liège ou laquée blanche.
- Mobile grâce à ses roulettes.
- Coloris du châssis au choix : gris ou noir.
- Partie supérieure en mélaminé gris pour personnalisation du produit.

	Surface liège	Surface laquée blanche
Structure noire	120 636	120 637
Structure grise	120 638	120 639

Panneau d'affichage liège sur pieds

- Conçus pour de grandes surfaces d'accueil : 20 ou 44 feuilles A4 sur chaque face.
- Un piètement à roulettes pourvu d'une traverse, pour une grande stabilité et une rigidité parfaite de l'ensemble.

Dimensions	20 A4	44 A4
Ht x lg (cm)	124x119	124x237
2 faces liège	111 101	105 635



Vitrines d'affichage intérieures

Vitrines d'affichage extra-plates gamme Éco

- Porte ouvrante.
- Choix de la surface de fond : liège ou tôle laquée blanche.
- Encadrement aluminium anodisé.
- Fermeture à clé.

Livré avec un jeu de 2 clés



Dimensions	1 A4	2 A4	3 A4	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4	12 A4
Ht x lg (cm)	35x27,1	35x49,1	35x71,1	65,5x49,1	65,5x71,1	65,5x93,1	96,3x71,1	96,3x93,1
Fond liège	117 937	117 938	117 939	117 940	117 941	117 942	117 943	117 944
Fond tôle blanc	117 945	117 946	117 947	117 948	117 949	117 950	117 951	117 952



Vitrines porte ouvrante fond liège

- Affichage intérieur par punaises.
- Encadrement aluminium, vitrage plexiglas.
- Livré avec un jeu de 2 clés.

Dimensions	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4	12 A4	15 A4
Ht x lg (cm)	65x48	65x69	65x90	95x69	95x90	95x110
Fond liège	109 671	109 672	109 673	109 674	109 675	109 676

Vitrines d'affichage portes coulissantes à crémaillère

- Gain de place lors de l'ouverture.
- Encadrement en acier inox.
- Glaces coulissantes en verre Securit.
- Serrure à crémaillère.
- Affichage intérieur fond tôle ou fond liège.
- Fabrication française



Dimensions	6 A4	8 A4	10 A4	12 A4	15 A4	24 A4
Ht x lg (cm)	69x73	69x94	69x115	99x94	99x115	128x137
Fond liège	105 463	105 464	105 465	105 466	105 467	105 468
Fond tôle aluzinc	105 469	105 470	105 471	105 472	105 473	105 474

Vitrines d'affichage intérieures

Vitrines à glaces coulissantes

- Fond tôle émaillée blanche pour écriture au feutre et/ou affichage avec des plots magnétiques ou fond liège pour punaises.
- Encadrement en aluminium.
- Glace en verre «Securit».
- Angles de la vitrine en coupe à 45° ou angles arrondis en plastique.

Vitrine à glaces coulissantes, angles arrondis en plastique



Dimensions Ht x lg (cm)	4 A4 70x50	6 A4 70x72	8 A4 70x94	9 A4 100x72	10 A4 70x116	12 A4 100x94	15 A4 100x116	18 A4 100x138	12 A4 70x138	21 A4 100x160	24 A4 100x182	27 A4 100x201
Fond liège	300 522	300 523	300 524	300 525	300 526	300 527	300 528	300 529	300 530	300 531	300 532	300 533
Fond magnétique	300 534	300 535	300 536	300 537	300 538	300 539	300 540	300 541	300 542	300 543	300 544	300 545



Vitrine à glaces coulissantes, encadrement aluminium coupe à 45°



Livré avec un jeu de 2 clés

Dimensions Ht x lg (cm)	4 A4 70x50	6 A4 70x72	8 A4 70x94	9 A4 100x72	10 A4 70x116	12 A4 100x94	15 A4 100x116	18 A4 100x138	12 A4 70x138	21 A4 100x160	24 A4 100x182	27 A4 100x201
Fond liège	300 365	300 366	300 367	300 199	300 368	300 369	300 370	300 371	300 372	300 373	300 374	300 375
Fond magnétique	300 216	300 297	300 252	300 298	300 299	300 142	300 300	300 306	300 307	300 308	300 309	300 310

Vitrines d'affichage intérieures

Vitrines intérieure à portes coulissantes encadrement aluminium décor bois

- Encadrement en aluminium extrudé habillé imitation bois : chêne anthracite, acajou, merisier Kingston.
- Parement d'angle en plastique (PVC) injecté noir, fixation dans les angles.
- Glaces en verre sécurit ép. 4 mm coulissant sur une glissière en PVC rigide.
- Manipulation des glaces par trou Ø 20 mm.
- Fond magnétique émaillé blanc pour écriture au feutre effaçable à sec ou fond liège.
- Serrure à canon chromée avec 2 clefs intégrée dans la glace droite.
- Epaisseur de la vitrine : 50 mm.



Chêne Anthracite



Encadrement imitation bois
Merisier Kingston



Acajou



Serrure à canon chromé

Combinaison fond liège

Dimensions Ht x lg (cm)	8 A4 70x74	12 A4 100x94	15 A4 100x116	24 A4 100x182
Chêne anthracite	300 563	300 564	300 565	300 566
Merisier Kingston	300 567	300 568	300 569	300 570
Acajou	300 571	300 572	300 573	300 574



Combinaison fond tôle blanc

Dimensions Ht x lg (cm)	8 A4 70x74	12 A4 100x94	15 A4 100x116	24 A4 100x182
Chêne anthracite	300 575	300 576	300 577	300 578
Merisier Kingston	300 579	300 580	300 581	300 582
Acajou	300 583	300 584	300 585	300 586

Vitrines d'affichage extérieures

Vitrines d'affichage extra-plates

- Vitrage plexiglas.
- Affichage intérieur/extérieur.
- Encadrement très fin en aluminium extrudé, anodisé, coloris naturel.
- Fond en tôle blanche, affichage magnétique.
- Système de verrouillage par clips dissimulés dans le profilé (sans serrure apparente).
- Livré avec une clé de déverrouillage spécifique.



Vitrine extra-plate
2 A4
verticale

Dimensions	1 A4	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4	12 A4
Ht x lg (cm)	38x28	64x28	64x49	94x49	94x70	94x91
Fond tôle	110 481	110 360	110 361	110 362	116 611	116 612



Vitrines porte ouvrante fond tôle alu-zinc

- Fond en tôle aluzinc pour affichage extérieur ou intérieur par aimants.
- Encadrement aluminium, vitrage plexiglas.
- Livré avec un jeu de 2 clés.

Dimensions	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4	12 A4	15 A4
Ht x lg (cm)	65x48	65x69	65x90	95x69	95x90	95x110
Fond tôle	109 677	109 678	109 679	109 680	109 681	109 682

Vitrines d'affichage porte relevable

- Fond laqué blanc, affichage magnétique.
- Vitrage plexiglas.
- Système d'ouverture à 80° assisté par vérins à gaz.
- Fond tôle magnétique.
- Serrures de sécurité livrées avec jeu de 2 clés.

Dimensions	15 A4	21 A4	24 A4
Ht x lg (cm)	99,5x115,5	99,5x157,5	99,5x178,5
Vitrine porte relevable	116 759	116 760	116 761



Panneaux d'affichage 3D

Panneaux d'exposition sécurisés

- 1 panneau fixe et 1 volet.
- Faces intérieures liège et émail blanc.
- Face extérieure carte de France administrative magnétique.
- 102x95 cm.

Référence : 117 835



Serrure sécurisant l'accès
à la face liège et à la face émail blanc



Panneau d'exposition sécurisé :
les 2 faces intérieures



Panneau d'exposition sécurisé :
la face extérieure



Panneaux d'exposition 4 faces

- 4 faces, choix de la surface liège, tôle émaillée blanche ou mixte.
- Dimensions des panneaux (Ht x lg) : 89x64 cm.
- Encadrement aluminium.
- Mobile sur roulettes.

Nature des surfaces

4 faces liège

4 faces émaillées blanches

2 faces liège et 2 faces
émaillées blanches

Panneau 4 faces

117 839

117 840

117 841

Chevalets de conférence

Basic

- Dimensions du panneau de fond : (Ht. x larg.) 100 x 66 cm.
- Panneau en mélaminé blanc non magnétique.
- Pince de fixation universelle pour blocs papier et auget porte marqueurs.
- 3 pieds réglables en hauteur, de 120 cm à 180 cm.
- Option : socle à roulettes p.37

Référence : 120 601



Chevalet «Basic»



Chevalet «Classique tripode»

Classique tripode

- Dimensions du panneau de fond : (Ht. x larg.) 104x68 cm.
- Panneau en tôle laquée blanche magnétique pour écriture au feutre effaçable à sec.
- Pince de fixation universelle pour blocs papier et auget porte marqueurs.
- 3 pieds réglables en hauteur, de 170 cm à 190 cm.
- Option : socle à roulettes p.37

Référence : 118 662

Classique mobile

- Dimensions du panneau de fond : (Ht. x larg.) 104x68 cm.
- Panneau en tôle laquée blanche pour écriture au feutre effaçable à sec. Surface adaptée pour éléments magnétiques.
- Pince de fixation universelle pour blocs papier et auget porte marqueurs.
- Pieds en étoile avec 5 roulettes avec frein qui permettent un déplacement aisé.
- Hauteur fixe.
- Option : socle à roulettes p.37

Référence : 118 534



Chevalet «Classique mobile»

Chevalets de conférence

Design

- Dimensions du panneau de fond : 103.5 x 74.5 cm.
- Panneau galbé métallique et magnétique coloris gris.
- Pince de fixation universelle pour blocs papier et auget porte marqueurs. Possibilité d'adapter un rouleau de papier à la place du bloc.
- Pied en étoile avec 5 roulettes avec frein qui permettent un déplacement aisé.
- Système de réglage en hauteur assisté par ressort de 150 cm à 190 cm.
- Bras télescopique de 66.5 cm qui permet d'augmenter la surface d'affichage d'un côté ou de l'autre du chevalet.

Référence : 118 660



Chevalet «Design»

Multifonctions

- Dimensions du panneau de fond : (Ht. x larg.) 103.5x74.5 cm.
- Panneau en tôle laquée blanche magnétique pour écriture au feutre effaçable à sec.
- Pince de fixation universelle pour blocs papier et auget porte marqueurs.
- Pied circulaire avec 5 roulettes avec frein qui permettent un déplacement aisé.
- Système de réglage en hauteur assisté par ressort de 150 cm à 190 cm.
- 2 bras télescopiques de 68 cm qui permettent d'augmenter la surface d'affichage d'un côté ou de l'autre du chevalet.
- Possibilité de transformer le chevalet de conférence en table (voir dessin ci-dessous) pour différentes applications.

Référence : 118 659

Socle à roulettes

Support mobile pour chevalet de conférence sur pieds tripode.

Référence : 118 663



Matériel d'exposition



Notre matériel d'exposition vous permet de combiner grilles et panneaux de différentes natures afin d'optimiser vos surfaces d'affichage. La gamme est enrichie par des accessoires pratiques comme la tablette.

Grilles : 2 types de grilles

- Grilles planes nécessitant des pieds, à panacher avec d'autres modèles.
- Grilles autoportées, sans pieds, vendues à l'unité, à la couleur ou en lot de 3 uniquement en coloris blanc.
- Lot de 3 grilles livré avec un jeu de patins et chapes d'assemblage, se fixant l'une avec l'autre à façon.

Pour les 2 modèles :

- mailles de 10x5 cm;
- dimensions d'une grille 172x122 cm.



Coloris	Alu anodisé	Bleu	Jaune	Rouge	Vert	Blanc
Grille plane (nécessite des pieds)	117 961*	105 219	105 220	105 221	105 222	-
Grille autoportée (sans pieds)	117 962*	105 227	105 228	105 229	105 230	-
Lot de 3 grilles auto-portées	-	-	-	-	-	113 440
Pied pour grille plane et cloison	105 261	105 262	105 263	105 264	105 265	-

* laqué gris alu

Panneaux d'exposition : 4 types de panneaux

- Panneaux 2 faces liège.
- Panneaux 2 faces feutrine gris clair.
- Panneaux 2 faces feutrine bleu marine.
- Panneaux 2 faces en tôle laquée blanche.

Pour tous les modèles :

- encadrement aluminium;
- dimensions d'un panneau 172x122 cm.



Panneaux en feutrine gris ou bleu
Encadrement aluminium ou laqué

Coloris de l'encadrement	Alu anodisé	Bleu	Jaune	Rouge	Vert
Panneau 2 faces liège	105 838	-	-	-	-
Panneau 2 faces feutrine gris clair	105 215	105 210	105 792	105 791	105 793
Panneau 2 faces feutrine bleu marine	105 214	105 790	105 789	105 212	105 213
Panneau 2 faces laquée blanche	116 303	116 304	116 305	116 306	116 307
Pied pour grille plane et panneau	105 261	105 262	105 263	105 264	105 265



Accessoires

Le sachet de 50 crochets "S" : pour fixer vos tableaux et divers objets sur les grilles (planes ou autoporteuses).
Référence : 105 850.



Lot de 10 fixations grille/pieds

Référence : 111 724.

Lot de 10 fixations grille auto-porteuse

Référence : 111 725.

Les tablettes droites ou d'angle : pour poser vos documents sur les grilles.

Les bandeaux signalétiques : pour indiquer les intitulés voir tableau ci-dessous.

Coloris	Alu anodisé	Bleu	Jaune	Rouge	Vert	Blanc
Bandeau signalétique 20x90 cm	116 298*	116 299	116 300	116 301	116 302	-
Tablette droite pour grille 30x121 cm	117 960*	105 248	105 249	105 250	105 251	105 503
Tablette droite pour grille 20x121 cm	-	-	-	-	-	105 502
Tablette d'angle 75x75 cm	-	-	-	-	-	105 504

* laqué gris alu

Porte revues en métal

Porte revues mobile en métal

Ce porte revue trouvera sa place dans différents endroits : agence de voyage, hôtel, entreprise, restaurant...

Un produit design qui peut se fondre dans n'importe quelle décoration.

Mobile grâce à ses roulettes, vous pouvez le changer de place aussi souvent que vous le souhaitez.

Structure robuste en acier avec 5 étagères métalliques. Vous pourrez y poser des documents de différentes dimensions : format A4 vertical, format A3 horizontal, catalogue, brochures...

Référence : 120 577



Porte revues mural en métal

Ce porte revues mural se fixera partout : à l'accueil, dans un couloir, à l'entrée d'une salle de cours...


Structure robuste en acier. Fixation murale par 2 points d'attache.

Référence : 120 576




Outils de traçage

1. Règle longueur 100 cm, graduée 1 cm, poignée de préhension.
Référence : 117 820
2. Équerre à 60°, 1 angle 60° et une base de 60 cm, graduée 1 cm, poignée de préhension.
Référence : 117 822
3. Rapporteur 180°, base 35 cm, poignée de préhension.
Référence : 117 821
4. Compas 40 cm, une pointe aiguille + ventouse, 1 support craie + adaptateur feutre.
Référence 103 350
5. Lot des 4 outils de traçage magnétique.
Référence : 117 804



Accessoires d'écriture

6. Feutres à tableaux, en boîte de 10 feutres coloris unique, pointe ogive 3 mm, capuchon du feutre à la couleur de l'encre.
BLEU - **référence : 111 564**
ROUGE - **référence : 111 562**
VERT - **référence : 111 560**
NOIR - **référence : 111 500**
7. Pochette de 4 feutres à tableaux effaçables à sec. Pointe ogive 3mm : bleu, rouge, vert, noir.
Référence : 111 502
8. Craies à tableau : boîte de 100 unités, blanches ou coloris assortis.
CRAIES BLANCHES - **référence : 107 691**
CRAIES COULEUR - **référence : 107 692**
9. Brosse classique à tableau, manche en bois.
Référence 103 327
10. Brosse magnétique à tableau avec tampon en feutrine amovible.
Référence : 105 840
11. Recharge de 10 tampons en feutrine pour brosse magnétique.
Référence 105 841



Autres accessoires

12. Sachet de 10 aimants, diamètre 27 mm. Coloris assortis.
Référence : 112 560
13. Rampe d'éclairage, longueur : 153 cm, tube néon 58 Watts non fourni.
Référence : 118 022
14. Kit de nettoyage pour tableau blanc composé de : 1 vaporisateur de nettoyeur 125 ml, 1 brosse pour tableau blanc, 5 chiffons pour tableau blanc, 5 aimants, 4 marqueurs effaçables à sec.
Référence : 118 100

Accessoires magnétiques

1. Portemanteaux magnétiques

Supportant une charge de 7 kg.

Coloris blanc, noir, ou gris.

Dimensions (Ht x lg x P) en mm : 200 x 90 x 50.

Coloris	Blanc	Noir	Gris
Référence	300 043	300 268	300 269



2. Plaques crochets magnétiques

4 formats différents supportant 1 kg, 6 kg, 10 kg, ou 21 kg.

Coloris blanc.

Force	1 kg 50x100 mm	6 kg 80x160 mm	10 kg 100x200 mm	21 kg 170x250 mm
Réf.	300 033	300 017	300 007	300 008

3. Supports extincteurs

Pour petits et grands modèles. Force 21 kg.

Coloris blanc ou rouge.

Dimensions (Ht x lg) en mm : 280 x 210

	Support blanc	Support rouge
Petit extincteur	300 255	300 052
Gros extincteur	300 256	300 053



4. Ruban magnétique

Largeur 20 ou 50 mm, découpé à la mesure souhaitée.

Vendu au mètre linéaire.

Largeur	20 mm	50 mm
Référence	300 035	300 036

Accessoires magnétiques


1. Barrette Flipchart

Permettant d'accrocher un rouleau de feuilles type paperboard.

2 crochets coulissants pour régler l'entraxe de la liasse.

Liasse de papier vendue séparément.

Référence : 300 197



2. Semelles magnétiques

De différentes tailles et forces (2, 3, ou 4 kg), permettant la fixation magnétique de tableaux d'affichage ou divers objets.

	Force 2 kg	Force 3 kg	Force 4 kg
Épaisseur 6 mm	300 322	300 321	300 232
Épaisseur 12 mm	300 323	300 205	300 196



3. Bandes métalliques adhésives

Destinées à l'affichage de documents.

Lot de 10 bandes longueur 500 mm, hauteur 50 mm.

1 face adhésive.

Référence : 120 803



4. Serres livres magnétiques

Pour armoires, étagères et meubles métalliques.

A disposer selon vos besoins, permet d'ordonner dossiers, livres ou encore classeurs. Coloris blanc.

Dimensions (Ht x lg x P) en mm : 160 x 250 x 80.

Référence : 300 048



5. Plaques de portes


Plaques de portes personnalisables en aluminium anodisé coloris naturel. Plexiglas de maintien antireflets.

Fixation des plaques par semelle magnétique ou adhésif double face.

Dimensions Ht x lg (mm)	60x130	80x130	120x130	300x220	420x310
«Créative» adhésive	300 203	300 150	300 404	300 398	300 292
«Créative» magnétique	300 396	300 143	300 394	300 397	300 497

Support de cartes mobile

- Possibilité d'accrocher 50 cartes avec des baguettes pinçantes et crochets ajustables en largeur.
 - Dimensions (L x h x p) : 85 x 172 x 66 cm.
- Référence : 113 906**



Support de cartes mural

- Possibilité d'accrocher 50 cartes avec des baguettes pinçantes et crochets ajustables en largeur.
 - Dimensions (L x h x p) : 85 x 82 x 66 cm.
- Référence : 113 907**

Support de cartes mural pivotant

- Porte-cartes orientable 0 à 135° pivotant de droite à gauche (à définir au montage).
 - Possibilité d'accrocher 20 cartes avec des baguettes pinçantes et crochets ajustables en largeur.
- Référence : 114 503**

Accessoires

10 baguettes pinçantes L = 120 cm pour 10 cartes
Référence : 113 908

10 baguettes pinçantes L = 80 cm pour 10 cartes
Référence : 114 333

Assortiment : 5 baguettes pinçantes L = 120 cm +
 5 baguettes pinçantes L = 80 cm

Référence : 114 334



Support orientable à 135°

Cartes géographiques

Carte du monde, carte de France, carte de nos régions sur demande... Obtenez un devis gratuit en contactant notre service commercial.

Version souple

Plastifiée pour écriture au marqueur effaçable à sec.
Livrée avec un marqueur.
Épaisseur film 125 microns.

Version magnétique

Plastifiée pour écriture au marqueur effaçable à sec montée sur support magnétique.
Livrée avec un auget de 34 cm et un marqueur.
Épaisseur film 125 microns.
Encadrement en aluminium anodisé, angles arrondis en plastique noir.
Fixation dans les angles.



Auget livré avec version magnétique

	Version souple	Version magnétique
France administrative Blay Foldex Échelle 1/1 250 000 - Dim. (Ht x lg) : 101x94 cm	110 703	110 166
France Routière Michelin Échelle 1/1 000 000 - Dim. (Ht x lg) : 103x113 cm	110 702	110 165
Europe Politique Michelin Échelle : 1/4 300 000 - Dim. (Ht x lg) : 103x124 cm	110 701	110 325
Monde Politique Michelin Échelle : 1/28 500 000 - Dim. (Ht x lg) : 103x146 cm	110 700	110 326
Grande Banlieue de Paris Michelin Échelle 1/53 000 - Dim. (Ht x lg) 101x110 cm	110 705	110 775

Plannings

Dimensions (Ht x lg) : 60 x 90 cm

Les plannings existent comme les cartes en version souple et magnétique (sauf congés annuels millésimés).

Planning des congés annuels millésimés

Gestion des congés jusqu'à 37 personnes

2 faces imprimées :


1 face janvier/décembre 2014

et 1 face juin 2014 à mai 2015.

Indique les congés scolaires de chaque zone.

Livré avec un feutre effaçable à sec, des gommettes de 5 couleurs et 4 punaises.

Version souple 2014/2015	119 317
Version souple 2015/2016	120 896



Planning annuel perpétuel

1 face imprimée.

Fourni avec 12 bandes repositionnables indiquant les jours du mois à décaler d'année en année, des gommettes de 5 couleurs et 4 punaises.

Version souple	110 710
Version magnétique	110 764


Planning 2 semestres perpétuel

2 semestres superposés.

Jours du mois imprimés de 1 à 31.

Case année à compléter.

Version souple	110 714
Version magnétique	110 767



Planning mensuel perpétuel

7 jours de la semaine plus une colonne « Notes ».
5 lignes pour les semaines.

- Version souple : Recto/verso
- 1 face présentation verticale et
- 1 face présentation horizontale.
- Version magnétique : 1 face présentation horizontale

Version souple	110 711
Version magnétique	110 765




Réglures et planches éducatives


Des sciences naturelles à la géographie, de la biologie à l'histoire de France, nous proposons un vaste choix de planches éducatives, plastifiées et munies d'oeillets pour l'accrochage au tableau. Contactez notre service commercial pour obtenir la liste exhaustive de notre offre.

Dimensions (Ht x lg) : 70 x 102 cm (sauf carte de France et planisphère).


Planches éducatives plastifiées en 42 microns sauf réglures CP/Séyes et alphabet plastifiées en 125 microns pour permettre l'écriture effaçable à sec : s'efface avec un chiffon humide.



1. Réglure Séyes et CP



3. Planisphère



2. Alphabet



4. Carte de France

1. Réglures Séyes et CP

Version souple

111 897

2. Alphabet

Version souple

111 898

3. Carte Planisphère 2 faces

Recto planisphère physique

Verso planisphère politique

Échelle : 1/30 000 000

Dimensions (Ht x lg) : 100 x 140 cm

Version souple

111 669

4. Carte de France 2 faces

Recto France physique

Verso France administrative

Échelle : 1/1 175 000

Dimensions (Ht x lg) : 124 x 80 cm

Version souple

111 661