



Cabine de réduction
phonique



Route de Taille pied 44, 1095 Lutry
+41 21 903 57 67
direction@amezeus.com
www.amezeus.com


INTRODUCTION

L'acoustique, c'est profiter d'un environnement sonore parfait, et surtout de l'intimité.

De nos jours, de plus en plus de personnes souhaitent bénéficier d'une plus grande intimité sur leur lieu de travail. Mais comment faire pour que cela soit simple, flexible et économique ? Ne vous inquiétez pas, au fil des ans, nous avons développé de nombreux moyens d'atteindre cet objectif : salle insonorisée, cloisons acoustiques ouvrantes, et maintenant nous avons les nacelles silencieuses.

Maintenant nous avons les cabines de réduction phonique, nos cabines transforment les bureaux ouverts en bureaux plus flexibles, permettant aux gens d'avoir de l'intimité quand ils le souhaitent, avec les multiples fonctions de ces pods, notre personnel peut être plus efficace et plus heureux.

Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises sont heureuses d'avoir ce type de nouvelle solution pour leur lieu de travail, car cela améliore considérablement leur efficacité de travail et le coût est très économique, et les chiffres continuent de croître rapidement.




Round Series



Nous nous concentrons non seulement sur la fonction de nos nacelles silencieuses, mais aussi sur leur qualité et leur apparence. Tous les matériaux et pièces détachées que nous utilisons sont de haute qualité, respectueux de l'environnement, ignifugés et de qualité acoustique supérieure. Nous avons deux types de séries, la série des bords et la série ovale, et une large gamme de couleurs extérieures, même des motifs en bois pour que vous puissiez personnaliser les nacelles en fonction des besoins de la conception globale.

Cut Series

Les cabines silencieuses Sunwood sont parfaites pour toutes sortes d'activités privées, telles que les appels importants, les vidéoconférences, les réunions de groupe, la pratique de la musique, etc. Avec nos nacelles, toutes vos activités privées ne dérangeront pas vos collègues, ce qui offre un environnement de travail confortable à l'ensemble du bâtiment. L'installation de ces cabines est simple et rapide, et il est facile de les déplacer.





CLASSIC Series

Sunwood Silent Pods is perfect for all kinds of private activities, such as important calls, video conferences, group meeting and music practicing etc. With our pods, all your private activities will not disturb your colleagues, it delivers an comfortable working environment to the whole building. And the installation of this pods is simple and quick, and it's easy to be relocated.

Cabine S



Cabine M



Cabine L



Cabine XL



Couleurs standards ou pantone



Produits



S




M



ML



L



XL



S



M



ML



L



XL



S



M



ML




L



XL

Exemples de personnalisation possible



Location



VIP



Sleep



Médical



Dortoir




Bureau



Musique



Musique



Conférence




TV/Radio

Matériaux Extérieurs



PANNEAUX ALVÉOLAIRES EN ALUMINIUM PEINTS




Avec une âme en nid d'abeille collée entre deux feuilles d'aluminium pour la rigidité. Ces panneaux offrent un rapport résistance/poids plus élevé que les tôles pleines, et sont donc souvent utilisés comme alternative légère à l'aluminium massif. Ils sont également utilisés pour l'isolation phonique, peints avec plusieurs choix de couleurs et recouverts d'un film protecteur pelable. Ce type d'aluminium résiste à une utilisation en extérieur, ainsi qu'à une exposition à des produits chimiques. Il offre une bonne combinaison de résistance, de formabilité et de soudabilité.



VERRE À ISOLATION ACOUSTIQUE

Nous pouvons utiliser du verre trempé ou du verre feuilleté en fonction du budget. Le verre trempé est un bon isolant phonique dans certaines zones, mais ce n'est pas un verre insonorisé ; le verre feuilleté est préférable pour l'insonorisation, mais son coût est relativement plus élevé que celui du verre trempé.




Cadre

Cadres en aluminium de qualité aérospatiale peints en 6061, avec structure de fixation interne renforcée en acier, rendant l'ensemble de la structure plus stable et plus solide.

Matériaux Intérieurs




Plafonds et murs



Le matelas insonorisant collé sur la feuille en nid d'abeille réduit le bruit dans les nacelles. Combiné au matériau insonorisant en nid d'abeille, il réduit considérablement le bruit extérieur et crée un environnement silencieux à l'intérieur des nacelles.

Le haut des murs et du plafond est recouvert d'un feutre acoustique recyclé et d'un panneau acoustique en fibres de polyester, composé à 100 % de fibres de polyester inoffensives pour l'homme et dont les matériaux ne dégagent aucune odeur. En outre, il possède certaines performances acoustiques qui permettent d'optimiser et d'améliorer l'environnement sonore à l'intérieur.



Tapis

La moquette en nylon antistatique et résistante aux taches procure une sensation de confort, ainsi qu'une certaine performance acoustique, permettant d'améliorer le son à l'intérieur.



Électronique

Alimentation 12V-USB

Puissance nominale pour 100-220V/50Hz

Port LAN (en option)



Lampes

Puissance : 19-SOW Illumination : 3000-SOOOLM


Température de lumière naturelle : 4000K-6500K

Personnalisé en fonction de la taille de la nacelle et des besoins.

Ventilation




Système de ventilation ultra-silencieux sur le dessus de la nacelle silencieuse, garantissant la qualité de l'air intérieur.



Tous nos modèles sont équipés d'un système de ventilation, afin de garantir que la qualité de l'air à l'intérieur de la cabine réponde aux normes internationales, qui seront bien en deçà des limites de la classification des émissions El. L'air de la cabine est entièrement brassé toutes les 2 minutes.

Détails des Produits



Couleurs Optionnelles

Extérieur et cadre

Nous sommes en mesure de proposer des options colorées à nos clients. Chaque cabine peut être conçue pour refléter la personnalité et l'énergie de votre entreprise. Choisissez librement parmi les différentes couleurs du cadre et de l'extérieur et combinez-les comme vous le souhaitez. Nous avons des couleurs standard disponibles, ainsi que des couleurs spéciales qui sont spécifiées selon votre design.

Veuillez noter que les couleurs spéciales nécessitent un temps de production plus long.

Standard



Blanc



Gris



Noir



Jaune



Blanc



Vert



Motif bois

Murs extérieurs et toits

Augmentez l'individualité de vos cabines et égarez votre journée de travail avec des couleurs de finition acoustique uniques qui ressortent même dans les bureaux les plus sombres. Ou si vous préférez garder les choses plus traditionnelles, nous avons les options pour cela aussi.




Gris Argenté



Gris Clair



Gris Foncé



Noir Sésame



Noir

Couleurs personnalisées

Les couleurs ci-dessus sont nos couleurs standard qui peuvent être fournies dans un délai court. Si vous avez besoin de couleurs spéciales pour votre projet, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations détaillées.

Personnalisation demandée

Porte à serrure digitale



Digital Codelock



Fingerprint Lock



Face ID Lock



Accès pour personnes à mobilité réduite

La rampe pliable intégrée pour les personnes handicapées permet au fauteuil roulant d'entrer facilement dans la nacelle sans aucun obstacle. La rampe peut être actionnée manuellement ou automatiquement.

Vitrage intelligent



Switch Off



Switch On

Le verre intelligent ou commutable est une technologie capable d'ajuster l'intimité ou la transmission de la lumière à la demande. Lorsque le pod est équipé d'un verre intelligent, un simple interrupteur électrique, une télécommande ou une commande vocale permet de contrôler l'opacité du verre pour le faire passer de clair à translucide.



Ferme Porte

Le ferme-porte permet d'ouvrir et de fixer la porte en verre à 90°, et de la fermer en douceur lorsqu'elle est inférieure à 90° grâce au système hydraulique.



Sensor pour lumière

Le capteur détecte l'occupation de la nacelle : passive ou active. Un capteur actif envoie des ondes sonores qui rebondissent sur les personnes et les objets présents dans la nacelle et les renvoient à l'interrupteur pour commander l'allumage et l'extinction des lumières.



Système de chariot

Le système de chariot permet de déplacer les nacelles dans différentes positions facilement à mains nues, afin d'obtenir une plus grande flexibilité.

Système de climatisation



Lorsque les cabines sont placées dans un endroit où il n'y a pas de climatiseur, il est nécessaire d'installer un système d'air conditionné individuel sur la cabine. Ce mini système de climatisation sur le dessus de la cabine peut fournir de l'air froid à l'intérieur de votre cabine et éliminer la chaleur et l'humidité en quelques minutes seulement.



Double vitrage

Par rapport au système à simple vitrage, les doubles couches de verre trempé et la couche de vide entre les deux peuvent considérablement améliorer les performances d'isolation acoustique.

Verre trempé : 5mm x 2 Couche de vide : 12 mm



Mur d'affichage

Pilier de support pour la console d'affichage et les prises multifonctionnelles, y compris le port LAN, le port HDMI, etc.



Porte coulissante

Les vitres coulissantes ne nécessitent pas d'espace au sol pour s'ouvrir, ce qui les rend idéales pour les petites pièces ou les zones à espace limité. La version automatique est également pratique pour les personnes handicapées qui peuvent entrer dans la nacelle sans aucun obstacle.



Serrure et poignée de porte

La serrure et la poignée de la porte peuvent être personnalisées pour s'adapter à votre décoration intérieure.



Prises

Nous pouvons également personnaliser les douilles en fonction de vos demandes, telles que la position, les types et les quantités, etc.


Equipements de lutte contre incendie

Les équipements de lutte contre l'incendie constituent un aspect essentiel des mesures de sécurité incendie dans les installations. Ils sont spécifiquement conçus pour détecter, contrôler et éteindre les incendies dès qu'ils se déclarent, avant qu'ils ne causent des dommages importants aux personnes et aux biens. Les accessoires courants comprennent les détecteurs de fumée, les alarmes incendie, les extincteurs automatiques et les marteaux-piqueurs, etc.



Personnalisation

We are welcome to support any special requirements on your projects, including all kinds of extra accessories, augmentations and even special dimensions, without any MOQ requirements, feel free to customize your own ideas!



Cadre de porte


L'ajout d'un cadre en aluminium pour la porte en verre facilite l'installation et renforce la sécurité.




Rembourrage avec panneau acoustique


Amélioration du panneau acoustique Eco pour recouvrir le panneau acoustique intérieur, augmenter l'indice NRC et optimiser le temps de réverbération à l'intérieur.

Exemples












Facile à assembler



- | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. Verre et porte avant | 6. Mur intérieur | 11. Ventilation et éclairage |
| 2. Vitre arrière | 7. Plafond intérieur | 12. Verrouillage de la porte |
| 3. Paroi extérieure latérale | 8. Cadre d'angle | 13. Charnière de porte |
| 4. Toit | 9. Cadre principal | 14. Bande magnétique |
| 5. Plancher et moquette | 10. Cadre secondaire | 15. Décoration d'angle |

Notre module silencieux est un produit modulaire, qui peut être facilement assemblé sur place sans nécessiter d'outils spéciaux ou de spécialistes en 2 heures environ, ce qui permet d'économiser beaucoup de coûts de main-d'œuvre.

Informations générales

SÉCURITÉ INCENDIE

Aucun matériau inflammable n'est utilisé dans la cabine, sans bois ni plastique. La sécurité incendie de tous les matériaux de surface et des matériaux acoustiques est testée et classée par des normes nationales ou internationales. La feuille extérieure en nid d'abeille et le verre feuilleté insonorisant sont d'une qualité telle qu'ils peuvent arrêter la chaleur et le feu, le niveau d'incendie peut atteindre la classe A.

ÉCO-FORME

La cabine est principalement composée d'aluminium et de fibres de polyester 100 % recyclables. La majorité des matériaux utilisés sont donc respectueux de l'environnement, et aucune substance nocive n'est émise par ces matériaux. De plus, les produits sont très économies en énergie, la consommation électrique standard du pod est généralement inférieure à 12 W.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Notre produit se concentre également sur l'aspect acoustique, la conception est également prise en compte pour éliminer le bruit de l'extérieur et le confort du son de l'intérieur.

PUISANCE

Entrée : 100-240 VAC, 6.0A, 50-60Hz

Sortie (prise) : 100-240 VAC, 6.0A, 50-60Hz

Chargement USB en option : Chargeur rapide USB double (TUF), puissance combinée maximale de SA à SV DC

CONDITIONS DE GARANTIE

1. La cabine est couverte par une garantie d'un an. Si vous estimatez que le produit que vous avez acheté est de mauvaise qualité ou présente un défaut de conception, vous pouvez faire une réclamation au titre de cette garantie.
2. La période de garantie prend effet à la réception de l'envoi.
3. La cabine est un produit modulaire fabriqué avec des modules standard. Il n'est donc pas nécessaire de renvoyer le produit. Au lieu de cela, vous pouvez démonter les pièces défectueuses et les remplacer par des pièces neuves.
4. Si le produit dépasse la période de garantie, il se peut que vous deviez couvrir les frais y afférents.

5. Les dommages causés au produit par les points suivants ne sont pas couverts par cette garantie :

Raccordement incorrect à l'alimentation électrique ou tension non conforme aux instructions.

- a. Utilisation incorrecte ou non-respect des instructions d'utilisation et d'assemblage.
- b. L'environnement de travail ne répond pas aux conditions applicables à la conception de ce produit.
- c. Endommagement du verre ou de la surface de finition après réception.
- d. Le système de ventilation ou le système de réfrigération n'a pas fait l'objet de l'entretien quotidien nécessaire.
- e. Dommages causés au produit par le transport ou par un montage incorrect.

Les services et conditions de garantie ci-dessus ont le même effet juridique pour chaque utilisateur.