




MAISONS / ABRIS EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE

L'espace peut être étendu librement, et peut être agrandi en fonction des scénarios et des besoins. La maison en plastique peut être utilisée comme maison d'outils, abri de déchets, maison de stockage de jardin, maison de vie simple, maison d'outils agricoles, entrepôt, etc. **Pour rendre la vie plus agréable et durable**

Route de Taillepie 44
1095 Lutry
+41 21 903 57 67
direction@amezeus.com
amezeus.com



MAISONS / ABRIS EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE



EMPLACEMENTS DES APPLICATIONS

Une maison peut être utilisée pour différents usages, une maison de stockage pratique peut également changer de mode.



Abri de jardin



Maison des outils agricoles



Hangar à ordures




Entrepôt

CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES

Sélection rigoureuse des matériaux Détails de mise au point



Résistance à forte pression



Résistant aux UV



Coupe-vent et résistant à la rouille



Plaque épaisse



Facile à démonter



matériel HDPE

Maison en polyéthylène haute densité HFS 1 - 2.6m²

Taille	Espace	Poids
1 span	2.6m ²	175kg
Dimensions externes	Dimensions	
L1160*W2260*H2500(mm)	L1040*W2120*H2240(mm)	



Porte simple avant



Porte double avant



Lieu d'application: Maison d'outils / Abri à déchets Maison de rangement de jardin / Maison d'habitation simple / Maison d'outils agricoles

Maison en polyéthylène haute densité HFS 2 - 5.1m²

Taille	Espace	Poids
2 Span	5.1m ²	260kg
Dimensions externes	Dimensions internes	
L2230*W2260*H2500(mm)	L2120*W2120*H2240(mm)	



Porte simple avant



Porte double avant



Lieux d'application: Maison d'outils / Abri à déchets Maison de rangement de jardin / Maison de vie simple / Maison d'outils agricoles

Maison en polyéthylène haute densité HFS 3 - 7.5m²

Taille	Espace	Poids
3 Span	7.5m ²	340kg
Dimensions externes		Dimensions internes
L3310*W2260*H2500(mm)		L3190*W2120*H2240(mm)



Porte simple avant



Porte double avant



Lieu d'application : Maison d'outils / Abri à déchets Maison de rangement de jardin / Maison d'habitation simple / Maison d'outils agricoles

Maison en polyéthylène haute densité HFS 4 - 9.9m²

Taille	Espace	Poids
4 Span	9.9m ²	445kg
Dimensions externes		Dimensions internes
L4380*W2260*H2500(mm)		L4270*W2120*H2240(mm)



Porte simple avant



Porte double avant



Lieux d'application : Maison d'outils / Abri à déchets Maison de rangement de jardin / Maison de vie simple / Maison d'outils agricoles

PRODUITS AVEC ASSEMBLAGE FLEXIBLE

Assemblage flexible, la surface peut être augmentée sur la base d'origine.



1 pièce
1160*2260*2500(mm)

+



1070mm
connecteur

=



2 pièces
2230*2260*2500(mm)



2 pièces
1160*2260*2500(mm)

+



1070mm
connecteur

=



3 pièces
3310*2260*2500(mm)



3 pièces
3310*2260*2500(mm)

+



1070mm
connecteur

=




4 pièces
4380*2260*2500(mm)

PLAQUE ÉPAISSIE

Épaisseur porte: **53mm** (max)

Mur épaisseur : **29mm** (max)

Épaisseur base: **100mm**





Imperméable à la pluie et à la neige

Le toit à forte pente permet une évacuation rapide de la pluie et de la neige.



Autonettoyage par temps de pluie

Après la pluie, la maison a pris un nouveau look.



Toiture sans soudure

Conception professionnelle de détournement des eaux de pluie pour la construction de blocs de bâtiments
Résistant au vent et à la pluie



Base technique de production de rotomoulage, plus durable

Base robuste, matériaux sélectionnés avec des matériaux anti-corrosifs et anti-vieillesse Des vis d'expansion peuvent être utilisées pour la fixation au sol et la protection contre le vent.



Protection UV

Protégé contre les UV, il ne rouille pas, ne se cabosse pas et ne s'écaille pas.



Toit avec puits d'éclairage

Assurer la ventilation intérieure et l'effet d'éclairage



Conception professionnelle
de l'évent Maintenir l'air intérieur frais

Type : Maison d'outils de terrain 2 pièces



Armature en acier
Fixation de la charpente métallique
Renforcement de la structure



Base robuste
Base plus haute, empêche l'eau de pénétrer Plus durable



Serrure
Diverses options de verrouillage Facile à utiliser



Route de Taillepie 44
1095 Lutry
+41 21 903 57 67
direction@amezeus.com
amezeus.com